



OFERTA SPECJALNA

ZIMA 2019/2020

www.inasport.pl



elan



alpina

ODZIEŻ I AKCESORIA

elan

Always Good Times



DAMSKA BLUZA POLAR FLEECE

Kod: E0189 (czarna)

Rozmiar: XS-XL



TERMOS

Kod: E0178 (zielony)

E0190 (różowy)

Termos w kształcie puszkii jest bardzo interesujący w swoim kształcie. Utrzymuje temp. do 12 godzin na gorąco i do 6 godzin zimnej wody. Składany dzióbek w pokrywie umożliwia picie bezpośrednio z termosu.

Dobrze uszczelniony. Powierzchnia termosu gumowana, dobra w uchwycie, nie ślizga się.

Materiał: stal nierdzewna, plastik.

Wymiary: pojemność 0,4 l, średnica 6,5 cm, wysokość 17 cm

MĘSKA BLUZA POLAR FLEECE

Kod: E0188 (czarna)

Rozmiar: S-XXL



**POKROWIEC
4D NA 1 PARĘ
NART**

Kod: E0176



**POKROWIEC DZIECIĘCY
NA 1 PARĘ NART**

Kod: E0177



TORBA SPORTOWA ALWAYS

Kod: E0185



**TORBA NA BUTY
NARCIARSKIE**

Kod: E0174



PLECAK 4D

Kod: E0172



PLECAK – MAŁY

Kod: E0173



**TORBA NA KASK
I BUTY NARCIARSKIE**

Kod: E0175

NARTY

elan

Always Good Times



SLX Pro PS

BASIC MODEL: SL Fusion



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AAMFNL19	Arrow Rocker	Technologia Arrow, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti	121/68/104	145 - 10, 150 - 10.5, 155 - 11, 160 - 12, 165 - 12.8, 170 - 13.5	Power shift	ELS 11.0 GW SHIFT

GSX Pro PS

BASIC MODEL: GSX Fusion



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AAMFNM19	Arrow Rocker	Technologia Arrow, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti	110/69/94	165 - 16.8, 170 - 17.4 175 - 19.0, 180 - 21.2	Power Shift	ELS 11.0 GW SHIFT

AMPHIBIO 10 Ti PS

BASIC MODEL: Amphibio 10 Ti PS 4D



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABLFJM19	Amphibio	Technologia Amphibio 4D, Dual Shape, DST sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	125/76/104	152 - 11.6, 160 - 13.1 168 - 14.6, 176 - 16.2	Power Shift	EL 10.0 GW SHIFT

AMPHIBIO 76 Ti PS


BASIC MODEL: Amphibio 10 Ti PS 4D



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABNGAU19	Amphibio	Technologia Amphibio 4D, Dual Shape, DST sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	127/77/105	152 - 11.5, 160 - 12.9 168 - 14.4, 176 - 16.0	Power Shift	EL 10.0 GW SHIFT

AMPHIBIO 8 PS

BASIC MODEL: Amphibio 8 PS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABLEEC18	Amphibio	Technologia Amphibio 4D, Dual Shape, DST sidewall, Power Woodcore, Fibreglass	127/77/105	152 - 11.5, 160 - 12.9 168 - 14.4, 176 - 16.0	Power Shift	EL 10.0 SHIFT GW B85

WAVEFLEX 10 BLACK LS


BASIC MODEL: Explore 8 LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABNGBW19	Parabolic Rocker	WaveFlex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 160 - 13.9 168 - 15.8, 176 - 17.2	Light Shift	EL 10.0 GW SHIFT

EXPLORE 8 RED LS

BASIC MODEL: Explore 8 LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABNFFU19	Parabolic Rocker	WaveFlex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	125/76/103	152 - 12.3, 160 - 13.9 168 - 15.4, 176 - 17.2	Light Shift	EL 10.0 GW SHIFT

EXPLORE 6 GREEN LS/PLATE

BASIC MODEL: Explore 6 LS/Plate



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABPFFV19 ABPFQD19 (PLATE)	Parabolic Rocker	Technologia Dynaflex, Full Power Cap, Mono Woodcore, Fibreglass	**114/72/103 114/71/103	*138 - 9.5, 144 - 10.5 152 - 11.9, 160 - 13.4 168 - 15.0	Light Shift	EL 9.0 GW SHIFT

EXPLORE 6 RED LS/PLATE

BASIC MODEL: Explore 6 LS/Plate



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABPFFV19 ABPFQD19 (PLATE)	Parabolic Rocker	Technologia Dynaflex, Full Power Cap, Mono Woodcore, Fibreglass	**114/72/103 114/71/103	*138 - 9.5, 144 - 10.5 152 - 11.9, 160 - 13.4 168 - 15.0	Light Shift	EL 9.0 GW SHIFT

AMPHIBIO X

BASIC MODEL: Amphibio 12



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABIFPL19	Amphibio	Technologia TruLine, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Karbon	125/76/104	144 - 10.2, 152 - 11.6, 160 - 13.0, 168 - 14.6, 176 - 16.2	Fusion X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/MET

ILURE PS

BASIC MODEL: Ilure PS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACEFLM19	Amphibio	Technologia Amphibio 4D, Dual Shape, DST sidewall, Power Woodcore	127/76/105	152 - 11.5, 158 - 12.9 164 - 14.4	Power Shift	ELW 9.0 GW SHIFT

ILUMINA PS

BASIC MODEL: Imagine PS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACEFUL19	Amphibio	Technologia TruLine, RST sidewall, Power Shell, Power Woodcore, Karbon	125/76/107	144 - 10.2, 152 - 11.6, 158 - 13.1, 166 - 14.6	Power Shift	ELW 9.0 GW SHIFT

BLACK MAGIC LS

BASIC MODEL: Black Magic LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACIFEQ19	Parabolic Rocker	Technologia Waveflex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 GW SHIFT

ZEST LS


BASIC MODEL: Zest LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACJFER19	Parabolic Rocker	Technologia Waveflex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 GW SHIFT

ZEST BLACK LS


BASIC MODEL: Zest LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACJFJG19	Parabolic Rocker	Technologia Waveflex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 GW SHIFT

SNOW LS

BASIC MODEL: Snow LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACKFES19	Parabolic Rocker	Technologia Dynaflex, Full Power Cap, MonoLite Woodcore, Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 GW AC SHIFT

BLACK PERLA LS


BASIC MODEL: Snow LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACLFET19	Parabolic Rocker	Technologia Dynaflex, Full Power Cap, Mono Woodcore, Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 GW AC SHIFT

WHITE PERLA LS

BASIC MODEL: Snow LS



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACLFEU19	Parabolic Rocker	Technologia Dynaflex, Full Power Cap, MonoLite Woodcore, Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.7 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 GW AC SHIFT

RC RACE YELLOW/BLACK

BASIC MODEL: RC Race



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
	Early Rise Rocker	WaveFlex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	114/70/98 114/70.5/99 115/71/100 116/71.5/101 117/72/102	110 - 6.2, 120 - 7.5 130 - 8.9, 140 - 10.3 150 - 11.9	SLR2	EL 4.5/7.5 AC SHIFT

FORMULA GREEN QS


BASIC MODEL: Junior non U-Flex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
	Early Rise Rocker	Full Power Cap, Synflex Core, Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT

FORMULA RED QS


BASIC MODEL: Junior non U-Flex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFHFLR19	Early Rise Rocker	Full Power Cap, Synflex Core, Fibreglass	101/67/91	70 - 2.8, 80 - 3.5, 90 - 4.7, 100 - 6.1, 110 - 7.0, 120 - 8.6, 130 - 9.4, 140 - 11.2 150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5_7.5 GW AC SHIFT

LIL SNOW QS

BASIC MODEL: Junior non U-Flex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFMFSS19	Early Rise Rocker	Full Power Cap, Synflex Core, Fibreglass	101/67/91	70 - 2.8, 80 - 3.5, 90 - 4.7, 100 - 6.1, 110 - 7.0, 120 - 8.6, 130 - 9.4, 140 - 11.2 150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5_7.5 GW AC SHIFT

PRODIGY QS


BASIC MODEL: Junior non U-Flex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
	Early Rise Rocker	Full Power Cap, Synflex Core, Fibreglass	101/67/91	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 110 - 7.0, 120 - 8.6 130 - 9.4, 140 - 11.2 150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5_7.5 GW AC SHIFT

PINBALL TEAM QS

BASIC MODEL: Junior non U-Flex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFMDUQ17	Early Rise Rocker	Full Power Cap, Synflex Core, Fibreglass	101/67/91	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 110 - 7.0, 120 - 8.6 130 - 9.4, 140 - 11.2 150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5_7.5 GW AC SHIFT

PINBALL CAMO QS

BASIC MODEL: Junior non U-Flex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFMFST19	Early Rise Rocker	Full Power Cap, Synflex Core, Fibreglass	125/76/103	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 110 - 7.0, 120 - 8.6 130 - 9.4, 140 - 11.2 150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5_7.5 GW AC SHIFT

VARIO

BASIC MODEL: Vario



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AGIFLW19	xxx	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	111/87/100	99 - 7.7		

BUTY NARCIARSKIE



EVE 4

Rozmiar: 220, 225 ... 275

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: Czarny

Flex: 40

Parametry: Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania Soft Entry, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki. Profil dopasowany do damskiej stopy.



X4 L

Kod: 3L12-1

Rozmiar: 220, 225 ... 275

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: Biały

Flex: 40

Parametry: Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania Soft Entry, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki. Profil dopasowany do damskiej stopy.

X3

Kod: 3M66-1 černá/zelená,

3M66-2 černá/modrá

Rozmiar: 250, 255 ... 315

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: černá/zelená, černá/modrá

Flex: 60

Szerokość skorupy: 104 mm

Skorupa/rzep: Polyolefin

Parametry: Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki.



3M66-2
czarno/niebieski



3M66-1
czarno/zielony

X3 L

Kod: 3L25-2

Rozmiar: 220, 225 ... 275

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: Biało/czarny

Flex: 50

Szerokość skorupy: 104 mm

Skorupa/rzep: Polyolefin

Parametry: Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki.



J2

Kod: 3D35-1 czarno/czerwony

3F24-1 zielony

3F24-2 biało/różowy

3F32-2 biało/niebieski

3F32-1 czarno/zielony

Rozmiar: 175, 180 ... 220

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: czarno/czerwony, zielony, biało/różowy, biało/niebieski, czarno/zielony

Parametry: Dwie nylonowe klamry. Wewnętrzna wkładka Junior Fit z termiczną izolacją. Kształt dopasowany do stopy młodych narciarzy. Konstrukcja Optimal Flex.



3F24-1
zielony



3D35-1
czarno/czerwony



3F32-2
biało/niebieski



J3

Kod: 3C49-1

Rozmiar: 225 ... 256

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: czarno/czerwony

Parametry: Wewnętrzna wkładka Junior Fit z termiczną izolacją. Kształt dopasowany do stopy młodych narciarzy. Konstrukcja Optimal Flex.



3F24-2
biało/różowy



3F32-1
czarno/zielony

J4

Kod: 3C46-1 czarno/czerwony

3E63-1 zielony

3E67-1 czarno/zielony

Rozmiar: 225, 230...265

Typ narciarza: Rekreacyjny

Kolor: czarno/czerwony, zielony, czarno/zielony

Flex: 50

Parametry: Wewnętrzna wkładka Junior Fit z termiczną izolacją. Kształt dopasowany do stopy młodych narciarzy. Konstrukcja Optimal Flex.

Wewnętrzna wkładka z plastikowym mankietem.



3C46-1
czarno/czerwony



3E67-1
czarno/zielony



3E63-1
zielony



3M61-1
czarno/zielony



3M61-2
czarno/czerwony



3M76-1
zielono/czarny

Xtrack 60

Rozmiar: 250, 255, ... 325

Typ narciarza: Średnio

Kolor: zielono/czarny

Flex: 60

Parametry: Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki.



BLACK EDITION 2019/20



PORSCHE DESIGN SPORTS EQUIPMENT

Projektowanie unikalnych kolekcji nart, takich jak Porsche Design Elan Amphibio wymaga zastosowania wyjątkowych materiałów i konstrukcji, czyli wykonanej z włókna węglowego płyty, która umieszczona jest pod nowym systemem wiązań Fusion X System. Efekt? Fantastyczne narty & najwyższy poziom jazdy.