



**INA**  
sport

**[www.inasport.pl](http://www.inasport.pl)**



**alpina**

**elan**

**Oferta  
specjalna  
ZIMA 2020**



### **DAMSKA BLUZA POLAR FLEECE**

Kod: E0189 (czarna)  
Rozmiar: XS-XL



### **BLUZA POLAR FLEECE**

Kod: E0196 (czarna/zielona)  
Rozmiar: S-XXL



### **KURTKA HEAVY FLEECE**

Kod: E0194 (czarna/zielona)  
Rozmiar: S-XXL



### **KAMIZOLKA FLEECE**

Kod: E0195 (czarna/zielona)  
Rozmiar: S-XXL



### **T-SHIRT LOGO**

Kod: PST94919  
Materiał: 95 % bawełna, 5 % elastan  
Rozmiar: S-XXL



### **T-SHIRT WILDCAT**

Kod: PTET6020  
Materiał: 95 % bawlna, 5 % Elastan  
Rozmiar: XS-XL

# Torby, plecaki, akcesoria



## **POKROWIEC DZIECIĘCY NA 1 PARĘ NART**

Kod: E0177 (czarna)



## **POKROWIEC 4D NA 1 PARĘ NART**

Kod: E0176 (czarna)



## **TORBA SPORTOWA ALWAYS**

Kod: E0185 (czarna)



## **TORBA NA BUTY NARCIARSKIE**

Kod: E0174



## **PLECAK – MAŁY**

Kod: E0173 (zielona)



## **TORBA NA KASK I BUTY NARCIARSKIE**

Kod: E0175



## **TERMOS**

Kod: E0178 (zielony)

Termos w kształcie puszkii jest bardzo interesujący w swoim kształcie. Utrzymuje temp. do 12 godzin na gorąco i do 6 godzin zimnej wody. Składany dzióbek w pokrywie umożliwia picie bezpośrednio z termosu. Dobrze uszczelniony. Powierzchnia termosu gumowana, dobra w uchwycie, nie ślizga się.

**Materiał:** stal nierdzewna, plastik

**Wymiary:** pojemność 0,4 l, średnica 6,5 cm, wysokość 17 cm

**elan**

*Always Good Times*

Narciarstwo  
alpejskie

## SLX PRO PS

BASIC MODEL: SLX Fusion



| Kod      | Profil       | Technologia                                                            | Geometria                                                                        | Długość, promień                                                                 | System wiązań/płyta | Wiązania          |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| AAMGTS20 | Arrow Rocker | Arrow Technology,<br>RST Sidewall, Response<br>Frame Woodcore, Dual Ti | 115/65/971<br>117/67/100<br>119/68/102<br>120/68/103<br>121/68/104<br>122/69/105 | 145 - 10.0<br>150 - 10.5<br>155 - 11.0<br>160 - 12.0<br>165 - 12.8<br>170 - 13.5 | Power Shift         | ELS 11.0 GW SHIFT |

## GSX PRO PS

BASIC MODEL: GSX Fusion



| Kod      | Profil       | Technologia                                                            | Geometria                           | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania          |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| AAMGTT20 | Arrow Rocker | Arrow Technology,<br>RST Sidewall, Response<br>Frame Woodcore, Dual Ti | 109/67/93<br>110/68/94<br>110/69/94 | 165 - 16.8<br>170 - 17.4<br>175 - 19.0<br>180 - 21.2 | Power Shift         | ELS 11.0 GW SHIFT |

## AMPHIBIO GTI PS

BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil   | Technologia                                                              | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania         |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ABKGFZ20 | Amphibio | Amphibio TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore, Mono Ti | 127/76/104 | 152 - 11.5<br>160 - 13.9<br>168 - 14.4<br>176 - 16.0 | Power Shift         | EL 10.0 GW SHIFT |

## AMPHIBIO 10 Ti PS

BASIC MODEL: AMPHIBIO 10 Ti PS 4D



| Kod      | Profil   | Technologia                                                               | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania         |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ABLGKX20 | Amphibio | Amphibio 4D Technology, Dual Shape, DST sidewall, Power Woodcore, Mono Ti | 127/77/105 | 152 - 11.5<br>160 - 12.9<br>168 - 14.4<br>176 - 16.0 | Power Shift         | EL 10.0 GW SHIFT |

## AMPHIBIO X PS



| Kod      | Profil   | Technologia                                                          | Geometria  | Długość, promień                                                   | System wiązań/płyta | Wiązania          |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ABKGQE20 | Amphibio | TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon | 125/76/104 | 144 - 10.2<br>152 - 11.6<br>160 - 13.1<br>168 - 14.6<br>176 - 16.2 | Power Shift         | ELX 11.0 GW SHIFT |

## EXPLORE 8 LS

BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil           | Technologia                                               | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania         |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ABNGLF20 | Parabolic Rocker | GrooveTip Technology,<br>Full Power Cap,<br>Dual Woodcore | 122/74/103 | 152 - 12.3<br>160 - 13.9<br>168 - 15.4<br>176 - 17.2 | Light Shift         | EL 10.0 GW SHIFT |

## EXPLORE 6 GREEN LS

BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil           | Technologia                                               | Geometria  | Długość, promień                                                   | System wiązań/płyta | Wiązania        |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ABPGLG20 | Parabolic Rocker | GrooveTip Technology,<br>Full Power Cap,<br>Mono Woodcore | 122/74/103 | 140 - 10.3<br>146 - 11.3<br>152 - 12.4<br>160 - 13.9<br>168 - 15.4 | Light Shift         | EL 9.0 GW SHIFT |

## EXPLORE 6 RED LS

BASIC MODEL: NEW




| Kod      | Profil           | Technologia                                               | Geometria  | Długość, promień                                                   | System wiązań/płyta | Wiązania        |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ABPGLH20 | Parabolic Rocker | GrooveTip Technology,<br>Full Power Cap,<br>Mono Woodcore | 122/74/103 | 140 - 10.3<br>146 - 11.3<br>152 - 12.4<br>160 - 13.9<br>168 - 15.4 | Light Shift         | EL 9.0 GW SHIFT |





## WHITE MAGIC LS


BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil           | Technologia                                                | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania         |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ACIGKL20 | Parabolic Rocker | Groove tip technology,<br>Dual Woodcore,<br>Full Power Cap | 122/74/103 | 140 - 10.3<br>146 - 11.3<br>152 - 12.4<br>158 - 13.9 | Light Shift         | ELW 9.0 GW SHIFT |

## BLACK MAGIC LS

BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil           | Technologia                                                | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania         |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ACIGKM20 | Parabolic Rocker | Groove tip technology,<br>Dual Woodcore,<br>Full Power Cap | 127/76/104 | 140 - 10.3<br>146 - 11.3<br>152 - 12.4<br>158 - 13.9 | Light Shift         | ELW 9.0 GW SHIFT |






W  
studio

## SNOW LS


BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil           | Technologia                                                | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania           |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ACKGKN20 | Parabolic Rocker | Groove tip technology,<br>Mono Woodcore,<br>Full Power Cap | 122/74/103 | 140 - 10.3<br>146 - 11.3<br>152 - 12.4<br>158 - 13.9 | Light Shift         | EL 7.5 GW AC SHIFT |

## SNOW BLACK LS


BASIC MODEL: NEW



| Kod      | Profil           | Technologia                                                | Geometria  | Długość, promień                                     | System wiązań/płyta | Wiązania           |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ACKGKP20 | Parabolic Rocker | Groove tip technology,<br>Mono Woodcore,<br>Full Power Cap | 122/74/103 | 140 - 10.3<br>146 - 11.3<br>152 - 12.4<br>158 - 13.9 | Light Shift         | EL 7.5 GW AC SHIFT |

## RC RACE YELLOW/BLACK


BASIC MODEL: RC Race



| Kod | Profil            | Technologia                                                  | Geometria                                                            | Długość, promień                                                | System wiązań/płyta | Wiązania            |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     | Early Rise Rocker | WaveFlex,<br>Full Power Cap,<br>Dual Woodcore,<br>Fibreglass | 114/70/98<br>114/70.5/99<br>115/71/100<br>116/71.5/101<br>117/72/102 | 110 - 6.2<br>120 - 7.5<br>130 - 8.9<br>140 - 10.3<br>150 - 11.9 | SLR2                | EL 4.5/7.5 AC SHIFT |

## FORMULA RED QS

BASIC MODEL: Junior non U-flex



| Kod      | Profil           | Technologia                              | Geometria                           | Długość, promień                                                                                     | System wiązań/płyta | Wiązania                                                          |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AFHFLR19 | EarlyRise rocker | Full power cap, Synflex Core, Fibreglass | 101/67/91<br>105/67/93<br>109/67/95 | 70 - 2.8, 80 - 3.5, 90 - 4.7<br>100 - 6.1, 110 - 7.0, 120 - 8.6<br>130 - 9.4, 140 - 11.2, 150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5_7.5 GW SHIFT<br>Lyże je k dispozici i ve verzi bez vázání. |

## FORMULA GREEN QS

BASIC MODEL: Junior non U-flex



| Kod      | Profil           | Technologia                              | Geometria                          | Długość, promień                                                                                     | System wiązań/płyta | Wiązania                                                          |
|----------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AFLGBL19 | EarlyRise rocker | Full power cap, Synflex Core, Fibreglass | 101/67/91<br>105/67/93<br>109/67/9 | 70 - 2.8, 80 - 3.5, 90 - 4.7<br>100 - 6.1, 110 - 7.0, 120 - 8.6<br>130 - 9.4, 140 - 11.2, 150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5_7.5 GW SHIFT<br>Lyže je k dispozici i ve verzi bez vázání. |

## PRODIGY QS

BASIC MODEL: Junior non U-flex




| Kod      | Profil           | Technologia                              | Geometria                          | Długość, promień                                                                                     | System wiązań/płyta | Wiązania            |
|----------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AFHGGN19 | EarlyRise rocker | Full power cap, Synflex Core, Fibreglass | 101/67/91<br>105/67/93<br>109/67/9 | 70 - 2.8, 80 - 3.5, 90 - 4.7<br>100 - 6.1, 110 - 7.0, 120 - 8.6<br>130 - 9.4, 140 - 11.2, 150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5_7.5 GW SHIFT |



## PINBALL CAMO QS


BASIC MODEL: Junior non U-flex



| Kod      | Profil           | Technologia                                    | Geometria | Długość, promień                     | System wiązań/płyta | Wiązania            |
|----------|------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AFMFST19 | EarlyRise rocker | Full power cap,<br>Synflex Core,<br>Fibreglass | 101/67/91 | 70 - 2.8, 80 - 3.5,<br>90 - 4.7      | Quick Shift         | EL 4.5_7.5 GW SHIFT |
|          |                  |                                                | 105/67/93 | 100 - 6.1, 110 - 7.0,<br>120 - 8.6   |                     |                     |
|          |                  |                                                | 109/67/9  | 130 - 9.4, 140 - 11.2,<br>150 - 13.1 |                     |                     |

## PINBALL TEAM QS


BASIC MODEL: Junior non U-flex



| Kod      | Profil           | Technologia                                    | Geometria | Długość, promień                     | System wiązań/płyta | Wiązania            |
|----------|------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AFMDUQ17 | EarlyRise rocker | Full power cap,<br>Synflex Core,<br>Fibreglass | 101/67/91 | 70 - 2.8, 80 - 3.5,<br>90 - 4.7      | Quick Shift         | EL 4.5_7.5 GW SHIFT |
|          |                  |                                                | 105/67/93 | 100 - 6.1, 110 - 7.0,<br>120 - 8.6   |                     |                     |
|          |                  |                                                | 109/67/9  | 130 - 9.4, 140 - 11.2,<br>150 - 13.1 |                     |                     |

## LIL SNOW QS

BASIC MODEL: Junior non U-flex



| Kod      | Profil           | Technologia                                    | Geometria | Długość, promień                     | System wiązań/płyta | Wiązania                                                             |
|----------|------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AFMFSS19 | EarlyRise rocker | Full power cap,<br>Synflex Core,<br>Fibreglass | 101/67/91 | 70 - 2.8, 80 - 3.5,<br>90 - 4.7      | Quick Shift         | EL 4.5_7.5 GW SHIFT<br>Lyże je k dispozici<br>i ve verzí bez vázání. |
|          |                  |                                                | 105/67/93 | 100 - 6.1, 110 - 7.0,<br>120 - 8.6   |                     |                                                                      |
|          |                  |                                                | 109/67/9  | 130 - 9.4, 140 - 11.2,<br>150 - 13.1 |                     |                                                                      |

## VARIO

BASIC MODEL: Vario



| Kod | Profil | Technologia                               | Geometria  | Długość, promień | System wiązań/płyta | Wiązania |
|-----|--------|-------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|----------|
|     |        | Full Power Cap,<br>Synflex,<br>Fibreglass | 111/87/100 | 99 - 7.7         |                     |          |



## **EVE 4**

**Kod:** 3L29-1

**Rozmiar:** 220, 225 ... 275

**Typ narciarza:** rekreacyjny

**Kolor:** czarna

**Flex:** 40

**Parametry:** Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania Soft Entry, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki. Profil dopasowany do damskiej stopy.

## **X4 L**

**Kod:** 3L12-1

**Rozmiar:** 220, 225 ... 275

**Typ narciarza:** rekreacyjny

**Kolor:** biały

**Flex:** 40

**Parametry:** Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania Soft Entry, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki. Profil dopasowany do damskiej stopy.

**Narciarstwo  
alpejskie**

## **X3**

**Kod:** 3M66-1 czarna/zielona,  
3M66-2 czarna/niebieska

**Rozmiar:** 250, 255 ... 315

**Typ narciarza:** rekreacyjny

**Kolor:** czarno/zielony, czarno/niebieski

**Flex:** 60

**Szerokość skorupy:** 104 mm

**Skorupa/rzep:** Polyolefin

**Parametry:** Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki.



**3M61-1**  
czarno/zielony



**3M61-2**  
czarno/czerwony



**3M76-1**  
zielono/czarny

## **Xtrack 60**

**Rozmiar:** 250, 255 ... 325

**Typ narciarza:** średnio

**Kolor:** czarno/zielony, czarno/czerwony

zielono/czarny

**Flex:** 60

**Parametry:** Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki.



**3M66-1**  
czarno/zielony



**3M66-2**  
czarno/niebieski

## **X3 L**

**Kod:** 3L25-2

**Rozmiar:** 220, 225 ... 275

**Typ narciarza:** rekreacyjny

**Kolor:** biało/czarny

**Flex:** 50

**Szerokość skorupy:** 104 mm

**Skorupa/rzep:** Polyolefin

**Parametry:** Wkładka wewnętrzna Sport fit. System łatwego zakładania, wewnętrzna wkładka posiada plastikowy mankiet, ergonomiczny kształt szkieletu i anatomiczny kształt wkładki.





## J4

**Kod:** 3C46-1 czarno/czerwony  
3E63-1 zielony  
3E67-1 czarno/zielony  
**Rozmiar:** 225, 230 ... 265  
**Typ narciarza:** rekreacyjny  
**Kolor:** czarno/czerwony, zielony, czarno/zielony  
**Flex:** 50

**Parametry:** Wewnętrzna wkładka Junior Fit z termiczną izolacją. Kształt dopasowany do stopy młodych narciarzy. Konstrukcja Optimal Flex. Wewnętrzna wkładka z plastikowym mankietem.



3C46-1  
czarno/czerwony



3E63-1  
zielony



3E67-1  
czarno/zielony



## J3

**Kod:** 3C49-1  
**Rozmiar:** 225 ... 256  
**Typ narciarza:** rekreacyjny  
**Kolor:** czarno/czerwony  
**Parametry:** Wewnętrzna wkładka Junior Fit z termiczną izolacją. Kształt dopasowany do stopy młodych narciarzy. Konstrukcja Optimal Flex.



3F24-1  
zielony



3F24-2  
biało/różowy



3D35-1  
czarno/czerwony



3F32-2  
biało/niebieski

## J2

**Kod:** 3D35-1 czarno/czerwony  
3F24-1 zielony  
3F24-2 biało/różowy  
3F32-2 biało/niebieski  
3F32-1 czarno/zielony  
**Rozmiar:** 175, 180 ... 220  
**Typ narciarza:** rekreacyjny  
**Kolor:** czarno/czerwony, zielony, biało/różowy, biało/niebieski, czarno/zielony  
**Parametry:** Dwie nylonowe klamry. Wewnętrzna wkładka Junior Fit z termiczną izolacją. Kształt dopasowany do stopy młodych narciarzy. Konstrukcja Optimal Flex.



3F32-1  
czarno/zielony