




RIPSTICK TOUR

LEKKI SPRZĘT DLA ŻĄDNYCH PRZYGÓD

Elan Ripstick Tour powstały z myślą o miłośnikach touringu poszukujących najwyższej jakości nart freeride'owych o nieco niższej wadze, tak aby sprawdziły się również w trakcie podchodzenia. Zaprojektowana od podstaw seria spełnia najwyższe standardy pod względem jakości jazdy i zachowuje funkcjonalność potrzebną w trakcie podchodzenia. Tajemnica naszego sukcesu tkwi w technologii Carbon Bridge – to rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na poszyciu nart karbonowej rurki, która – zwłaszcza podczas jazdy z dużą prędkością lub w zmiennych warunkach śniegowych – stabilizuje narty i eliminuje wibracje. Co ważne, nie obciąża dodatkowo nart.



**360°
SIDEWALL**
NISKA WAGA
EFEKTYWNY
PRZEKAZ
ENERGII

**CARBON
REINFORCEMENT**
NISKA WAGA
STABILNOŚĆ
& SPRĘŻYSTOŚĆ



**LAMINATED
WOODCORE**
ENERGIA
ZWINNOŚĆ
NISKA WAGA

**CARBON BRIDGE
TECHNOLOGY**
NIESPOTYKANA
DOTĄD
STABILNOŚĆ



CARBON BRIDGE TECHNOLOGY


Nowa technologia Carbon Bridge Technology – to rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na poszyciu nart karbonowej rurki, która – zwłaszcza podczas jazdy z dużą prędkością lub w zmiennych warunkach śniegowych – stabilizuje narty i eliminuje wibracje.

RIPSTICK TOUR 94

Fraida z jazdy


Nowe Ripstick Tour 94 zostały zaprojektowane na nieco szerszej platformie, dzięki czemu łatwiej unoszą się na powierzchni śniegu. Co więcej – jeżdżą szybciej i są bardziej skrętne, zwłaszcza, gdy poruszają się w głębokim śniegu. Bardzo lekki model gwarantujący wysoki poziom jazdy. Posiada cechy nart freeride'owych, lecz świetnie sprawdza się w trakcie podchodzenia. Ripstick Tour 94 nigdy nie zawiodą, bo na sprawnym podchodzeniu i szybkich zjazdach znają się jak nikt inny.

CODE	ADHJJP21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRY	129 94 109
LENGTH RADIUS	164(13.7), 171(15.6), 178(17.4), 185(19.4)
WEIGHT	1380 +/- 80g (178)
SYSTEM/PLATE	Flat
BINDING	C-RAIDER 12 - 97 mm



RIPSTICK TOUR 88

CODE	ADKJPV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRY	128 88 108
LENGTH RADIUS	156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6), 184(18.8)
WEIGHT	1230 +/- 50 (170)
SYSTEM/PLATE	Flat
BINDING	C-RAIDER 12 - 91 mm



WIĄZANIA ATK
DLA ELAN SKIS

GENIALNA JAKOŚĆ & NISKA WAGA

Seria wiązań tourowych ATK wyprodukowanych dla Elana spełnia najwyższe, światowe normy – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i designu. Lekkie, niezawodne i łatwe w użyciu. Niezastąpione w górach.

NIEZAWODNOŚĆ I
EKSKLUZYWNY CHARAKTER

Wiązania ATK BINDINGS® to synonim doskonałości – są niezwykle lekkie, wyróżniają się najwyższą jakością i są bardzo funkcjonalne. Ogromny potencjał wiązań sprawia, że to jeden z najbardziej pożądanych produktów na rynku. Unikalny i gwarantujący najwyższy poziom uprawiania sportu.

MADE IN EUROPE

Cały proces produkcyjny (od konceptu po logistykę) kontrolują włoscy specjaliści. Mamy zatem gwarancję najwyższej jakości, oryginalnego designu i doskonałych technologii.

TECHNOLOGIA

SYSTEM WYPINANIA CAM

Opatentowany system wypinania CAM RELEASE SYSTEM® znajduje się w środku tyłnej części wiązań tourowych. Ułatwia wpinanie butów oraz – gdy zachodzi taka konieczność – powoduje pionowe wypięcie butów.

SYSTEM WYPINANIA CAM

Specjalna konstrukcja przedniej części wiązań, dzięki której na ich elementach nie gromadzi się śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia.

ŁATWY SYSTEM WPINANIA

System charakteryzujący się nową geometrią przednich części wiązań.

SYSTEM MAGNETYCZNY
STABILIZUJĄCY PIĘTĘ

Prosty system magnetyczny, dzięki któremu pięta jest bardziej stabilna.

ELASTYCZNY SYSTEM REAGUJĄCY
NA UDERZENIA LUB NACISK

System gwarantujący swobodne wygięcie nart – bardzo skuteczny podczas zeskoków i działania dużej siły nacisku.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Jakość i bezpieczeństwo stanowią najważniejsze aspekty, gdy mowa o sprzęcie tourowym. Dlatego właśnie wiązania Elana projektowane i testowane są w laboratoriach ATK. Każde wiązanie musi spełniać określone standardy, tak by – gdy to konieczne – bezpiecznie wypięło. Do produkcji wykorzystujemy wytrzymałe aluminium, które sprawdza się przez lata użytkowania. Jak się domyślacie, brak reklamacji oznacza dla nas brak kłopotów!

SERVICE - 360°

Rozległa wiedza i wysokie kompetencje techniczne, indywidualne podejście do każdego przypadku i szybkość działania zespołu ATK to mocne punkty, dzięki którym mamy rzeszę zadowolonych klientów.

TECHNOLOGIA I INNOWACJE

Nieustanne wprowadzanie ulepszeń i poszukiwanie nowych technologii przynosi bardzo widoczne efekty w postaci kolejnych patentów i oryginalnych rozwiązań. Metalowe części wiązań ELAN by ATK wytwarzane są za pomocą maszyn CNC gwarantujących najwyższą precyzję, niezawodność i niską wagę. Z tego właśnie powodu produkty te są poszukiwane i doceniane na całym świecie.

Wiązania ATK to gwarancja lekkości, niezawodności i poczucia, że w góry zabierasz ze sobą najlepszy sprzęt.



C-RAIDER 12

Bezpieczne i komfortowe

CODE_ DTTB0121

WEIGHT_ 305 g

DIN_ 5-12

HELL ADJUSTMENT_ 25 mm

BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120

WALKING MODES_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49 mm

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM, 30% Carbon Fiber Composite

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 12 mm (E.R.S.)

OPTIONAL_ Freeride Spacer

NEW
MODEL

Carbon RAIDER 12 to jedno z najlżejszych wiązań freeride'owych z 12-stopniową skalą DIN. Przednia część wiązań została wzmocniona karbonem. Aluminiowa rama, pięta i strategiczne elementy sprawiają, że to niezawodny sprzęt na lata.

TECHNOLOGY_



RAIDER 12 DEMO

Uniwersalna innowacja

CODE_ DTTB0221

WEIGHT_ 450 g

DIN_ 5-12

ADJUSTMENT_ 60 mm (30 toe, 30 heel)

BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120

WALKING MODES [MM]_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 8 mm (E.R.S.)

NEW
MODEL

Raider 12 Demo to jedno z najbardziej kompaktowych i lekkich wiązań tourowych dostępnych na rynku. W celu ustawienia nie trzeba używać żadnych narzędzi. Regulacja długości – 60 mm – pozwala na dopasowanie wiązań do każdego rozmiaru buta.

TECHNOLOGY_



RAIDER 10 DEMO

Solidne i bezpieczne

CODE_ DTTB0521

WEIGHT_ 380 g

DIN_ 4-10

ADJUSTMENT_ 80 mm (30 toe, 50 heel)

BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120

WALKING MODES [MM]_ Flat/ +26,5/ +40

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM, 30% Carbon Fiber Composite

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 10 mm (E.R.S.)

NEW
MODEL

RAIDER 12 DEMO to nieco prostsza wersja wiązań Raider 10 Demo. Posiada większą skalę regulacji w zakresie dopasowania buta – aż 80 mm. Sprawdzą się z każdym modelem butów!

TECHNOLOGY_



RAIDER TWEENER 5

Wiązania dla najmłodszych

CODE_ DTTB0621

WEIGHT_ 290 g

DIN_ 1,5-5

ADJUSTMENT_ 50 mm

BRAKE OPTIONS [MM]_ 75/86/91/97/102

WALKING MODES [MM]_ Flat, +50 mm

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM, 30% Carbon Fiber Composite

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 10 mm (E.R.S.)

NEW
MODEL

RAIDER TWEENER 5 to pierwszy, w pełni kompatybilny system wiązań dla dzieci i juniorów. Waży zaledwie 290 g. Najlepszy wybór dla młodych entuzjastów górskich wypadów – lekkie i niezawodne.

TECHNOLOGY_



ION CRAMPON

Na lód i mróz

CODE_ DTTC0121

WEIGHT_ 68 g (91mm)

SIZE_ 75/86/91/97/102/108/120

COMPATIBLE_ all bindings

NEW
MODEL

FREERIDE SPACER

Przepustka na freeride

CODE_ DTTC0121

WEIGHT_ 29 g

COMPATIBLE_ C-RAIDER 12 (skis over 94 mm)

NEW
MODEL

KEVLAR CORE LEASH

Przed wszystkim bezpieczeństwo

CODE_ DTTC0421

WEIGHT_ 15 g

NEW
MODELSEE
PAGE 78
FOR POLE
SPECS.



RIPSTICK TOUR W

Elan Ripstick Tour powstały z myślą o miłośnikach touringu poszukujących najwyższej jakości nart freeride'owych o nieco niższej wadze, tak aby sprawdziły się również w trakcie podchodzenia. Zaprojektowana od podstaw seria spełnia najwyższe standardy pod względem jakości jazdy i zachowuje funkcjonalność potrzebną w trakcie podchodzenia. Tajemnica naszego sukcesu tkwi w technologii Carbon Bridge – to rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na poszyciu nart karbonowej rurki, która – zwłaszcza podczas jazdy z dużą prędkością, lub w zmiennych warunkach śniegowych – stabilizuje narty i eliminuje wibracje. Co ważne, nie obciąża dodatkowo nart.



360° SIDEWALL

NISKA WAGA
EFEKTYWNY
PRZEKAZ
ENERGII

CARBON REINFORCEMENT

NISKA WAGA
STABILNOŚĆ
& SPRĘŻYSTOŚĆ



LAMINATED WOODCORE

ENERGIA
ZWINNOŚĆ
NISKA WAGA

CARBON BRIDGE TECHNOLOGY

NIESPOTYKANĄ
DOTĄD
STABILNOŚĆ





RIPSTICK TOUR 94 W

Freeride'owa dusza

Ripstick Tour 94 W zaprojektowane zostały dla par, które szukają najwyższej jakości lekkich nart o szerszej talii. To narty, które warto zabrać w najbardziej odległe zakątki gór, w głęboki śnieg. Model, który stworzyliśmy na bazie doświadczenia i wiedzy – mamy niezwykle lekkie, lecz genialnie jeżdżące narty. Sprawdźcie sami!

CODE	ADHJMV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRY	129 94 109
LENGTH RADIUS	164(13.7), 171(15.6), 178(17.4)
WEIGHT	1300 +/- 80g (171)
SYSTEM/PLATE	Flat
BINDING	C-RAIDER 12 - 97 mm



RIPSTICK TOUR 88 W

CODE	ADKJQG21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRY	127 88 106
LENGTH RADIUS	156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6)
WEIGHT	1170 +/- 50 (163)
SYSTEM/PLATE	Flat
BINDING	RAIDER 12 DEMO - 91 mm

