

Always Good Times



Katalog Elan
23/24

elan™

Ręczna manufaktura w Słoweńskich Alpach

Elan jest jednym z najbardziej cenionych producentów nart. Mieszcząca się w Słoweńskich Alpach firma, może pochwalić się ponad 80-letnim doświadczeniem w tworzeniu najlepszych na świecie nart. Tajemnicą sukcesu jest zapał do projektowania doskonałego pod względem jakości i designu sprzętu, z myślą o rodzinie, przyjaciółach i wszystkich miłośnikach narciarstwa, dla których dzień spędzony w górach jest synonimem pełnego szczęścia.



ELAN, BEGUNJE NA GORENJSKEM
PHOTO: ROŽLE BREGAR



JEZIORO BLED
PHOTO: JANI KOLMAN



Always Good Times®

W Elanie szanujemy czas i dbamy, żeby zawsze spędzać go jak najlepiej - w górach, w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Nie ważne, czy planujesz weekendowy wypad do pobliskiego ośrodka, czy wybierasz się na tourową eskapadę z najlepszym kumplem. To, co naprawdę się liczy, to bliskość dobrych ludzi.







W studio

Projekt Elan W Studio zrodził się z potrzeby bliższego spojrzenia na damską stronę narciarstwa. Zainteresowały nas potrzeby i oczekiwania nie tylko pań, które traktują narciarstwo hobbistycznie, ale również zawodniczek, które na alpejskich trasach spędzają większość życia. Zapraszając je do współpracy z naszymi designerami, inżynierami i konstruktorami, stworzyliśmy niezwykle zgrany team, który codziennie realizuje nowe pomysły. Będąc częścią Departamentu Rozwoju Produktu, W Studio skupia się na konsumenckich potrzebach, analizuje je i wdraża innowacyjne rozwiązania, tak by nowe kolekcje damskiego sprzętu były coraz lepsze i dostarczały jeszcze większej przyjemności z jazdy. Słuchając cennych uwag narciarek, dopasowujemy odpowiednie technologie, dzięki którym zyskują poczucie pewności i doskonałą umiejętności z każdym skrętem. Na końcu osiągamy zamierzony cel: jazda na nartach staje się formą ekspresji, daje poczucie wolności i wyzwala, drzemającą w pasjonatach sportu pozytywną energię. Czujemy, że na stoku spędzamy wyjątkowe, jedno z najlepszych w naszym życiu chwile.



Nowe technologie większe doświadczenie

Dlaczego wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań? Powód jest prosty – chcemy by każdy, zarówno początkujący, jak i wytrawny narciarz, czerpał z jazdy coraz bardziej, i coraz więcej. Zawsze stawialiśmy sobie wysoko poprzeczkę, celując w najwyższą jakość. Przez dziesiątki lat ulepszaliśmy taliowanie, konstrukcję, materiały i sam proces produkcji, starając się dostarczać najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt dla przyjaciół i rodziny. Wszystko po to, by w górach spędzać razem fantastyczne, niezapomniane chwile. Niezaprzeczalnie, to wyjątkowa cecha wyróżniająca Eana na tle innych marek – tak, jak obiecaliśmy, wciąż dokładamy wszelkich starań, by każdy, kolejny dzień spędzony na nartach był jeszcze lepszy.




Elan, naturalny, zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to głęboko zapisana cecha w DNA Elana. W gruncie rzeczy, to tak zakorzeniony element naszej kultury, że związane z nim, realizowane przez ostatnie osiem lat projekty, traktujemy jako oczywisty obowiązek. Każdy, wychodzący spod igły Elana produkt, wyróżnia najwyższa, gwarantująca wieloletnie użytkowanie jakość. Co więcej, cały proces produkcji realizowany jest tak, by nie naruszyć naturalnej równowagi otaczającej nas fauny i flory. Szacunek dla przyrody stanowi podstawy etosu naszej pracy i bezpośrednio wpływa na dobór właściwych, ekologicznych metod produkcji. Zrównoważony biznes zawsze był i nadal jest częścią tożsamości Elana, który – jako jedyna na świecie narciarska marka – projektuje, konstruuje, testuje i produkuje ręcznie sprzęt w jednym miejscu. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza oraz efektywna adaptacja procesu produkcji, pozwala na realizację całego cyklu w słoweńskim Begunje.



Dążąc nieustannie do osiągnięcia założonych celów i dbając o środowisko (Sustainable Development Goals), Elan dołączył do grupy państw Narodów Zjednoczonych, które w 2015 roku zobowiązały się przestrzegać zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W ramach wspomnianego projektu, Elan, przede wszystkim, skupia się na następujących zagadnieniach:



3. ZDROWIE I DOBROSTAN OBYWATELI
5. RÓWNOŚĆ PŁCI
8. DOSTĘPNOŚĆ GODNYCH MIEJSC PRACY I ROZWÓJ EKONOMICZNY
9. PRZEMYSŁ, INNOWACYJNOŚĆ I INFRASTRUKTURA
12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
13. DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
15. ŻYCIE NA ZIEMI

Źródło: sdgs.un.org



POZYSKIWANA W 100 PROC. Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGIA ELEKTRYCZNA

Energię elektryczną pozyskujemy wyłącznie z ekologicznych, odnawialnych źródeł.



PANELE SŁONECZNE

12 proc. zapotrzebowania na energię generowane jest przez nasze panele słoneczne.



JEDNA LOKALIZACJA

Nowoczesna, oparta na ręcznej pracy produkcja.



LOKALNE SUROWCE

68 proc. wszystkich, wykorzystywanych w produkcji materiałów pozyskujemy w promieniu 400 km od głównej siedziby firmy.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Elan to firma, w której program odpowiedzialności społecznej realizowany jest z dbałością o najmniejsze szczegóły. Doskonale wiemy, że to nasz obowiązek wynikający z dbałości o dzisiejsze i przyszłe pokolenia narciarzy i amatorów aktywnego stylu życia. Świadomie wspieramy przeróżne inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia ludzi i zwierząt oraz zapewnienie lepszej przyszłości.



Green Star Certificate Wyróżnienie „Challenger”

Elan zdobył wyróżnienie „Determined Challenger” przyznawane firmom przejawiającym największe zaangażowanie w ochronę środowiska i ograniczenie emisji dwutlenku węgla.



Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Elan znaleźć można tutaj:




PRIMETIME

Wycinamy dobry czas



Sięgnij po sprzęt, który da z jazdy tyle frajdy, ile chcesz. Nie ważne, jaką masz kondycję, jakim jeździsz skretem, zawsze znajdziesz kumpli, z którymi w górach spędzisz niezapomniane chwile. Czasem jesteś szybki, czasem najbardziej wyluzowany, a czasem stawiasz na styl – mamy narty, które zawsze dodadzą energii i wprowadzą w doskonały nastrój. Gwarantujemy, że pod koniec dnia będziesz wciąż miał zapas mocy, by śmignąć w dół raz jeszcze. To będą chwile, które na długo zapadną w pamięci – chwile, które dzieliłeś z najbliższymi. Kończąc narciarski dzień, nie możesz doczekać się kolejnego.

Tak spędzone w górach dni, znów rozpalają chęć kręcenia zgrabnych, carvingowych łuków i pobudzają apetyt na cięcie po przygotowanych trasach. Pamiętacie, gdy na sklepowe półki, po raz pierwszy, wjechały taliowane narty? Innowacyjny design, w połączeniu z nowoczesną produkcją przyniósł zaskakujący efekt: jazda na nartach stała się tak dobra, jak najlepszy smakołyk.



Playmaker

Elan Playmaker to czystej krwi freestyle'owy twin-tip łączący skory do zabawy styl z poważnym charakterem nart przeznaczonych do jazdy w puchu. Zaprojektowany i wyprodukowany w słoweńskich Alpach, Playmaker wyróżnia się trójwymiarową konstrukcją i karbonowymi prętami. Ma duży zapas mocy i potrafi dać dobrego kopa. Dwustronny rocker sprawia, że możesz śmigać i ciąć przez puch. Model, który świetnie odnajduje się w zróżnicowanym terenie, który – tak naprawdę – traktuje jak jeden, wielki plac zabaw.



NOWA TECHNOLOGIA DUAL FLOAT


Technologia Dual Float polega na wykorzystaniu trójwymiarowej, trapezoidalnej konstrukcji sprawiającej, że narty pod butem są stabilne i pewnie trzymają. Zastosowany w przedniej części nart bardzo cienki profil umożliwił redukcję wagi nart, które lekko i sprawnie poruszają się po powierzchni śniegu – w przód i w tył!



Narciarska podróż 23/24



Każdy wypad na narty jest inny, a wybór odpowiednich nart, by wstrzelić się w aktualnie panujące warunki, wcale nie jest tak oczywisty. Na sezon 2023/2024 przygotowaliśmy narty, które – dzięki uniwersalnemu, intuicyjnemu charakterowi – ułatwią i uprzyjemnią jazdę w każdym terenie. W zależności od stylu jazdy, nasi klienci mogą wybierać spośród różnych serii nart, gdzie z pewnością znajdą ulubiony model, który zabierze ich w najpiękniejsze zakątki gór.



Narty na
przygotowane trasy



Voyager

Pierwsze na świecie, niezwykle funkcjonalne i praktyczne, składane narty, dzięki którym “masz bliżej do gór”

W dzisiejszych czasach tak trudno wygospodarować czas na hobby i ulubiony sport, niemniej jednak, tak wielu z nas wciąż dąży do tego, by każdą, wolną chwilę spędzić w górach. Podróżując, staramy się ograniczyć wymiar bagażu do maksimum, by – w drodze do hotelu – nie targać zbędnego balastu. Kierując się tą zasadą, wpadliśmy na pomysł, by stworzyć narty, które oszczędzą wam stania w kolejce do okienka z napisem „Ponadwymiarowy bagaż”. Mamy narty, które świetnie suną po dobrze przygotowanych trasach, potrafią śmigać w puchu i radzą sobie z muldami. Co więcej, można wrzucić je do bagażnika, zachowując miejsce na inne bagaże. Narty te zaprojektowaliśmy z myślą o osobach, które sporą część życia spędzają w podróży – na lotniskach i w pociągach. Wiemy, że każdą, wolną chwilę chcecie spędzić na nartach.


Technologia Connect

Funkcjonalność, intuicyjność, długotrwałość i jakość produktu – to kwintesencja tego, nad czym pracujemy. Wyprodukowaliśmy narty, które można złożyć w pół, zyskując komfort i swobodę przemieszczania. Mechanizm składania / rozkładania jest perfekcyjnie dopracowany, tak by, przekraczając połówki nart, śnieg i lód nie blokował czynności.

Cały mechanizm opracowaliśmy tak, by służył długo, nawet gdy będziemy korzystać z niego wiele razy.


Technologia Amphibio

Łatwa inicjacja skrętów & niezawodne trzymanie krawędzi



Technologia Connect

Zaawansowany technologicznie patent, który łączy rozkładane narty. Umożliwia szybkie rozłożenie i „złamanie” nart.



Technologia Connect

Wszystkie elementy mechanizmu zaskakują i łączą się, tworząc mocną, stabilną i bardzo wytrzymałą strukturę.





VOYAGER GREEN/BLACK/PINK FUSION X

Najlepszy kumpel w podróży
Po złożeniu nasze narty mają długość niespełna metra. Są bardzo łatwe w transporcie, świetnie sprawdzają się podczas jazdy w zróżnicowanym terenie, spełniając oczekiwania wytrawnych narciarzy. Voyager to synonim jakości, wygody i gwarancja wysokiej jakości jazdy.

KOD	AARHLL20 (Zielony), AARHLK20 (Czarny), AARHLM20 (Różowy)		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Amphibio Technology, Connect technology, Laminated Woodcore, Titanium reinforcement, Carbon Box		
GEOMETRIA	127	78	110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154(11.5), 160 (12.6), 166 (13.7), 172 (14.9), 178 (16.0)		
SYSTEM / PŁYTA	Voyager plate		
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X		



Jeszcze bliżej gór

Elan Voyager

Zestaw Voyager to całkiem nowa jakość, którą docenisz wybierając się na narty samolotem, lub szukając miejsca na przechowywanie sprzętu. Obydwie torby podróżne Voyager mieszczą składane narty i kije, dzięki czemu podróż do ulubionej stacji narciarskiej nie jest już wyprawą z ponadwymiarowym, uciążliwym bagażem.



Co zmieści się w torbie Voyager?

PODRÓŻ Z NARTAMI

Nie możesz doczekać się kolejnego wypadu na narty. Spakowany w torbie Voyager sprzęt, grzecznie czeka, zastanawiając się, dokąd tym razem się uda. Nie ważne, czy to podróż samolotem, pociągiem lub samochodem, Voyager jest zawsze gotowy do drogi. Co więcej, jest również całkowicie pewny, że czeka droga do celu będzie łatwa, szybka i przyjemna, a ponadwymiarowy bagaż nie pokrzyżuje nam planów. Voyager oszczędzi nam również stania w kolejkach do wypożyczalni sprzętu, co oznacza, że to najwygodniejszy i najszybszy sposób, by znaleźć się na ulubionym stoku i czerpać z ulubionego sportu maksimum frajdy.

MIEJSKI PODRÓŻNIK

Podróż z domu na stok nigdy nie była tak łatwa i wygodna. Kompaktowa torba Voyager przeznaczona na 1 parę nart i kijów idealnie mieści się w bagażniku samochodu, nie ma więc konieczności montowania bagażnika dachowego lub składania tylnego siedzenia. Wrzucamy torbę, wsiadamy do samochodu i lądujemy na stoku, gdzie czeka nas kolejny, doskonały dzień na śniegu.



TORBA PODRÓŻNA VOYAGER

Najbardziej ergonomiczna, poręczna i stylowa torba narciarska na kółkach, przeznaczona do transportu i przechowywania nart, kijów i akcesoriów Elana z serii Voyager.

KOD_ CG110620000

WYPOSAŻENIE_ Podzielone duże dwie główne przegrrody / Dwie zapinane na zamek przednie kieszenie / Wysuwany uchwyt / Ciche kołeczka / Uchwyty do przenoszenia / Dwie wewnętrzne kieszenie z siatki / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester (Polyester 600D), PVC

SPEŁNIA KRYTERIA BAGAŻU REJESTROWEGO_ szer. + dl. + wys. < 156 cm

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 102x25x31.5 cm, Volume: 75L

WAGA_ 7 kg

KOLOR_ Czarny / Elan Zielony details

TORBA PODRÓŻNA VOYAGER NA JEDNĄ PARĘ NART

Ekskluzywna, zgrabna i stylowa torba narciarska, zaprojektowana na jedną parę nart i kije Elan Voyager. Kompaktowy, poręczny bagaż genialnie sprawdza się w podróży samochodem lub innym środkiem komunikacji.

KOD_ CG212020000

WYPOSAŻENIE_ Duża komora główna / Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek / Wewnętrzna kieszeń z siatki / Odpinany pasek na ramię / Uchwyty do przenoszenia

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester (Polyester 600D), PVC

SPEŁNIA KRYTERIA BAGAŻU REJESTROWEGO_ szer. + dl. + wys. < 156 cm

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 100x26x16 cm, Volume: 34L

WAGA_ 1.7 kg

KOLOR_ Czarny / Elan Zielony details

VOYAGER ROD

KOD_ CD927622000 / **TYP_** Dorosły / **DŁUGOŚĆ (CM)_** 105-130cm (teleskopowy), rozmiar po spakowaniu 88cm / **SCHAFT_** Alu 7075 / Carbon / **ŚREDNICA RURY_** Ø16mm (Alu 7075) / Ø14mm (Carbon) / **KOLOR_** Czarny / **UCHWYT_** Race Rubber Grip / **PASKI_** System pasek szeroki / **KÓŁKA_** Kółka sportowe 5 mm

SZCZOTKA VOYAGER

KOD_ PSV00320

Akcesorium umożliwiające oczyszczenie nart ze śniegu i lodu.


RECZNIK VOYAGER

KOD_ PSV00220

Praktyczny ręcznik służący do osuszenia nart, przed zapakowaniem do torby.

* W torbie znajduje się również szczotka i ręcznik do oczyszczania i osuszania nart.

Narty na
przygotowane trasy



Primetime

Wykręcamy dobry czas




Primetime roznieca fascynację carvingową jazdą na przygotowanych trasach, łącząc w sobie świeży design z najnowocześniejszą konstrukcją. Wynikiem wspomnianego połączenia jest całkowicie nowa kolekcja, która z wycinania carvingowych łuków daje jeszcze większą frajdę. Wykorzystana w konstrukcji, zaawansowana technologia umożliwia narciarzom wydobyć z nart ich cały potencjał, a jazda jest dużo przyjemniejsza i nie wymaga dużego nakładu siły, bez względu na poziom umiejętności. Kolekcja Primetime – od nart przeznaczonych dla zaawansowanych miłośników szybkiej jazdy, po modele do jazdy rekreacyjnej – wszystkie zostały zaprojektowane tak, by maksymalnie poprawić kontrolę, jakość jazdy, precyzję i prowadzenie nart, sprawiając, że dzień spędzony na śniegu dostarczy wyłącznie najlepszych emocji.



Technologia Power Match

Wykorzystana w konstrukcji nart, technologia Power Match optymalizuje przekaz siły i kontakt narty ze śniegiem, ułatwiając narciarzowi kontrolę wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi, w każdej fazie skrętu. W wyniku tego, jazda jest bardziej intuicyjna, a skręty płynniejsze.



Profil Amphibio


Łatwe skręty
& niezawodne
trzymanie
krawędzi

Technologia Power Match

Równo rozkład
siły

Rdzeń Dual Density Core

Konstrukcja
rdzenia polegająca
na wykorzystaniu
większej ilości



materiału w
miejscach, gdzie
jest najbardziej
obciążany. W
miejscach, w
których obciążenia
są mniejsze,
materiału jest
mniej.

Wzmocnienia Dual TI

Genialna kontrola
krawędzi

Technologia Racing Sidewall Technology (RST)

Moc, kontrola i
stabilność



PRIMETIME 55 FUSION X

Demon prędkości

Najbardziej precyzyjne narty z całej kolekcji. Prime 55 błyskawicznie zmienia krawędzie i genialnie wykręca płynne, carvingowe łuki. Mówiąc krótko, to gwarancja najwyższej jakości.

KOD	ABBKEW23, ABBKEWC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.0) 151(12.2) 158(12.5) 165(13.7) 172(15.1) 179(16.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX

PRIMETIME 55+ FUSION X

Doskonały skręt

Primetime 55+ ma nieco szerszy profil, który sprawia, że narty są bardziej stabilne i dają lepsze oparcie podczas szybkiej, dynamicznej jazdy. Są zwinne i przewidywalne.

KOD	ABBKJW23, ABBKJWC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(9.3) 151(10.4) 158(11.5) 165(12.8) 172(14.0) 179(15.3)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX

PRIMETIME 44 FUSION X

Ranny ptaszek

Model, który lekko sunie w puchu i szybko zmienia krawędzie. Primetime 44 wie, jak pojechać carvingiem i pobawić się w głębszym śniegu.

KOD	ABCKLG23, ABCKLGC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.0) 151(12.2) 158(12.5) 165(13.7) 172(15.1) 179(16.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX

PRIMETIME 33 FUSION X

Wolny ptak

Model dla amatorów dobrej zabawy. Primetime 33 wyróżnia się uniwersalnym charakterem i szybko zmienia krawędź, gwarantując zwinną, płynną i dostarczającą mnóstwo frajdy jazdę.

KOD	ABDKLK23, ABDKLKC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(9.1) 151(10.1) 158(11.1) 165(12.2) 172(13.5) 179(14.7)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EM 11.0 GW FUSION X BLK/ GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX



PRIMETIME N°5 W POWER SHIFT

Znawca tras

Najbardziej precyzyjne narty z całej kolekcji. Primetime N°5 błyskawicznie zmienia krawędzie i genialnie wykręca płynne, carvingowe łuki. Dynamiczne, pełne energii, poruszają się zwinnie i płynnie, nie bacząc na ograniczenia prędkości.

KOD	ACBKLN23, ACBKLCN3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.0) 151(12.2) 158(12.5) 165(13.7) 172(15.1)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/ COR, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



PRIMETIME N°4+ W POWER SHIFT

Doskonały skręt

Primetime N°4+ ma nieco szerszy profil, który sprawia, że narty są bardziej stabilne i dają lepsze oparcie podczas szybkiej, dynamicznej jazdy. Są zwinne i przewidywalne.

KOD	ACCKLR23, ACCKLRC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, Dual Density Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(9.3) 151(10.4) 158(11.5) 165(12.8)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



PRIMETIME N°4 W POWER SHIFT

Ranny ptaszek

Model, który lekko sunie w puchu i szybko zmienia krawędzie. Primetime N°4 wie, jak pojechać carvingiem i pobawić się w głębszym śniegu.

KOD	ACCKLU23, ACCKLRC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, Dual Density Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.0) 151(12.2) 158(12.5) 165(13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



PRIMETIME N°3 W POWER SHIFT

Wolny ptak

Model dla amatorów dobrej zabawy. Primetime N°3 wyróżnia się uniwersalnym charakterem i szybko zmienia krawędź, gwarantując zwinną, płynną i dostarczającą mnóstwo frajdy jazdę.


KOD	ACDKLX23, ACDKLXC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(9.1) 151(10.1) 158(11.1) 165(12.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/TRQ, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



Amphibio

Nowy standard i niespotykana dotąd wszechstronność w segmencie all mountain


Seria Amphibio na sezon 2023/2024 wyznacza nową erę w nieustannie rozwijanym i ulepszanym segmencie nart z grupy all mountain. Te niezwykle wszechstronne, dynamiczne i skrętne narty zostały zaprojektowane z myślą o najlepszych narciarzach poszukujących uniwersalnego sprzętu. Dzięki asymetrycznemu profilowi Amphibio doskonale radzą sobie w zróżnicowanym terenie. Seria ta słynie ze sprawdzonej i opatentowanej technologii Amphibio Truline sprawiającej, że inicjacja skrętów jest dużo łatwiejsza. Całości dopełnia nowy system wiązań Fusion X (większa płynność jazdy i swobodne wygięcie pod butem). Modele z serii Amphibio nie uznają kompromisów gwarantując na stoku mnóstwo dobrej zabawy.



ROCKER CAMBER ROCKER

Amphibio Truline Technologia

Technologia Amphibio Truline - asymetryczny profil nart oraz odpowiednio rozmieszczone wzdłuż krawędzi nart materiały – nadała nartom całkowicie nowego wymiaru. Materiał strukturalny rozmieszczony jest wzdłuż całej wewnętrznej krawędzi, powodując, że narty są w skręcie stabilniejsze i mocniejsze. Mniej materiału umieszczono natomiast wzdłuż zewnętrznej krawędzi, dzięki czemu narty jeżdżą płynniej i łatwiej inicjują skręty.



Profil Amphibio

Łatwe skręty & trzymanie krawędzi


Tehnologija Amphibio Truline

Optymalny docisk krawędzi od dziobów po piętki



Laminowany drewniany rdzeń

Energia i zwinność



Nano tehnologija

Idealnie gładkie ślizgi



Wzmocnienia

Lepszy docisk wewnętrznej krawędzi



AMPHIBIO 18 TI2 FUSION X

Król Carvingu

Niezwykłe mocne i precyzyjne, Amphibio 18 Ti2 potrafią błyskawicznie zmieniać krawędź, są stabilne i genialnie wycinają carvingowe skręty.

KOD	ABHHGP21, ABHHGP2C (Protector)		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Dual Ti		
GEOMETRIA	121	73	104
DŁUGOŚĆ PROMIEN	160(13.3), 166 (14.5), 172(15.7), 178(17.0)		
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Fusion X		
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL / PROTECTOR 13.0 FUSION X		

AMPHIBIO 16 TI FUSION X

Carvingowy Mistrz

Amphibio 16 Ti to dynamiczne połączenie wszechstronnego charakteru i siły. Doskonale poruszają się po stokach, zarówno z dużą, jak i mniejszą prędkością. Wiedzą jak wycinać krótkie i długie skręty.


KOD	ABIHGV21, ABIHGV2C (Protector)		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti		
GEOMETRIA	121	73	104
DŁUGOŚĆ PROMIEN	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)		
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Fusion X		
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN / PROTECTOR 13.0 FUSION X		

AMPHIBIO 12 C POWER SHIFT

Górski Kompan

Model przeznaczony do jazdy na przygotowanych stokach, który wie jak wycinać płynne łuki. Wykorzystany w konstrukcji Amphibio 12 C karbon sprawia, że narty są bardzo wszechstronne, lekkie i zwinne.

KOD	ABKHHB21		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon		
GEOMETRIA	125	76	104
DŁUGOŚĆ PROMIEN	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)		
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Power Shift		
WIĄZANIA	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN		



Na sjezdovku



ROCKER CAMBER ROCKER

Amphibio Truline
Technologia

Technologia Amphibio Truline - asymetryczny profil nart oraz odpowiednio rozmieszczone wzdłuż krawędzi nart materiały – nadała nartom całkowicie nowego wymiaru. Materiał strukturalny rozmieszczony jest wzdłuż całej wewnętrznej krawędzi, powodując, że narty są w skręcie stabilniejsze i mocniejsze. Mniej materiału umieszczono natomiast wzdłuż zewnętrznej krawędzi, dzięki czemu narty jeżdżą płynniej i łatwiej inicjują skręty.




Profil
Amphibio
Łatwe skręty
& trzymanie
krawędzi

Tehnologija
Amphibio
Truline
Optymalny
docisk
krawędzi od
dziobów po
piętki



Laminowany
drewniany
rdzeń
Energia i
zwinność



Nano
tehnologija
Idealnie
gładkie ślizgi



Wzmocnienia
Lepszy docisk
wewnętrznej
krawędzi

Insomnia

Energia i mnóstwo frajdy na górskich stokach



Mając dobry sprzęt, masz gwarancję dobrej zabawy na górskich stokach. Sięgając po narty z damskiej serii Elan All Mountain możesz być pewna, że nigdy nie zostaniesz na lodzie! To sprzęt, na który możesz w pełni liczyć – od pierwszego, do ostatniego krzesła. W ich konstrukcji wykorzystano słynną technologię Amphibio, dzięki której inicjacja każdego skrętu to prawdziwa bułka z masłem. Mocne i bardzo uniwersalne. Wyposażone w system wiązań Free-Flex Power Shift, dostarczą w górach wiele pozytywnej energii i zagwarantują precyzję jazdy. Przez cały, długi dzień!



INSOMNIA 16 TI

POWER SHIFT

Pogromca gór

Insomnia 16 to model, na bazie którego powstała cała seria Insomnia. Narty te wyróżnia bardzo uniwersalny, mocny charakter, dzięki któremu doskonale radzą sobie na każdym stoku i potrafią jeździć z naprawdę dużą prędkością.

KOD	ACCHPP21
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	121 73 104
DLUGOŚĆ PROMIEN	146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5)
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ



INSOMNIA 12 C

POWER SHIFT

Górska gwiazda

Insomnia 12 uwielbia rekreacyjną jazdę w dobrym towarzystwie. Lubi przygotowane stoki, ale potrafi również pokazać pazur, gdy masz ochotę na mocniejsze, carvingowe skręty.

KOD	ACEHPV21
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon
GEOMETRIA	125 76 107
DLUGOŚĆ PROMIEN	144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/COR



INSOMNIA 10 WHITE

LIGHT SHIFT

Popolna mešanica lahkotnosti in samozavesti

Insomnia 10 to najlepszy dowód na to, że dobre narty wcale nie muszą być ciężkie i masywne. Prawdziwą frajdę poczujemy jeżdżąc na łatwych w prowadzeniu, posłusznych i dających poczucie kontroli deskach. Więcej energii i lepsza zabawa.

KOD	ACGHPY21
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, Laminated Woodcore
GEOMETRIA	127 76 104
DLUGOŚĆ PROMIEN	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



INSOMNIA 10 BLACK

LIGHT SHIFT

Popolna mešanica lahkotnosti in samozavesti

Insomnia 10 to najlepszy dowód na to, że dobre narty wcale nie muszą być ciężkie i masywne. Prawdziwą frajdę poczujemy jeżdżąc na łatwych w prowadzeniu, posłusznych i dających poczucie kontroli deskach. Więcej energii i lepsza zabawa.

KOD	ACGHQB21
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	TruLine Tehnologija, RST Sidewall, Laminated Woodcore
GEOMETRIA	127 76 104
DLUGOŚĆ PROMIEN	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)
SYSTEM WIĄZAŃ/ PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

Narty na
przygotowane trasy



Element


Zawsze stabilnie, zawsze pod kontrolą

W Elanie narciarstwo jest synonimem stylu życia. Nie ważne, czy jeździsz raz w roku, czy wybierasz najwyższe szczyty – najważniejsze, by czas w górach spędzać w gronie rodziny i najlepszych przyjaciół oraz szukać emocji i doznań, które dają poczucie szczęścia i spełnienia. Tworząc nowe produkty, nieustannie czerpiemy inspiracje z gór i zimowej scenerii, która przychodzi na myśl najlepsze, spędzone na śniegu chwile. Czasem bawimy się w puchu, czasem tniemy twardymi, sztruksowymi trasami, a czasem w pamięci zapadają chwile spędzone z przyjaciółmi na krześle lub popołudniowym apres ski. Narciarstwo to całe spektrum barw i niezapomnianych doznań. Chcąc dodać smaku i wzmocnić narciarskie doznania, Elan stworzył linię, która sprawia, że czas spędzany na nartach jest jeszcze lepszy



Technologia Groove

Technologia Groove optymalizuje stabilność i kontrolę nad nartami. Specjalne elementy o żeberkowanym kształcie poprawiają flex i nadają nartom uniwersalnego charakteru, co sprawia, że jazda w zróżnicowanym terenie jest łatwiejsza i mniej męcząca. Ponadto, wspomniany patent daje w skręcie dodatkowego, mocnego kopa.




Technologia Groove

Pewność, stabilność,
kontrola i łatwość
prowadzenia nart.

Power Shell


Technologia, dzięki
której narty są
bardzo stabilne, ale
nie za ciężkie.



Parabolic Rocker

Łatwe,
niewymagające
dużego nakładu
siły skręty.





ELEMENT GREEN LIGHT SHIFT

Miłość od pierwszego skrętu

Doskonała zabawka na śnieg. Element to model, który wzmocni poczucie pewności, ułatwi zachowanie równowagi i kontroli podczas wycinania płynnych, rytmicznych skrętów – od pierwszego do ostatniego zjazdu.

KOD	ABGKLD23
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN



ELEMENT BLUE RED LIGHT SHIFT

KOD	ABGKLC23
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED

ELEMENT W WHITE LIGHT SHIFT

KOD	ABGKLF23
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT W BLUE LIGHT SHIFT

KOD	ABGKLE23
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

Narty na
przygotowane trasy



Ace

Moc, kontrola i pełny gaz

Na przełomie ponad 75 lat, wyczynowe narciarstwo alpejskie niemal całkowicie zdominowało sporty zimowe – było najważniejszym testem pozwalającym ocenić technikę i umiejętności zawodników, jak również zweryfikować jakość sprzętu. Niemniej jednak, ostatnie lata to również rozwój innych konkurencji narciarskich, które – inspirując młode pokolenia miłośników sportów zimowych – coraz bardziej zyskują na popularności. Doskonałym przykładem jest ski cross, dyscyplina przyciągająca spragnione smaku adrenaliny osoby, poszukujące nowych form ekspresji i rywalizacji. Dla nas, to właśnie ski cross jest kwintesencją i przyszłością race'ingu.



Technologia Ace Arrow

Technologia Ace Arrow pozwala na wycinanie skrętów z zegarmistrzowską precyzją, a dzioby i piętki, polecenia błyskawicznie zmieniają w ruch. Zastosowanie w nartach odpowiednio ukształtowanych płyt oraz współpracujących z nimi warstw tytanu przyniosło zaskakująco dobry efekt – narty stały się niezwykle sprężyste, dokładne i precyzyjne. Wykonana z karbonowego kompozytu płyta o profilu Camber działa jak dodatkowy generator siły, która przekazywana jest do dziobów i piątek. Górna, przypominająca strzałę, warstwa tytanu gromadzi i przekazuje energię gwarantując jednocześnie niezawodne trzymanie krawędzi. Niższa, również przypominająca strzałę warstwa tytanu zapewnia zwinnność nart, błyskawiczną zmianę krawędzi, łatwą inicjację skrętów i stabilność w ostatniej fazie skrętu.





ACE SCX FUSION X/PLATE

Multiturn Hybrid

Uniwersalna, hybrydowa płyta z race'owym DNA. Doskonale sprawdza się, gdy wycinasz długie i krótkie skręty, tak więc, na stoku pozostawia wybór i nie ogranicza pola działania. Gwarancja perfekcyjnych i precyzyjnych łuków.

KOD	AAJHRC21, AAJHRC2C (Protector), AAJHRF21 (plate)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
GEOMETRIA	113 67 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155(13.5), 161(14.3), 167(15.1), 173(15.9), 179(16.7)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ Niebieski, PROTECTOR 13.0 GW FX



ACE GSX FUSION X

Predkość & moc

GSX Fusion to genialny sprzęt do szybkiej jazdy długim skrętem. Na trasie niemal niewidoczne – pozostaje po nich tylko ślad i dym.

KOD	AAJHRB21, AAJHRB2C (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
GEOMETRIA	110 69 94
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	169(17.4), 174(19.0), 179(21.1)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ Niebieski, PROTECTOR 13.0 GW FX

ACE SLX FUSION X

Wyjątkowa zwinność

Połączenie mocy z mnóstwem energii sprawia, że błyskawicznie przeskakują ze skrętu w skręt. Perfekcyjne i precyzyjne jak SLX Fusion.

KOD	AAKHRD21, AAKHRD2C (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
GEOMETRIA	121 68 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154(11.0), 159(12.0), 164(12.8), 169(13.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ Niebieski, PROTECTOR 13.0 GW FX

ACE SL FUSION X

Ślalomowy Carver

Model z DNA zaczerpniętym od SLX Fusion, o nieco łagodniejszym charakterze. SL Fusion są niczym samochód wyścigowy z pełnym, wystarczającym na cały dzień jazdy, bakiem. Frajda gwarantowana w cenie.

KOD	AALHRE21, AALHRE2C (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTi, Power Rebound System
GEOMETRIA	121 68 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154(11.0), 159(12.0), 164(12.8), 169(13.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX



ACE SPEED MAGIC SLX POWER SHIFT

Ubieraj się, jak dama, śmigaj jak chłopczyca.

Model zaprojektowany z myślą o zaawansowanych narciarkach z race'owym DNA. Speed Magic to genialne narty carvingowe dla dziewczyn, które po twardych, sztruksowych trasach gnają pewnym gazem i zawsze wracają po więcej.

KOD	AALKNL23, AALKNLC3 (Prot)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, DualTi, Power Rebound System
GEOMETRIA	120 68 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	145(10.5), 154(11.0), 159(12.0), 164(12.8), 169(13.5)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX

ACE SPEED MAGIC PRO POWER SHIFT


Najwyższa jakość jazdy.

Narty ze sportowym DNA o sportowym charakterze. Mają nieco łatwiejszą w obsłudze konstrukcję. Wyposażone w technologię Power Shift, są nieco lżejsze od „starszej siostry”, lecz na stoku dostarczają tyle samo frajdy.

KOD	ACAJSR22
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Channel Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	119 72 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	142(10.4), 150 (11.9), 158(13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



RYAN REGEZ
Mistrz Olimpijski
i zdobywca
w klasyfikacji
generalnej
Pucharu Świata




World Cup Ace

Moc & pełna kontrola prędkości



Na przełomie ponad 75 lat, wyczynowe narciarstwo alpejskie niemal całkowicie zdominowało sporty zimowe – było najważniejszym testem pozwalającym ocenić technikę i umiejętności zawodników, jak również zweryfikować jakość sprzętu. Niemniej jednak, ostatnie lata to również rozwój innych konkurencji narciarskich, które – inspirując młode pokolenia miłośników sportów zimowych – coraz bardziej zyskują na popularności. Doskonałym przykładem jest ski cross, dyscyplina przyciągająca spragnione smaku adrenaliny osoby, poszukujące nowych form ekspresji i rywalizacji. Dla nas, to właśnie ski cross jest kwintesencją i przyszłością race'ingu. Czas wrzucić wyższy bieg!



ACE GSX WORLD CUP X
PLATE

KOD	AABHTZ21, AABHTY21 (Plaski)
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	Ski cross approved
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	185(≥25.1), 191(≥27)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski, RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 18 FREEFLEX

ACE GSX WORLD CUP
PLATE

KOD	AABHTX21, AAAHTW21 (Plaski)
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	Conform to FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	188 (≥30), 193 (≥30)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski, RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 18.0 X FREEFLEX ST RD

ACE GSX MASTER
PLATE

KOD	AABHRA21
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	110 69 94
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	174(19.0), 179(21.1), 181(23.9)
SYSTEM / PŁYTA	RACEPLATE EVO 14, RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST

ACE SLX WORLD CUP
PLATE

KOD	AAEHUB21, AAEHUA21 (Plaski)
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (≥11.5), 165 (≥12.6)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski / RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 18.0 X FREEFLEX ST RD

ACE GSX TEAM
PLATE

KOD	AACHUH21, AACHUG21 (Plaski), AACHUD21, AACHUC21 (Plaski)
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fibreglass* / Dual Ti**
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	134(≥13.0)*, 142(≥15.0)*, 150(≥15.0)*, 158(≥17.0)**, 166(≥17.5)***, 171(≥20.5)**, 176(≥23)**, 182(≥25)**
SYSTEM / PŁYTA	Plaski, RACEPLATE WCR TEAM RACEPLATE WCR 14 (size 182)
WIĄZANIA	ER 11.0 GW FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX

ACE SLX TEAM
PLATE

KOD	AAFHUK21, AAFHJ21 (Plaski), AAFHUF21, AAFHUE21 (Plaski)
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fibreglass (only for lengths 133 and 139)* / Dual Ti**
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	133(≥10.5)*, 139(≥10.5)*, 145(≥11.0)***, 151(≥11.5)***, 157 (≥11.5)**
SYSTEM / PŁYTA	Plaski, RACEPLATE WCR TEAM
WIĄZANIA	ER 11.0 GW FREEFLEX ER 14.0 GW FREEFLEX

ACE RCX
PLATE

KOD	AAHHUM21, AAHHUL21 (Plaski)
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	122(≥8.5), 128(≥9.8)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski, RACEPLATE WCR TEAM
WIĄZANIA	ER 11.0 GW, EL 7.5

All Mountain



Wingman

Najlepszy wybór w grupie All Mountain



Kolekcja Wingman łączy w sobie, wielokrotnie nagradzane technologie Elana ze świeżym spojrzeniem na uniwersalne narty z rodziny All Mountain. Stworzone, by zawsze dodawać energii, sprawnie poruszać się w zróżnicowanych warunkach i w każdym terenie. Bez dwóch zdań, Wingman zawsze trzyma waszą stronę. Przypominają nieco kolekcję Ripstick, ponieważ mają podobny, asymetryczny profil. Technologia Amphibio ora Truline sprawia, że – dzięki dedykowanej, prawej i lewej narcie – skręty są zwinne i precyzyjne.

Co ważne, **seria Wingman** posiada cechy nart ekologicznych, które powstają w wyniku, przyjaznego środowisku, procesu produkcyjnego.



Fakt ten stanowi potwierdzenie zobowiązania Elana do dbałości o zrównoważony rozwój firmy. Dzięki nowej konstrukcji, do produkcji wysokiej jakości nart z grupy All Mountain, używa się 20 proc. mniej materiału, a całość wykorzystywanego drewna pochodzi ze sprawdzonych, pewnych źródeł. Szata graficzna we wszystkich modelach nanoszona jest za pomocą druku cyfrowego, co znacząco ogranicza emisję lotnych związków chemicznych oraz ilość zużywanego tuszu.

WIĘCEJ NA TEMAT INICJATYW GRUPY ELAN MAJĄCYCH NA CELU WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:



Profil Amphibio

Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi

Technologia Amphibio Truline

Optymalny nacisk na krawędź – od dziobów, po piętki

Wzmocnienie CTI

poprawiające nacisk na wewnętrzną krawędź

Laminowany, drewniany rdzeń

energia izwinność



Lekkie dzioby

Uniwersalny charakter, lekkie unoszenie na powierzchni śniegu

Ściany boczne SST Sidewall

optymalizują bezpośredni przekaz siły

Karbonowe pręty

poprawiają sprężystość i dodają mocy



WINGMAN 86 CTI

FUSION X/FLAT

Alpejski SUV
Wingman 86 CTi potrafi świetnie odnaleźć się w głębokim śniegu i na twardej trasie, co oznacza, że doskonale spełni rolę uniwersalnych i wszechstronnych nart.

KOD	ABUKHF23, ABUKHFC3 (Prot) ABMKHG23 (Płaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
GEOMETRIA	130 86 115
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X / Płaski
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



NOWY DESIGN & KONTRUKCIJA



NOWY DESIGN & KONTRUKCIJA



WINGMAN 86 TI

FUSION X/FLAT

Niezły kombinator
Perfekcyjne połączenie jakości z łatwością obsługi. Wingman 86 Ti, dzięki szerokiej talii i solidnej konstrukcji, gwarantuje płynną i przyjemną jazdę w każdych warunkach śniegowych.

KOD	ABWKHK23, ABWKHKC3 (Prot) ABPKHN23 (Płaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	130 86 115
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X / Płaski
WIĄZANIA	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX



NOWY DESIGN & KONTRUKCIJA



WINGMAN 82 CTI

FUSION X/FLAT

Znawca tras
Zwinne i szybkie. Wingman 82 CTi wycinają na twardych trasach precyzyjne, carvingowe skręty i sprawnie poruszają się w głębszym, rozjeżdżonym śniegu.

KOD	ABXKJG23, ABVKJGC3 (Prot) ABKNJN23 (Płaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
GEOMETRIA	129 82 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X / Płaski
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX



NOWY DESIGN & KONTRUKCIJA



WINGMAN 82 TI

POWER SHIFT/FLAT

Pełna kontrola
Idealny model na rekreacyjny wypad w góry. Wingman 82 Ti wie, jak pojechać carvingiem i nie pogubić się poza trasami. Zawsze doda mocy i energii, by – bez zbędnego wysiłku – dać z siebie jeszcze więcej.

KOD	ABXKJR23, ABXKJRC3 (Prot) ABRKKJ23 (Płaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	129 82 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift / Płaski
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



NOWY DESIGN



WINGMAN 78 TI

POWER SHIFT

Zaufany, drugi pilot
Zaprojektowane z myślą o narciarzach chcących osiągnąć kolejny poziom umiejętności. Wingman 78 Ti to stabilne, dobrze wywarzone narty, na których wjedziesz o stopień wyżej.

KOD	ABYKJP23, ABYKKPC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIA	125 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



NOWY DESIGN



WINGMAN 78 C

POWER SHIFT

Solidny carver
Niczym odrzutowiec sterowany autopilotem, Wingman 78 C porusza się płynnie i bezpiecznie. Model, który dostarcza mnóstwo frajdy i nie waży zbyt wiele.

KOD	ABYKKS23, ABYKKSC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon
GEOMETRIA	125 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



Wingman Czarna Edycja

Najlepszy Wingman

Najwyższej jakości materiały zawierające karbon, ponadczasowy design i konstrukcja pozwalająca ciąć po twardych trasach z precyzją skalpela to główne cechy tego fantastycznego modelu. Wingman charakteryzuje się niespożytą energią, jest stabilny, świetnie trzyma krawędź i genialnie odnajduje się w zróżnicowanych warunkach śniegowych. Nasze najlepsze narty, z jeszcze większą liczbą koni mechanicznych.

Drewniany rdzeń Tubelite
Energia i zwinność

Spiekane ślizgi
Perfekcyjny ślizg

Technologia Amphibio Truline
Optymalny nacisk na całą długość krawędzi

Technologia Carbon Line

Lekka konstrukcja
Zwinne i płynne skręty
Stabilność podczas jazdy z dużą prędkością

Karbonowe pręty
Elastyczność i sprężystość

Profil Amphibio
Łatwa inicjacja skrętów & trzymanie krawędzi



NOWY
DESIGN



WINGMAN 86 BLACK EDITION ULTIMATE WINGMAN

Wingman 86 Black Edition jest zgrabnym połączeniem zwinności z talentem do wycinania precyzyjnych, carvingowych łuków. Potrafi świetnie odnaleźć się w głębokim śniegu i na twardej trasie, co oznacza, że doskonale spełni rolę uniwersalnych i wszechstronnych nart.

KOD	ABTKRA23, ABTKRAC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, Carbon Line Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
GEOMETRIA	130 86 115
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX



Wildcat


Najlepszy, sprawdzony przyjaciel na górskie wyprawy. Porusza się w każdych warunkach śniegowych i nigdy nie zawodzi.

Zaprojektowana przez damski zespół, linia Wildcat powstała z myślą o paniach, które nie szczędzą energii i siły, by pojeździć w każdych, najbardziej zróżnicowanych warunkach. Kolekcja Wildcat łączy w sobie, wielokrotnie nagradzane technologie Elana ze świeżym spojrzeniem na uniwersalne narty z rodziny All Mountain. Asymetryczny, dopasowany do damskich modeli profil zawdzięcza technologii Amphibio Truline W.



Technologia Amphibio Truline W

Najbardziej zaawansowany, asymetryczny profil damskich nart, zaprojektowany i przetestowany przez zespół ekspertek z W Studio. Mają nieco odchudzoną konstrukcję i są bardzo zwinne. Wzdłuż całej długości krawędzi rozmieszczony został materiał strukturalny, dzięki czemu narty są stabilne i dynamiczne w skręcie. Mniej materiału umieszczone jest natomiast wzdłuż krawędzi zewnętrznej, co przekłada się na szybkość i płynność wycinania zgrabnych skrętów.



Profil Amphibio
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi

Technologia Amphibio Truline
Optymalny nacisk na krawędź – od dziobów, po piętki




Wzmocnienie
zwiększające nacisk na wewnętrzną krawędź



Ściany boczne SST Sidewall
poprawiające bezpośredni przekaz siły

Drewniany rdzeń Tubelite
dodający zwinności i sprężystości





WILDCAT 86 CX POWER SHIFT/FLAT

Górski kociak

Najbardziej szalone narty z całej serii. Wildcat 86 CX to zbiór samych, najlepszych cech. Lubią pofikać w głębokim puchu i świetnie kręć na przygotowanych trasach.

KOD	ACRHF22, ACRHFW22 (Prot), ACMHF222 (Plaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
GEOMETRIA	127 86 113
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152(12.9) 158(13.8) 164(14.7) 170(15.6)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift/ Plaski
WIĄZANIA	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

WILDCAT 82 CX POWER SHIFT/FLAT

Kocia zwinność

Wildcat 82 CX genialnie radzą sobie w zróżnicowanych warunkach śniegowych i w trudnym terenie. Godne zaufania narty z grupy All Mountain – szybkie, stabilne, dobrze trzymają krawędź.

KOD	ACSHGC22, ACSHG22 (Prot), ACNHGH22 (Plaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
GEOMETRIA	129 82 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	146(11.0) 152(11.0) 158(12.0) 164(13.1) 170(14.3)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift/ Plaski
WIĄZANIA	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/ TRQ, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

WILDCAT 82 C POWER SHIFT/FLAT

Psotny kociak

Zwinne i szybkie. Wildcat 82 C wie, jak dobrze pokręcić na twardych trasach i zgrabnie nawigować w głębokim, nieratrakowanym śniegu. Przewidywalne, więc nie wymkną się spod kontroli.

KOD	ACTHGJ22, ACTHGC22 (Prot), ACPHGN22 (Plaski)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement
GEOMETRIA	129 82 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	146(11.0) 152(11.0) 158(12.0) 164(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

WILDCAT 76 LIGHT SHIFT

Szczęśliwy kocur

Idealny model na rekreacyjny wypad w góry. Wildcat 76 doda energii i pewności, więc każdy skręt wycinać będziesz lepiej i precyzyjniej. Prowadzenie nart nie wymaga dużego nakładu siły, co ułatwia kreślenie szybkich, rytmicznych łuków.

KOD	ACUHT22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore,
GEOMETRIA	127 76 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.1) 150(11.5) 158(13.9) 166(14.4)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ



Wildcat Black Edition

Seria Elan W Studio Black Edition to prawdziwa perełka wśród najlepszych nart. Elegancki design, ponadczasowy design, w połączeniu z nowoczesną, karbonową konstrukcją sprawiają, że Wildcats 76 C i 86 C to gwarantujące najwyższą jakość jazdy narty o mocnym, niezwykle wszechstronnym charakterze. Poruszają się płynnie i zwinnie. Mówiąc krótko, nasze najlepsze narty są teraz jeszcze mocniejsze.

Karbonowe
wzmocnienia

Ściany boczne
SST Sidewall

poprawiające
bezpośredni
przekaz siły

Spiekane ślizgi

Doskonały ślizg

Technologia Amphibio
Truline

optymalizująca równomierny
nacisk na całej długości krawędzi

Drewniany,
laminowany
rdzeń

dodający zwinności i
sprężystości

Profil Amphibio

Łatwe skręty & niezawodne
trzymanie krawędzi



WILDCAT 86 C
BLACK EDITION
POWER SHIFT

Styl i moc

MIAŁ! Sięgnij po Black Edition Wildcat będącego idealnym połączeniem stylu i mocy, a z pewnością nie przemkniesz niezauważona, wycinając zwinne i płynne skręty. Nie zawiódą w żadnych warunkach śniegowych.

KOD	ACRJHG22, ACRJHGC2 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement
GEOMETRIA	127 86 113
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW




WILDCAT 76 C
BLACK EDITION
POWER SHIFT

Gracja i elegancja

PUŚĆ OKO, USMIECHNIJ SIĘ! Sięgnij po stylowy, najnowszy model Black Edition Wildcat. Narty są genialnym połączeniem elegancji i zwinności, więc z pewnością nie przemkniesz niezauważona, wycinając na stoku zwinne i płynne skręty.

KOD	ACRJHK22, ACRJHKC2 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement
GEOMETRIA	127 76 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

Freeride Twin



Playmaker

Stworzony do dobrej zabawy



Elan Playmaker to czystej krwi freestyle'owy twin-tip łączący skory do zabawy styl z poważnym charakterem nart przeznaczonych do jazdy w puchu. Zaprojektowany i wyprodukowany w 100 proc. w słoweńskich Alpach, Playmaker wyróżnia się trójwymiarową konstrukcją i karbonowymi prętami. Ma duży zapas mocy i potrafi dać dobrego kopa. Dwustronny rocker sprawia, że możesz śmigać i ciąć przez puch. Model, który świetnie odnajduje się w zróżnicowanym terenie, który – tak naprawdę – traktuje go jak jeden, wielki plac zabaw.

Technologia Dual Float

Technologia wykorzystująca trapezoidalną konstrukcję 3D, dzięki której narty są bardzo stabilne pod butem. Bardzo cienki profil dziobów i piętek sprawia, że narty są bardzo lekkie i łatwo unoszą się na powierzchni śniegu - nie ważne, czy jadą przodem, czy tyłem.




Surf Rocker

Łatwo unoszą się na powierzchni śniegu - nie ważne, czy jadą przodem, czy tyłem.



Drewniany rdzeń Tubelite

dodający energii i figlarnego charakteru




Karbonowe pręty

oprawiające stabilność i sprężystość



Technologia Dual Float

Cienki, trapezoidalny profil dziobów i piętek sprawia, że narty są bardzo lekkie



Ściany boczne na całej długości

krawędzi gwarantują zwinną i lekkość jazdy.





PLAYMAKER 101

Najważniejszy gracz

Playmaker to czystej krwi freestyle'owy twin-tip łączący skory do zabawy styl z poważnym charakterem nart przeznaczonych do jazdy w puchu. Narty, na których poskacziesz, pokręcisz luki i spirale, tnąc szybko w dół szerokiego stoku. Niezwykle wszechstronny model o 101-milimetrowej talii lubiący każdy śnieg i każdy teren.

KOD	ACXKFP23
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360 sidewall
GEOMETRIA	132 101 122
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164 (16.0) 172 (17.0) 180 (18.1) 188 (19.5)
WEIGHT	1760 +/- 50g (180)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110 [A], ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 110 [A] (W)




PLAYMAKER 91

Żółtodziób roku

Freeride'owe twin tipy, tak skuteczne i przydatne, jak szwajcarski scyzoryk. Playmaker 91 są odpowiednio wąskie, by śmignąć między drzewami i na tyle szerokie, żeby nie pogubić się w puchu. Mają figlarny charakter, więc chętnie odwiedzają parki lub kręcą się w kółko.

KOD	ACYKFR23
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360 sidewall
GEOMETRIA	122 91 116
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	156(15.0), 164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(19.5)
WEIGHT	1630 +/- 50g (180)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95 [A], ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A] (W)





Ripstick




Stworzone do jazdy w najtrudniejszych warunkach śniegowych i topograficznych, jak sama nazwa wskazuje.

Narty, które nie boją się żadnego śniegu i radzą sobie w każdym terenie. Seria Ripstick to genialny, freeride'owy sprzęt przeznaczony dla wymagających narciarzy. Mają progresywny kształt i wyposażone są w technologię Amphibio Carbon Line, dzięki czemu są lekkie i stabilne. Wyróżniają się wszechstronnością i płynnością jazdy. Dodatkowe cechy, takie jak profil Amphibio, karbonowe pręty i ściany boczne na całej długości krawędzi sprawiają, że to wyjątkowo mocne, solidne i precyzyjne deski, które płyną po śniegu i fikają w powietrzu.

Technologia Amphibio Carbon Line

Technologia wykorzystująca rozwiązania umożliwiające konstrukcję lekkich, lecz mocnych i doskonale jeżdżących nart. Amphibio Carbon Line optymalizuje asymetryczny design nart, a polega na rozmieszczeniu strategicznego materiału wzdłuż wewnętrznej krawędzi nart, co przekłada się na większą dynamikę skrętów. Wykorzystanie w rdzeniu karbonowych prętów pomaga, natomiast zredukować wagę nart i sprawia, że są bardziej stabilne. To obecnie jedna z najlepszych, wykorzystywanych w nartach technologii, dzięki której poruszają się lekko, płynnie, zwinnie i nie gardzą żadnymi warunkami.




Profil Amphibio
łatwa inicjacja skrętów & trzymanie krawędzi

Technologia Carbon Line
stabilność podczas jazdy z dużą prędkością



Drewniany rdzeń Tubelite
energia i zwinnność



Ściany boczne na całej długości krawędzi
bezpośredni przekaz sił na krawędzie



Karbonowe pręty
niska waga i sprężystość





RIPSTICK 116

Płyn i tnij
Najszerzy, freeride’owy model w naszej kolekcji. Zaprojektowany przy współpracy z naszymi zawodnikami, ujeżdżany przez najlepszych zwolenników jazdy w puchu. Ripstick 116 lekko płynie po śniegu, nie stroniąc przed najstromejszymi stokami i świeżym puchem.

KOD	ADAJFD22		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass		
GEOMETRIA	146	114	132
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	177(19.4), 185(20.4), 193(23.3)		
WEIGHT	1900g +/- 50g (185)		
SYSTEM / PŁYTA	Płaski		
WIĄZANIA	ATTACK 17 MN W_0 Brake 130 [A]		



RIPSTICK 106

Wybór Plake’a
Ripstick 106 to świetny model, który sprawdzi się w każdym terenie. Od górskich szczytów, po parking w dolinie, na każdym etapie i w każdym śniegu odnajduje się tak samo dobrze. Nie jest zatem dużym zaskoczeniem, że Glen wybrał z całej kolekcji te, a nie inne narty.

KOD	ADBJFN22		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass		
GEOMETRIA	143	106	120
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)		
WEIGHT	1830 +/- 50g (180)		
SYSTEM / PŁYTA	Płaski		
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 Brake 110 [A]		



RIPSTICK 96

Prawdziwy ekspert
Doceniony przed grono amatorów i zawodników model, który w testach często zajmował czołowe miejsca. Ripstick 96 to, stosunkowo łatwe w prowadzeniu narty, które doskonale poruszają się w zmiennych warunkach śniegowych, z dala od przygotowanych tras.

KOD	ADCJFX22		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, (SST sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass		
GEOMETRIA	136	96	110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)		
WEIGHT	1650 +/- 50g (180)		
SYSTEM / PŁYTA	Płaski		
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 Brake 95 [A]		



RIPSTICK 88

Na trasy i w puch
Ripstick 88 łączy w sobie uniwersalny charakter, zwinność i umiejętność jazdy w każdych warunkach, bez względu na to, w jaki zakątek gór je zabierzesz.

KOD	ADDJG622		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, (SST sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass		
GEOMETRIA	130	88	105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)		
WEIGHT	1550g +/- 50g (180)		
SYSTEM / PŁYTA	Płaski		
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW W_0 Brake 95 [A]		



RIPSTICK 102 W

Wpadaj w puch

Ripstick 102 W to model zaprojektowany z myślą o paniach, które chcą sięgać po więcej i więcej. Lubią, gdy jest naprawdę stromo, a puch sięga po pachy. Panowie, proszę się spieszyć, bo zostanieie w tyle!

KOD	ADFJHA22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass
GEOMETRIA	143 104 120
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154(15.0), 162(15.8), 170(17.0), 178(18.1)
WEIGHT	1750g +/- 50g (170)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN BRAKE 110 [A]



RIPSTICK 94 W

No boundaries

Ripstick 94 W – mówiąc krótko, najlepszy kumpel na każdą, górską przygodę. Od przygotowanych tras, po odległe, górskie zakątki. Możesz zaufać, nie martw się o warunki.

KOD	ADFJHB22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass
GEOMETRIA	136 94 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)
WEIGHT	1570g +/- 50g (170)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW BRAKE 95 [A]



RIPSTICK 88 W

Bramka do Feeride'u

Model zaprojektowany przez panie, które celują w czynienie postępów. Zróżnicowany teren nie gra roli. Ripstick 88W to dość szeroki model i odważny model. Gotowy na wszystko, co znajdzie w górach.

KOD	ADFJHC22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass
GEOMETRIA	130 88 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)
WEIGHT	1445g +/- 50g (170)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW BRAKE 95 [A]



Ripstick Black Edition

Wyznacznik jakości

Ekskluzywny charakter i ponadczasowy design, w połączeniu z nowoczesną, wykorzystującą kabron konstrukcją sprawia, że Ripsticks to najwyższej jakości, uniwersalne narty charakteryzujące się energetycznym charakterem i dużą stabilnością. Nasze najlepsze narty freeride’owe mają teraz jeszcze więcej wigoru.

Drewniany rdzeń Tubelite

dodający zwinności i sprężystości

Wzmocnienia Quadrod

umożliwiły redukcję wagi i dodały sprężystości

Ściany boczne SST Sidewall

poprawiają bezpośredni przekaz siły

Technologia Carbon Line

sprawia, że podczas jazdy z dużą prędkością, narty są stabilne



NOWY DESIGN



RIPSTICK 106 BLACK EDITION

Sprytna technologia

Zaprojektowane przy współpracy z Glenem Plake’iem, nowe Ripstick 106 Black Edition wyróżniają się zastosowaną w konstrukcji technologią QuadRod, dzięki której skutecznie obaliliśmy mit, że szerokie narty nadają się wyłącznie w puch, udowadniając tym samym, że sprzęt taki równie dobrze i stabilnie przemieszcza się po przygotowanych trasach.

KOD	ADBKMA23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, QuadRod Reinforcement
GEOMETRIA	143 106 120
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)
WEIGHT	1900g/ski +/- 50 g (180)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_O Brake 110 [A]



NOWY DESIGN



RIPSTICK 96 BLACK EDITION

Taktyczny freeride

Model, który od wielu lat bryluje w testach i rankingach nart. Doceniany przez profesjonalnych narciarzy, stabilny i mocny. Ripstick 96 Black Edition daje więcej niż obiecuje! Genialne narty freeride’owe, które poradzą sobie w każdych warunkach.

KOD	ADCKMD23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, QuadRod Reinforcement
GEOMETRIA	136 96 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)
WEIGHT	1710g/ski +/-50 g (180)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_O Brake 95 [A]



RIPSTICK 94W BLACK EDITION

Nowe oblicze freeride’u

Model, który od wielu lat bryluje w testach i rankingach nart. Doceniany przez profesjonalnych narciarzy, stabilny i mocny. Ripstick 96 Black Edition daje więcej niż obiecuje! Genialne narty freeride’owe, które poradzą sobie w każdych warunkach.

KOD	ADEJMW22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, (SST sidewall), TubeLite Woodcore, QuadRod Reinforcement
GEOMETRIA	136 94 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)
WEIGHT	1590g +/- 50g (170)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW BRAKE 95 [A]



Ripstick Tour

Lekki sprzęt przeznaczony na wyprawy w najdalsze zakątki gór

Elan Ripstick Tour stworzyliśmy z myślą o miłośnikach chodzenia po górach, którzy potrzebują lekkiego, efektywnego w trakcie podchodzenia sprzętu, który równie dobrze spisuje się podczas zjazdów. Celem zaprojektowanej od podstaw serii jest dostarczenie najlepszych doznań z jazdy i zachowanie, niezbędnej w drodze na szczyt, funkcjonalności. Tajemnicą naszego sukcesu jest technologia Carbon Bridge – rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na powierzchni narty karbonowego pręta, który poprawia stabilność podczas jazdy z dużą prędkością, tłumi drgania i nie obciąża dodatkowo nart.

Technologia Carbon Bridge

Technologia Carbon Bridge to rewolucyjne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu pojedynczego, karbonowego pręta, który umieszczony jest na powierzchni narty. Patent poprawia stabilność i skutecznie tłumi drgania.



Profil Amphibio

łatwe skrety
& niezawodne
trzymanie
krawędzi

Technologia Carbon Bridge

doskonała
stabilność

Karbonowe wzmocnienia

niska waga,
stabilność i
duża sprężystość

Drewniany rdzeń Tubelite

energia i
zwinność



360° Sidewall

Energia,
zwinność i
lekkość



RIPSTICK TOUR 94

Górski wojownik

Nowe Ripstick Tour 94 mają szeroką, ułatwiającą unoszenie się na powierzchni puchu talię, więc każdy zjazd jest szybki, łatwy i sprawia, że uśmiech nie schodzi z ust. Skrętne, idealne do jazdy w głębokim śniegu narty.

KOD	ADHKHS23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (12.0), 164(13.7), 171(15.6), 178(17.4), 185(19.4)
WEIGHT	1490 +/- 50g (178)
SYSTEM / PŁYTA	Płaski
WIĄZANIA	C-RAIDER 12 2.0 - 97 mm



RIPSTICK TOUR 88

W drodze na szczyt

Elan Ripstick Tour 88 to narty, na który czekał skitourowy świat. Lekkie, szybkie, stabilne, mocne i uniwersalne. Jednocześnie, genialnie unoszą się na powierzchni puchu.

KOD	ADKKHV23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRIA	128 88 108
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148 (13.7), 156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6), 184(18.8)
WEIGHT	1330 +/- 50g (177)
SYSTEM / PŁYTA	Płaski
WIĄZANIA	C-RAIDER 12 2.0 - 91 mm



RIPSTICK TOUR 94W

Duch freeride'u

Ripstick Tour 94 W został zaprojektowany z myślą o spragnionych górskich eskapad paniach, które poszukują lekkiego sprzętu, z szerszą talią. Jeżeli lubisz śmigać w głębokim śniegu, sięgnij po ten model.

KOD	ADHKHY23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (12.0), 164(13.7), 171(15.6), 178(17.4)
WEIGHT	1410 +/-50g (171)
SYSTEM / PŁYTA	Płaski
WIĄZANIA	C-RAIDER 12 2.0 - 97 mm



RIPSTICK TOUR 88W

W poszukiwaniu przygód

Elan Ripstick Tour 88 W to model, na który czekał freeride'owy świat. Lekkie, szybkie, stabilne, mocne i wszechstronne. Lekko unoszą się na powierzchni śniegu. Są tak wszechstronne, że ciężko zarzucić im jakkolwiek brak kompetencji.

KOD	ADKKJB23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRIA	127 88 106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148 (13.7), 156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6)
WEIGHT	1150 +/-50g (163)
SYSTEM / PŁYTA	Płaski
WIĄZANIA	C-RAIDER 12 2.0 - 91 mm



RIPSTICK TOUR 104

Panteon sławy
Wykonanie pierwszych, sygnowanych nazwiskiem Glena Plake'a nart zabrało nam trochę czasu, niemniej jednak, efekt jest naprawdę fantastyczny. Łącząc nasze doświadczenie z polotem i fantazją Plake'a, stworzyliśmy model, który świetnie sprawdza się w trakcie podchodzenia i jeszcze lepiej zjeżdża w dół. Przetestowane „od a do z” przez naszego ambasadora i pioniera freeride'u, narty spełnią oczekiwania najbardziej wymagających ekspertów od śmigania w puchu.

KOD	ADG.JSC21
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
GEOMETRIA	129 104 122
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	166(19.0), 173(21.5), 180(23.0), 187(25.4)
WEIGHT	1540 +/- 50g (180)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	C-RAIDER 12 2.0 - 108 mm



Speed Touring



Lynx

Stworzone, by łatwo piąć się w górę i szybko przemieszczać



Seria Lynx zaprojektowana została z myślą o osobach, które, przed wyjściem w góry liczą każdy, dodatkowy gram. Podczas szybkich podejść korzystać muszą z bardzo lekkiego, lecz mocnego i stabilnego sprzętu. Wyposażone w technologię AirLite narty mają wykonany ze starannie dobranego drewna rdzeń, który umożliwił redukcję ich wagi do maksimum, tak by podchodzenie wymagało jak najmniejszego wysiłku. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i komfort zjazdów, zastosowaliśmy również technologię EST-Touring sidewall, dzięki czemu Lynxy mkną w dół lekko i zwinnie. Mówiąc krótko, kolekcja Lynx to wyznacznik całkiem nowej jakości w segmencie ski tourów, która tak samo dobrze spisze się na zawodach lub podczas długich górskich eskapad z plecakiem.

Technologia Airlite

AirLite to oryginalna technologia stosowana w nartach, umożliwiająca maksymalną redukcję wagi przy zachowaniu jak najlepszych parametrów, tak by narty idealnie sprawdzały się podczas, wysokiej rangi zawodów. Dopracowany do perfekcji kształt 3D, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją rdzenia sprawiają, że tak lekkie narty, są bardzo mocne i stabilne.



Technologia Airlite
Niska waga i wytrzymałość



Drewniany rdzeń Airlite Laminated Woodcore
Najlżejsza konstrukcja rdzenia



Wzmocnienia z karbonu
niska waga, stabilność i optymalna sprężystość



EST Touring Sidewall
lekkie, race'owe ściany boczne



Sintered Running Base
spiekane ślizgi



LYNX 82 UL

Lekko w górę, zwinnie w dół

Lynx 62 UL waży zaledwie 1020 g (171 cm), a powstał z myślą o narciarzach poszukujących najlżejszych na rynku nart, które umożliwią szybkie i sprawne podchodzenie oraz pewny i bezpieczny zjazd w każdych warunkach śniegowych. Baw się dobrze!

KOD	ADSKCZ23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	AirLite Technology, EST-Touring, AirLite Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6) 178(19.6)
WEIGHT	1040 g +/- 50g (171)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	S-RAIDER 10 - 86 mm



LYNX 82

Szybkie podejście, jeszcze szybszy zjazd

Lynx 82 to model przeznaczony dla osób o doskonałej kondycji – są lekkie, stabilne podczas zjazdów i bardzo wytrzymałe. W ich konstrukcji wykorzystano technologię AirLite i bardzo lekkie materiały, a także touringowe ściany boczne EST, które poprawiają komfort podczas zjazdu. Dobrej zabawy!

KOD	ADTKCW23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	AirLite Technology, EST-Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)
WEIGHT	1240 g +/- 50g (171)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	S-RAIDER 10 - 86 mm



LYNX 82 W

Lekkie i szybkie narty tourowe

Lynx 82 to model przeznaczony dla osób o doskonałej kondycji – są lekkie, stabilne podczas zjazdów i bardzo wytrzymałe. W ich konstrukcji wykorzystano technologię AirLite i bardzo lekkie materiały oraz touringowe ściany boczne EST, które poprawiają komfort podczas zjazdu. Zaprojektowane specjalnie dla pań prowadzących aktywny styl życia. Dobrej zabawy!

KOD	ADUKRP23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	AirLite Technology, EST-Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)
WEIGHT	1240 g +/- 50g (171)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	S-RAIDER 10 - 86 mm



LYNX 65 UL

Lekkie jak piórko, szybkie jak wiatr

Ważące zaledwie 690 g narty, to prawdziwa perełka wśród nart tourowych. W konstrukcji Lynx 65 UL wykorzystano technologię AirLite i bardzo lekkie materiały oraz touringowe ściany boczne EST, które poprawiają komfort podczas zjazdu. Pędź do góry i baw się dobrze!

KOD	ADPJZH22
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	AirLite Technology, EST-Touring, AirLite Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base
GEOMETRIA	94 65 80
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150(22.0) 160(23.0)
WEIGHT	690 +/- 30g (160)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	



Ski Touring



Ibex Tactix

Nowy wymiar narciarstwa

Tradycyjny sprzęt narciarski narzuca wiele ograniczeń, gdy wybieramy się w podróż lub przemierzamy pieszo trudny teren, brniemy w śniegu i wspinamy się po skałach. Stawiając sobie za cel ułatwienie transportu nart, Elan skonstruował, pierwsze na świecie, składane narty, które nie tylko zapewniają najwyższy poziom jazdy, ale również gwarantują pełną mobilność i nie ograniczają swobody ruchów. Łatwo i szybko przytrzymamy je do plecaka. Jesteśmy w pełni przekonani, że pokochają je alpinści i entuzjaści ski touringu lubiący trudne podejścia i szybkie zjazdy. Warto wspomnieć, że model ten przeszedł testy wojskowe, podczas których skoczkowie wykonywali skoki spadochronowe z dodatkowym sprzętem narciarskim.



NOWY MODEL



IBEX TACTIX

Łatwe w noszeniu, genialne podczas jazdy
Tradycyjny sprzęt narciarski narzuca wiele ograniczeń, gdy wybieramy się w podróż lub przemierzamy pieszo trudny teren, brniemy w śniegu i wspinamy się po skałach. Stawiając sobie za cel ułatwienie transportu nart, Elan skonstruował, pierwsze na świecie, składane narty, które nie tylko zapewniają najwyższy poziom jazdy, ale również gwarantują pełną mobilność i nie ograniczają swobody ruchów. Łatwo i szybko przytrzymamy je do plecaka. Jesteśmy w pełni przekonani, że pokochają je alpinści i entuzjaści ski touringu lubiący trudne podejścia i szybkie zjazdy. Warto wspomnieć, że model ten przeszedł testy wojskowe, podczas których skoczkowie wykonywali skoki spadochronowe z dodatkowym sprzętem narciarskim.

KOD	ADXKCQ23
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIA	Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Folding ski Technology, Fibreglass, Carbon Rods
GEOMETRIA	120 84 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	163(18.0), 170(19.0)
WEIGHT	2320 g +/- 50 g/ski (with bindings)
SYSTEM / PŁYTA	Tactix plate
WIĄZANIA	TACTIX 12 - 86 mm

Wiązania Elan by ATK

Niska waga i najwyższa jakość

Wiązania tourowe ATK zaprojektowane zostały dla Elana zgodnie z najwyższymi standardami. Są niezwykle lekkie, bezpieczne i genialnie sprawdzają się podczas zimowych wypraw w odległe zakątki gór.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Jakość i bezpieczeństwo to najważniejsze cechy, które wyróżniać powinny sprzęt tourowy. Z tego właśnie powodu wiązania Elana projektowane i testowane są w laboratoriach ATK. Zanim trafią na rynek, spełnić muszą najwyższe standardy, tak by w razie potrzeby zagwarantować prawidłowe wypięcie, pewne trzymanie i jakość użytkowania. W celu zapewnienia długiej żywotności, w ich konstrukcji wykorzystujemy wytrzymałe komponenty z aluminium.

SOLIDNE I EKSKLUZYWNE

Wszystkie, sygnowane znakiem ATK BINDINGS® produkty wyróżnia najwyższa jakość: bardzo niska waga, funkcjonalność i gwarancja bezpieczeństwa. Są to cechy, dzięki którym wiązania ATK® znane i doceniane są przez najbardziej wymagających miłośników touringu.

TECHNOLOGIA I INNOWACJE

Nieustanny rozwój i badania nad nowymi technologiami owocują wdrażaniem nowych metod produkcji i testowaniem nowych patentów. Wszystkie komponenty wiązań, które ATK dostarcza do Elana produkowane są na maszynach CNC, dzięki czemu wyróżniają się precyzyjnym wykończeniem i wysoką wytrzymałością.


WYPRODUKOWANE W EUROPIE

Cały proces produkcyjny, począwszy od konceptu, po logistykę odbywa się we Włoszech. Dzięki doświadczeniu i wiedzy wykwalifikowanych rzemieślników produkty wyróżnia najwyższa jakość, innowacyjność i oryginalny design.

SERWIS – 360°

Wysokie kompetencje, indywidualne podejście do obsługi klientów i szybkość serwisu, jaki gwarantują wykwalifikowani pracownicy ATK to zalety, dzięki którym udało się pozyskać zaufanie najbardziej wymagających miłośników skitouringu.

Technologie




SYSTEM WYPIĘCIA CAM

Opatentowany system wypięcia CAM (CAM RELEASE SYSTEM®) znajduje się w środku tylnego elementu wiązań. Gwarantuje on sprawne wpinanie i pionowe wypięcie w chwili upadku.



KONSTRUKCJA ZAPOBIEGAJĄCA GROMADZENIU SIĘ ŚNIEGU

Specjalna konstrukcja przedniej części wiązań zapobiegająca gromadzeniu się śniegu lub lodu pod szcawkami.



ŁATWY SYSTEM WPINANIA

System charakteryzujący się nową geometrią elementów tworzących przednią część wiązań.




SYSTEM MAGNETYCZNY

Prosty w konstrukcji system magnetyczny poprawiający stabilność tylnego elementu wiązań.



ELASTYCZNY SYSTEM REAKCJI

Gwarantuje naturalne wygięcie nart, również podczas skoków i mocnego dociskania.




REGULACJA SZTYWNOŚCI

Kilkustopniowy przełącznik umieszczony między przednim i tylnym elementem wiązań



AUTOMATYCZNY SYSTEM UWALNIAJĄCY SKISTOPPERY

Innowacyjny system, optymalizujący wypięcie tylnego elementu wiązań.



REGULACJA SIŁY WYPIĘCIA PRZEDNIEJ CZĘŚCI WIĄZAŃ

Nowy, przedni element wiązań ATK posiada regulowany system wypięcia, który – w połączeniu z tylnym elementem – gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo.

Kolekcja wiązań

F-RAIDER 15 EVO

Futurystyczny design, niezawodna jakość

KOD_ DTTB2723

WAGA_ 395 g

DIN_ 7-15

REGULACJA_ 25 mm

OPCJE SKISTOPPERÓW [MM]_ 97/102/108/120

TRYBY CHODZENIA [MM]_ Płaski, +35 mm, +49 mm

MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM

ELASTYCZNA PIĘTKA_ 12 mm (E.R.S.)



NOWY
MODEL

F-RAIDER 15 EVO to nowe wiązania ski tourowe, w których wykorzystano najlepsze, opracowane przez ATK dla segmentu Freeride Touring, technologie. F-RAIDER 15 EVO to nie zwykłe wiązania, to prawdziwe dzieło sztuki – mają nowoczesny, oryginalny design i niezawodnie działają. Tylny element z automatycznym systemem uwalniania skistopperów współdziała z elementem przednim, w którym znajduje się mechanizm pozwalający na ustawienie odpowiedniej siły wypięcia.

TECHNOLOGIA



C-RAIDER 12 2.0

Niezawodne i bezpieczne

KOD_ DTTB2022
WAGA_ 305 g
DIN_ 5-12
USTAWIENIE TYLNEGO ELEMENTU_ 25 mm
OPCJE SKISTOPERÓW [MM]_ 86/91/97/108/120
TRYBY CHODZENIA_ Plaski, +26.5, +40mm
MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM, 30% Carbon Fiber Composite
ELASTYCZNA PIĘTKA_ 12 mm (E.R.S.)
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA_ Freeride Spacer



C-RAIDER 12 2.0 to jedno z najlżejszych wiązań tourowych z 12 Din-ową skalą i skistopperami. Wzmocniony karbonem element przedniej części wiązań gwarantuje optymalny rozkład siły nacisku na krawędziach. Aluminiowa rama i wykonany z wytrzymałych materiałów tylny element gwarantują najwyższą jakość i wieloletnie użytkowanie.



S-RAIDER 10

Lekkie i skuteczne

KOD_ DTTB2923
WAGA_ 250 g
DIN_ 4-10
USTAWIENIE TYLNEGO ELEMENTU_ 20 mm
OPCJE SKISTOPERÓW [MM]_ 86/91/97
TRYBY CHODZENIA_ Plaski/ +34/ + 50 mm
MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM
ELASTYCZNA PIĘTKA_ 10 mm (E.R.S.)



NOWY MODEL

S-RAIDER 10 to nowe wiązania ski tourowe w kategorii Speed Touring. Są lekkie, lecz bardzo solidne, uniwersalne i bezpieczne. Wszechstronny model, który uzupełnia kolekcji wiązań z regulacją oraz wiązań race'owych. Idealne – bezpieczne i uniwersalne wiązania - zarówno dla doświadczonych, jak i młodych zawodników oraz miłośników ski mountaineeringu, którzy uwielbiają szybkie zjazdy.



J-RAIDER 5

Wiązania dla juniorów

KOD_ DTTB2823
WAGA_ 290 g
DIN_ 1,5-5
REGULACJA_ 50 mm
OPCJE SKISTOPERÓW [MM]_ 86/91/97/102
TRYBY CHODZENIA [MM]_ Plaski, +50 mm
MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM, 30% Fiberglass Nylon
ELASTYCZNA PIĘTKA_ 10 mm (E.R.S.)



J-RAIDER 5 to pierwszy, w pełni dedykowany system wiązań PIN dla młodszych i starszych juniorów. Ważą zaledwie 290 g (jedno wiązanie). Doskonały sprzęt dla młodych entuzjastów touringu planujących górskie wskapady.



RAIDER 12 DEMO 2.0

Innowacyjne i uniwersalne

KOD_ DTTB2322
WAGA_ 450 g
DIN_ 5-12
REGULACJA_ 60 mm (30 toe, 30 heel)
OPCJE SKISTOPERÓW [MM]_ 86/91/97/108/120
TRYBY CHODZENIA [MM]_ Plaski, +26.5, +40mm
MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM
ELASTYCZNA PIĘTKA_ 8 mm (E.R.S.)



RAIDER 12 DEMO to jedno z najbardziej kompaktowych i lekkich wiązań dostępnych na rynku. Ich obsługa nie wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi, mają system umożliwiający regulację rozstawu o 60 mm. Można dopasować je, w mgnieniu oka, niemal do każdego rozmiaru buta.



RAIDER 10 DEMO

Prawdziwy ekspert

KOD_ DTTB0521
WAGA_ 380 g
DIN_ 5-10
REGULACJA_ 80 mm (30 toe, 50 heel)
OPCJE SKISTOPERÓW [MM]_ 86/91/97/108/120
TRYBY CHODZENIA [MM]_ Plaski/ +26,5/ +40
MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM
ELASTYCZNA PIĘTKA_ 8mm (E.R.S.)



Raider 10 Demo to komfortowa wersja wiązań Raider 12 Demo. Posiadają prostą w obsłudze regulację długości w zakresie 80 mm, tak więc ich rozstaw dopasować można praktycznie do każdego rozmiaru butów.



ATK CRAMPON

RAKI ATK

KOD_ DTTC0121
WAGA_ 68 g (91mm)
ROZMIAR_ 75/86/91/97/102/108/120
KOMPATYBILNE Z_ all bindings



FREERIDE SPACER 2.0

Szersza platforma dająca lepsze oparcie pięty. Optymalizuje rozkład siły nacisku na narty i ułatwia podchodzenie.

*Dostępne jako dodatkowa część
Dołączone do F Rider

KOD_ DTTC2322
WAGA_ 29 g
KOMPATYBILNE Z_ C-RAIDER 12 2.0, F-RAIDER 15 EVO (skis over 94 mm)



KEVLAR CORE LEASH

KOD_ DTTC0421
WAGA_ 15 g



Foki Elana, szybkie i bezpieczne

Czasem potrzebujesz oddechu. Zabierasz więc narty i zasuwasz w góry. Nie szukasz wyciągów, najważniejsze jest towarzystwo przyjaciół i rodziny. W Wasze ręce przekazujemy nasze najnowsze foki - **Pomoca® Skin Technologies**. Komfort na wyciągnięcie ręki!

Free Pro 2.0
Ultralight & Packable

RIPSTICK



Foki, opracowane specjalnie dla freeriderów, nie idą na żadne kompromisy: ultralekka, doskonała przyczepność i bardzo dobry poślizg. Gdy już znajdziesz się na szczycie, Free Pro 2.0 jest tak łatwy do spakowania, że prawie możesz go nosić w kieszeni!

TYP_ wstępnie przycięta skóra WSKAZÓWKĄ DO MOCOWANIA DZIÓB_ Klamra MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie	MODEL_ RIPSTICK 88W/88 FREE KOD_ DTS31023 DŁUGOŚĆ_ 146/148, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188 MODEL_ RIPSTICK 94/96 FREE KOD_ DTS31123 DŁUGOŚĆ_ 146, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188	MODEL_ RIPSTICK 102/106 FREE KOD_ DTS31423 DŁUGOŚĆ_ 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188 MODEL_ RIPSTICK 116 FREE KOD_ DTS31623 DŁUGOŚĆ_ 177, 185, 193
---	---	--



Climb 2.0
Best Value

RIPSTICK TOUR



Climb 2.0 to klasyczna, sprawdzona foka mieszana POMOCA, opracowana dla każdego narciarza. Lekki i dokładnie zaprojektowany, zawsze pomoże Ci osiągnąć swoje cele.

TYP_ wstępnie przycięta skóra WSKAZÓWKĄ DO MOCOWANIA DZIÓB_ Metal Hook Ripstick Tour MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie	MODEL_ RIPSTICK TOUR 88W/88 CLIMB KOD_ DTS32423 DŁUGOŚĆ_ 148, 156, 163, 170, 177, 184 MODEL_ RIPSTICK TOUR 94W/94 CLIMB KOD_ DTS32623 DŁUGOŚĆ_ 157, 164, 171, 178, 185	MODEL_ RIPSTICK TOUR 104 CLIMB KOD_ DTS32823 DŁUGOŚĆ_ 166, 173, 180, 187
---	---	---



LYNX



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKĄ DO MOCOWANIA DZIÓB_ Race tip
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie
MODEL_ LYNX 82 CLIMB
KOD_ DTS33423
DŁUGOŚĆ_ 150, 157, 164, 171, 178

RIPSTICK TOUR TWEENER



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKĄ DO MOCOWANIA DZIÓB_ Klamra
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie
MODEL_ RIPSTICK TOUR 80T CLIMB
KOD_ DTS33623
DŁUGOŚĆ_ 120, 130, 140, 150, 160

RIPSTICK TWEENER



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKĄ DO MOCOWANIA DZIÓB_ Klamra
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie
MODEL_ RIPSTICK 86TW/86T CLIMB
KOD_ DTS31823
DŁUGOŚĆ_ 138, 148, 158, 168

RACE PRO 2.0
World Champions' Choice

LYNX RACE



Foki Race Pro 2.0 wybierane są przez czołowych zawodników z Pucharu Świata. Doskonały ślizg i jakość gwarantowana przez impregnat GLIDE PRO.

TYP_ Race skin WSKAZÓWKĄ DO MOCOWANIA DZIÓB_ Race tip MOCOWANIE DZIÓB_ /	MODEL_ LYNX 65 RACE KOD_ DTS33023 DŁUGOŚĆ_ 150, 160
---	--



Pracując nad technologią POMOCA skupiliśmy się na kilku aspektach. Jak narty zachowują się na śniegu, jak można polepszyć ich parametry? Pracowaliśmy z ekspertami w dziedzinie chemii, tkanin i osób, które góry znają od podszewki. Razem udało nam się stworzyć foki, na których możesz osiągnąć najwyższe szczyty.



Pierwszy na rynku impregnat, który nie zawiera perfluorokarbonu. Mamy więc ekologiczne foki EVER DRY 3.0, dzięki którym nasze środowisko będzie zdrowsze



Bardzo wytrzymałe foki, które sprawdzają się podczas wielokrotnego, intensywnego użytkowania. Gwarantują najwyższej jakości poślizg, sprawdzają się podczas zawodów.



Połączenie materiałów i splotów, dzięki którym foki posiadają świetny ślizg, są wytrzymałe i świetnie trzymają.



Membrana, która w 100 proc. chroni przed absorbcją wilgoci oraz doskonale przylega do suchej powierzchni. Para fok waży zaledwie 60 – 75 g. Gwarancja 100-proc. wodoodporności.



Membrana łącząca optymalną lekkość z trwałością Safer Skin Light. SSUL nie tylko zmniejsza wagę, ale także rozmiar skóry przy zachowaniu tego samego poziomu wydajności.

SWISS MADE

All Mountain



Tweener

Jakość i niezawodność

Kluczem do czerpania ze sportu pełnymi garściami jest pielęgnowanie swych pasji jak najdłużej. W Elanie wiemy, jak ważny w sportowej karierze bywa moment – punkt zwrotny, gdy młodszy i starsi juniorzy wybierają formy aktywności, które towarzyszyć im będą przez kolejne, długie lata życia. Zdajemy sobie sprawę, że na tym właśnie etapie, potrzebują najlepszego sprzętu, który pozwoli przeżyć w górach najlepsze chwile. Dla wszystkich, poszukujących w każdym skręcie perfekcji, młodych ludzi o race'owych ambicjach, mamy nową serię Elan RC Ace.





Technologie seria RC Ace

Ściany boczne EST Sidewall

Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę, gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością

Channel Woodcore

Wykonany z drewna topoli, zaprojektowany specjalnie dla dzieci rdzeń, w którym wydłużono kanały. W efekcie jest sprężysty i elastyczny




RC WINGMAN JRS

Szybki jak tata

RC Wingman zaprojektowany został z myślą o zaawansowanych juniorach. Model ten wyróżnia optymalne połączenie odpowiednio dobranego flexu, sztywność poprzeczna i pewnie trzymające krawędzie.

KOD	AENKKB23
PROFIL	Camber Profile
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK




RC ACE JRS

Dla wschodzących gwaizd

RC Ace to model dla aspirujących, młodych zawodników. Wyróżnia się odpowiednio dobranym flexem, sztywnością poprzeczną i pewnie trzymającymi krawędziami.

KOD	AELJNS22
PROFIL	Camber Profile
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



RC MAGIC JRS

Szybka jak mama

RC Magic zaprojektowane zostały z myślą bardzo dobrze jeżdżących dziewczynach. Model ten wyróżnia optymalne połączenie odpowiednio dobranego flexu, sztywność poprzeczna i pewnie trzymające krawędzie.

KOD	AEMJNT22
PROFIL	Camber Profile
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT



RIPSTICK 86 T

Przepustka do freeride'owego raju

Narty, które stworzyliśmy z myślą o kolejnym, młodym pokoleniu freeride'ów. Ripstick 86T ma cechy, które z pewnością polubią młodzi miłośnicy śmigania w puchu: mają bardzo lekką konstrukcję, są mega skrętne i świetnie wiedzą, jak poruszać się w głębokim śniegu. Zawsze i wszędzie.

KOD	AEJJVN22
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIA	SST Sidewall, Laminated Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	123 86 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)
WEIGHT	1270g +/- 50g
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW W_ O BRAKE 95 [A], J-RAIDER 5 - 91 mm



RIPSTICK 86 TW

Przepustka do freeride'owego raju

Narty, które stworzyliśmy z myślą o kolejnym, młodym pokoleniu freeride'ów. Ripstick 86TW ma cechy, które z pewnością polubią młodzi miłośnicy śmigania w puchu: mają bardzo lekką konstrukcję, są mega skrętne i świetnie wiedzą, jak poruszać się w głębokim śniegu. Zawsze i wszędzie.

KOD	AEKJVP22
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIA	SST Sidewall, Laminated Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	123 86 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)
WEIGHT	1270g +/- 50g
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW W_ O BRAKE 95 [A], J-RAIDER 5 - 91 mm



RDZEŃ TWIN COMPOUND WOODCORE

Rdzeń wykorzystywany w konstrukcji nart tourowych dla nastolatków. Drewniany rdzeń Twin Compound skutecznie wzmacnia konstrukcję, sprawiając, że narty są lekkie, sprężyste i mocne. Dodatek poliuretanu sprawia, że poruszają się płynnie.



RIPSTICK TOUR 80 T

Dla młodych odkrywców



Narty dla juniorów planujących eskapady w najpiękniejsze zakątki gór. Ripstick Tour 80T to lekki, łatwy w prowadzeniu model ski tourowy, idealny dla początkujących dzieciaków. Stabilne i zwinne, najlepiej skompletować je z lekkimi wiązaniami J-RAIDER 5.

KOD	ADLKHE23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Twin-Compound Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	112 80 97
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120(11.5), 130(12.5), 140(13.0), 150(14.0), 160(15.0)
WEIGHT	980g +/- 50g (140)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	J-RAIDER 5 - 86 mm





Twin Tip z
charakterem



SLING SHOT FLAT

Freestyle'owa maszyna
Nie możesz doczekać się kolejnej freestyle'owej sesji? Slingshot pobudzi kreatywność i fantazję, ułatwi szybki postęp i podpowie, jak sprawnie poruszać się w parku i w pipe'ie.

KOD	ADRJPA22
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIA	Monoblock, Laminated Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	118 86 113
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	149(11.9), 156(12.9), 161(14.0), 166(15.2), 171(16.3), 176(17.5)
SYSTEM / PŁYTA	Plaski
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW W_O BRAKE 95 [A]

PRODIGY LIGHT SHIFT/FLAT

Freestyle w stylu, jak lubisz
Masz ochotę spędzić w parku lub pipe'ie fajne chwile? Proszę bardzo! Mamy w ofercie coś fajnego. Prodigy to dobrze wyważone, świetnie skaczące i latające narty. Zrobią dokładnie to, co im każesz.

KOD	AESJPB22, AESJPC22 (Plaski)
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	116 84 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift / Plaski
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ATTACK 11 GW W_O BRAKE 95 [A]

LEELOO LIGHT SHIFT/FLAT

Damska strona freestyle'u
Masz ochotę spędzić w parku lub pipe'ie fajne chwile? Proszę bardzo! Mamy w ofercie coś fajnego. Leeloo to dobrze wyważone, świetnie skaczące i latające narty. Zrobią dokładnie to, co im każesz.

KOD	AESJPG22, AESJPH22 (Plaski)
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	116 84 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift / Plaski
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ATTACK 11 GW W_O BRAKE 95 [A]

PRODIGY TEAM JRS/FLAT

O krok dalej
Prodigy Team to najlepszy synonim naszego przesłania: Always Good Times. Nie ważne, czy fikas w parku, pipe'ie. Model ten stworzyliśmy specjalnie z myślą o dzieciakach chcących doskonalić slopestyle'owe umiejętności.

KOD	AETJPD22, AETJPE22 (Plaski)
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	112 81.5 107
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift / Plaski
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WB BLK

LEELOO TEAM JRS/FLAT

O krok dalej
Leeloo Team to najlepszy synonim naszego przesłania: Always Good Times. Nie ważne, czy fikas w parku, pipe'ie. Model ten stworzyliśmy specjalnie z myślą o dzieciakach chcących doskonalić slopestyle'owe umiejętności.

KOD	AETJJP22, AEUJPK22 (Plaski)
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	112 81.5 107
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift / Plaski
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WB BLK

PRODIGY PRO JRS

Genialna zabawka
Uwolnij wodze fantazji. Prodigy Pro to łatwy w prowadzeniu, zwinny i płynny twin tip, zaprojektowany specjalnie z myślą o aktywnych dzieciakach.

KOD	AETJPF22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	105 72 97
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	95(5.4), 105(7.0), 115(8.8)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5 GW CA JRS BLK

LEELOO PRO JRS

Pierwsza zabawka
Leeloo Pro to narty zaprojektowane z myślą o dzieciach. Pomogą uwolnić wyobraźnię, są bardzo przyjazne i łatwe w obsłudze. Doskonałe twin typy dla adeptów narciarstwa.

KOD	AEUJPL22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	105 72 97
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	95(5.4), 105(7.0), 115(8.8)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5 GW CA JRS WHT



Dzieciaki

Jak i czy uczyć się jeździć?

Naturalnie! Wiercie lub nie – udało nam się zwiększyć przyjemność z jazdy o 250 proc.! Zrobiliśmy to z myślą o najmłodszym pokoleniu miłośników nart, właśnie dla nich opracowaliśmy innowacyjną technologię U-Flex. Wspomniany patent sprawia, że narty są o 25 proc. elastyczniejsze, dzięki czemu dzieciaki mogą wycinać tak precyzyjne skręty, jak ich rodzice. W naszej ofercie znajdziecie cały zestaw nart i butów, w których wykorzystaliśmy technologię Flex. Wszystko po to, by najmłodsi narciarze czerpali z jazdy jak najwięcej.



PROBLEM
Stiff flex



POMYSŁ



ROZWIĄZANIE
U-Technologia U-Flex



ELASTYCZNE BUTY NARCIARSKIE



**NOWA
PŁYTA JRS PLATE**



ELASTYCZNE NARTY



FLEX MIĘKSZY O 25 PROC.

ŁATWA INICJACJA SKRĘTÓW = SZYBKI POSTĘP
Mamy narty, które są bardziej elastyczne. Porównując z innymi, dostępnymi na rynku modelami dają dzieciakom do 25 proc. więcej frajdy. Szybki progres i dobra zabawa w cenie!



**Flex elastyczniejszy
o 25 proc.
250 proc. więcej
fajdy z jazdy**

All-Mountain Kids to dziś najbardziej innowacyjne, dostępne na rynku narty juniorskie. U – Flex, unikalna, opatentowana technologia Elana, umożliwia swobodne wygięcie narty pod butem, sprawiając, że – od pierwszego skrętu na krawędzi – dzieciaki czerpią z carvingu maksimum frajdy.



JETT JRS

KOD	AFDJNV22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



STARR JRS

KOD	AFDJNW22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

NOWY DESIGN



SKY JRS

KOD	AFFKKE23
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

NOWY DESIGN



MAXX BLUE JRS

KOD	AFDKKC23
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

NOWY DESIGN



MAXX ORANGE JRS

KOD	AFDKKD23
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

Buty narciarskie U-Flex

Zgodnie z konceptem opartym na założeniu, że elastyczny sprzęt ułatwia naukę, wykorzystaliśmy technologię U-Flex również w butach narciarskich. Tym sposobem, na sklepowe półki wjechał komplet nart i butów, które ułatwią jazdę i dostarczą na stoku więcej zabawy. Buty wyginają się i dopasowują do anatomicznego kształtu stopy oraz powodują, że wygięciu ulega także narta, co znacznie ułatwia czynienie szybkich postępów.



1 OPTYMALNY FLEX BUTÓW NARCIARSKICH

Elastyczne buty Elan U-Flex wyginają się i dopasowują do anatomicznego kształtu stopy, powodując, że przednia część podeszwy wygina się i wymusza naturalne wygięcie narty.




U-FLEX
TECHNOLOGY



2 ZAWSZE CIEPŁE STOPY

Elastyczny charakter i wykorzystanie wysokiej jakości materiałów wykorzystanych w konstrukcji butów, sprawiają, że dzieciaki mogą swobodnie poruszać palcami, dzięki czemu stopy nie marzną i nie drętwieją.



3 PŁYTA Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI BUTA

Umieszczona w butach płyta z systemem regulacji, umożliwia zmianę długości o trzy rozmiary. Wspomniana, umieszczona w bucie płyta – w zależności, na której stronie położona – powoduje zmianę rozmiaru.



4 PODESZWA

Podeszwa buta wygina się wraz ze skorupą sprawiając, że cała konstrukcja jest elastyczna i wygodna.



EZY

KOD SPRZEDAŻY
RBJA0316 (EZY XS),
RBJA0117 (EZY 1),
RBJA0217 (EZY 2)

TECHNOLOGIA
LightWeight (EZY XS)
U-Flex™, Volume Control
Plate VCP (EZY 1/2)

KONSTRUKCJA
Cabrio construction

SKORUPA
Polipropylene

WKŁADKA
Thermo insulating,
Junior Comfort,
Junior Last

ROZMIAR
150, 155, 160, 165 (EZY XS),
165, 175, 185, 195 (EZY 1),
205, 215, 225 (EZY 2),

BUCKLES
1 nylon Klamra (EZY XS/EZY 1),
2 nylon Klamras (EZY 2)

KOLOR
Zielony/Biały (EZY XS),
Zielony/Biały (EZY 1),
Zielony/Czarny (EZY 2)

Idź za ciosem

Elastyczne, wyposażone w technologię U-Flex buty Elan Ezy Kids harmonijnie współpracują z nartami, dzięki czemu nauka jest szybsza i łatwiejsza.



EZY 2



EZY 1



EZY XS

BLOOM

KOD SPRZEDAŻY
RBJB0316 (BLOOM XS),
RBJB0117 (BLOOM 1),
RBJB0217 (BLOOM 2)

TECHNOLOGIA
LightWeight (BLOOM XS)
U-Flex™, Volume Control
Plate VCP (BLOOM 1/2)

KONSTRUKCJA
Cabrio construction

SKORUPA
Polipropylene

WKŁADKA
Thermo insulating,
Junior Comfort,
Junior Last

ROZMIAR
150, 155, 160, 165 (BLOOM XS),
165, 175, 185, 195 (BLOOM 1),
205, 215, 225 (BLOOM 2),

BUCKLES
1 nylon Klamra (BLOOM XS/1),
2 nylon Klamras (BLOOM2)

KOLOR
Biały/Różowy

Idź za ciosem

Elastyczne, wyposażone w technologię U-Flex buty Elan Ezy Kids harmonijnie współpracują z nartami, dzięki czemu nauka jest szybsza i łatwiejsza.



BLOOM 2



BLOOM 1



BLOOM XS

Rental



Rental

Wytrzymałość i jakość

Doskonale wiemy, że sprzęt produkowany na potrzeby wypożyczalni musi być szczególnie dobry pod względem jakości i odporności na uszkodzenia. Korzystając z oferowanego przez nas sprzętu, poczujecie magię narciarstwa i szybciej osiągniecie kolejny stopień umiejętności. Od zawsze staramy się zarażać sportem, który kochamy – od dzieci, po dorosłych, początkujących i zaawansowanych – dlatego dla wszystkich mamy, dostępny w wypożyczalniach sprzęt. Dobór odpowiednich, dopasowanych do umiejętności nart jest prosty i szybki. Co ważne, wypożyczany sprzęt nie różni się pod względem wykorzystanych w konstrukcji technologii, od sprzętu sklepowego. Jediną różnicą jest, bardziej odporna na uszkodzenia i zarysowania, górna warstwa, która na dłużej zabezpiecza szatę graficzną.



Rental

Kolorowy kod

Szybka identyfikacja




Kolorowy kod
ułatwia segregowanie i
odnajdywanie sprzętu



Skorupa HD Power Shell
Wzmacniająca krawędzie konstrukcja cap



Technologia Groove
Stabilność i kontrola




Większe o 25 proc. miejsce na naklejki identyfikujące
Szybka identyfikacja



Kolorowa skala w systemach regulacji ustawień
Optymalne rozwiązanie dla wypożyczalni. Uniwersalny system oznakowania U – Fit umożliwia błyskawiczne przestawienie rozstawu wiązań. Równie efektywny, lecz jeszcze bardziej odporny na uszkodzenia, jest kolorowy kod – Track System.



Profil Parabolic Rocker
sprawia, że wycinanie skrętów jest łatwiejsze i nie wymaga dużego nakładu siły



ELEMENT 76
LIGHT SHIFT/TRACK

KOD	AGDKRS23, AGDKRT23 (track)
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, HD Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120(7.4), 130(8.9), 140(10.6), 150(12.0), 160(13.5), 170(15.2), 175(16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM



ELEMENT 76 RS
LIGHT SHIFT/TRACK

KOD	AGCKMK23, AGCKML23 (Track)
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, HD Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120(7.4), 130(8.9), 140(10.6), 150(12.0), 160(13.5), 170(15.2), 175(16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM




EXPLORE 80
POWER SHIFT

KOD	ABHKNK23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Mono Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	128 80 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(11.1), 152(12.5), 160(14.2), 168(15.8), 176(17.5)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN



EXPLORE 80 W
LIGHT SHIFT

KOD	ABHKMG23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Mono Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	128 80 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(11.1), 152(12.5), 160(14.2), 168(15.8), 176(17.5)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



EXPLORE 74
LIGHT SHIFT

KOD	AGFKMM23
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift, Płaski
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK



EXPLORE 74 RS
LIGHT SHIFT

KOD	AGEKKY23
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Dual Woodcore, Carbon
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152(12.3), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.2)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift, Płaski
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK



SLING SHOT DEMO TRACK

KOD	ADRJUP22
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIA	Monoblock, Laminated Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	118 86 113
DŁUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	149(11.9), 156(12.9), 161(14.0), 166(15.2), 171(16.3), 176(17.5)
SYSTEM / PŁYTA	Track
WIĄZANIA	ESP 10.0 GW Track PM




FREELINE BLUE QUICK SHIFT/TRACK

KOD	AGHHKG20, AGHJCE21 (track)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	115 76 105
DŁUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	099(7.7), 125(8.5), 135(10.3)
SYSTEM / PŁYTA	
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ESP 10.0 GW Track



VARIO

KOD	AGIGLE20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	111 87 100
DŁUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	099(7.7)
SYSTEM / PŁYTA	
WIĄZANIA	ARWOE V2



EXPLORE PRO JRS

KOD	AGKJUQ22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	101 67 91
DŁUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.3), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift screw BLK Color Coded
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



EXPLORE 2



EXPLORE 1

EXPLORE

KOD	RBJR0114 (1), RBJR0214 (2)
TECHNOLOGIA	U-Flex™, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKLADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR RANGE	165, 175, 185, 195 (Explore 1) - 205, 215, 225 (Explore 2)
BUCKLES	1 nylon Klamra (165 – 195), 2 nylon Klamras (205- 225)
BENEFITS	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Smoke/Zielony




Primetime


dla wypożyczalni

W wielu ośrodkach narciarskich na całym świecie, sprzęt dostępny w wypożyczalniach, prawie niczym nie różni się od sklepowego. Przykładem jest choćby seria Primetime, którą zaprojektowaliśmy z myślą o sklepach i wypożyczalniach. Modele ze wspomnianej kolekcji wyróżniają się perfekcyjnie dopracowanymi detalami, większą wytrzymałością i bardzo wysoką jakością gwarantującą przyjemność z jazdy.


Dotyczy wszystkich modeli z serii Primetime



Spiekane, szybkie ślizgi




Łatwy, nie wymagający użycia narzędzi system regulacji wiązań
Szybsza obsługa klientów



Dodatkowy nadruk UV chroni przed zarysowaniami




Zaokrąglona górna część krawędzi, konstrukcja semi cap



Mocna, wytrzymała górna powłoka



Większy element chroniący dzioby
Mocniejsze wzmocnienia stref narażonych na uszkodzenia




Ripstick


Rental

Nasze najbardziej popularne modele freeride'owe zostały zaprojektowane tak, by sprawdzić się podczas intensywnego użytkowania, na jakie narażone są w wypożyczalniach sprzętu. Chcąc wzmocnić ich konstrukcję, wyposażyliśmy je w dodatkowe elementy, dzięki którym są bardziej wytrzymałe, łatwiejsze w serwisowaniu i przechowywaniu. Niezmienny, jednak pozostał ich zwinny i żywy charakter.


TIP PROTECTOR
Redukcja drgań




Structured Top Sheet
Większa wytrzymałość




Shift System
Szybkie dopasowanie



Rounded Top Edge With Semi Cap
Mniej odprysków



Spiekane Ślizgi
Płynny ślizg



Dostępne w dwóch kolorach



RIPSTICK 88 RNT

POWER SHIFT

KOD	ADDJUF22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass
GEOMETRIA	130 88 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

RIPSTICK 88 W RNT

POWER SHIFT

KOD	ADFJUU22
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Fibreglass
GEOMETRIA	130 88 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK



KOD	BRC80218
PROFIL	<i>Hyper Camber</i>
TECHNOLOGIA	<i>Control Woodcore</i>
GEOMETRIA	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135(6.1), 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

KOD	BRC80418
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIA	Control Woodcore
GEOMETRIA	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DŁUGOŚĆ PROMIENI SKRĘTU	135(6.1), 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

KOD	BRD80618
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Response Woodcore
GEOMETRIA	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
DLUGOŚĆ PROMIENI ŚKRĘTU	135(6.6), 145(7.2), 150(7.5), 155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)

KOD	BRE81018 (75, 85, 95)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Response Woodcore
GEOMETRIA	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)

KOD	BRE80818 (105, 115, 125)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Response Woodcore
GEOMETRIA	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
DŁUGOŚĆ PRÓMIENIA KOLEJNO	105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)

KOD_ CA969022
ROZMIAR_ SM, ML, L, XL
MATERIAŁ_ PA+PU+EVA
PLATFORM_ INTERCHANGER with
FT Multientry
PASKIS_ PU
PADDING_ EVA
FIXATION_ 4x4/3D

KOD_ CA963016
ROZMIAR_ SM, ML
MATERIAL_ PA+EVA
PLATFORM_ ACC base + Compact High Back
PASKIS_ Elliptical
PADDING_ Standard
FIXATION_ Quick Rental

KOD_ CA962816
ROZMIAR_ SM, ML
MATERIAL_ PA+EVA
PLATFORM_ ACC base + Compact High Back
PASKIS_ Elliptical
PADDING_ Standard
FIXATION_ Quick Rental

KOD_ CA963216
ROZMIAR_ S
MATERIAŁ_ PA+EVA
PLATFORM_ ACC base + Compact Lite
 High Back
PASKIS_ Elliptical
PADDING_ Standard
FIXATION_ Quick Rental

KOD_ CA862216
ROZMIAR_ XS
MATERIAŁ_ PC+EVA
PLATFORM_ Base + High Back
PASKIS_ Traditional
PADDING_ Standard
FIXATION_ Traditional

KOD_ KR965616
ROZMIAR_ 2-15
MATERIAŁ_ Rubber + Nylon
WKŁADKA_ L1 Liner + Tongue pull strap
OUT SOLE_ Rubber + Cushion pads + Tongue pull strap
LACE_ Flex Window + Laceless Liner


Oryginalne technologie

Elan Rental




KRAWĘDZIE NA DZIOBACH

Dzioby w całości okalają krawędzie. Krawędzie na dziobach, poza punktami styczności ze śniegiem, osłonięte są specjalnym elementem gwarantującym większą odporność na uszkodzenia



HD POWER SHELL

Bardzo gruba warstwa zewnętrzna (0,8 mm). Specjalna, odporna na zarysowania i odpryski struktura 3D



POWER SHELL

Warstwa zewnętrzna stosowana w kolekcjach sklepowych




WARSTWA ZEWNĘTRZNA & LAMINOWANA KONSTRUKCJA

Górna warstwa wykonana z domieszka epoksydu
Zaleta 1: większa wytrzymałość górnej warstwy nart
Zaleta 2: lepsza jakość jazdy




KONSTRUKCJA

W konstrukcji górnej warstwy nart wykorzystano różne materiały oraz dodatek epoksydu. W wyniku, powstała bardzo wytrzymała, odporna na uszkodzenia powłoka



GRUBA WARSTWA ZEWNĘTRZNA

Nasze narty rentalowe mają grubą i wytrzymałą 0,8-milimetrową warstwę zewnętrzną.



SEMI CAP / ZAOKRĄGLANE GÓRNE KRAWĘDZIE

Mniej widoczne zarysowania



WARSTWY KONSTRUKCYJNE NART

Grube warstwy zwiększające wytrzymałość nart
Specjalny system cięcia umożliwiający dopasowanie warstw

WYNIK




TESTY
KOLIZYJNE W
LABORATORIUM
ELENA:



- 20 STOPNI /
EKSTREMALNY
TEST MATERIAŁU



100.000 CYKLI



Kaski Elana

Bezpieczeństwo i spokojna głowa

Pasja do narciarstwa i potrzeba zapewnienia odpowiedniej ochrony, sprawiły, że kaski są dziś w powszechnym użyciu. Zakładając kask, nie tylko chronimy głowę przed niebezpiecznymi urazami, ale także fundujemy sobie wewnątrz spokój, że – w razie zderzenia lub upadku – unikniemy bolesnych skutków. W Elanie mamy świadomość, jak wielką rolę narciarstwo odgrywa w naszym życiu – zbliża nas i dodaje koloru. Z tego właśnie względu, jednym z priorytetów jest zapewnienie naszym przyjaciołom i rodzinie takiego sprzętu, który umożliwi im cieszenie się nartami przez wiele, kolejnych lat.

KASK EON Technologia

To pierwszy, zaprojektowany w słoweńskich Alpach, tak bezpieczny model przeznaczony do uprawiania sportów zimowych. Pracował nad nim zespół doświadczonych projektantów, tak by zagwarantować zawodnikom i pozostałym narciarzom ochronę w każdych górskich warunkach. Komfortowy i wygodny, charakteryzuje się oryginalnym designem.



Kolekcja
kasków



EON PRO VISOR
Black

KOD_ CE020422051 (51-55), CE020422056 (56-59), CE020422060 (60-62)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Szybka Visor / 100% ochrona przed promieniowaniem UV / Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO VISOR
White

KOD_ CE020622051 (51-55), CE020622056 (56-59)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Szybka Visor / 100% ochrona przed promieniowaniem UV / Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON PRO
Black/White

KOD_ CE221822051 (51-55), CE221822056 (56-59), CE221822060 (60-62)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny/Biały



EON PRO
Black

KOD_ CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO
White

KOD_ CE121422051 (51-55), CE121422056 (56-59)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON
Petrol

KOD_ CE322022056 (56-59), CE322022060 (60-62)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

SIZES_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Ciemny granat / petrol



EON
Black

KOD_ CE322422056 (56-59), CE322422060 (60-62)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

SIZES_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO
Green

KOD_ CE120822051 (51-55), CE120822056 (56-59), CE120822060 (60-62)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Zielony



EON PRO
Blue

KOD_ CE121622051 (51-55), CE121622056 (56-59)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Dark Niebieski



EON
White

KOD_ CE322622051 (51-55), CE322622056 (56-59)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON
Maroon

KOD_ CE322822051 (51-55), CE322822056 (56-59)

KONTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszники / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Kasztanowy

MEN



HYDE PRO
BLACK VISOR

KOD_ CE100420051 (51-55), CE100420056 (56-59), CE100420060 (60-62)
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit
SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Szybka Visor / Pasywny strumień powietrza / AirFlowLiner / Ochrona uszu / Ukryty Pasek / Konstrukcja ARC / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Czarny



HYDE COMP

KOD_ CE101420051 (51-55), CE101420056 (56-59), CE101420060 (60-62)
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / AirFlowLiner / Ukryty Pasek / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Zielony



IMPULSE BLACK

KOD_ CE201620056, CE201620060
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Czarny



IMPULSE BLUE

KOD_ CE201820056, CE201820060
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Niebieski

W STUDIO



EVOQUE PRO VISOR

KOD_ CE302220051 (51-55), CE302220056 (56-59)
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ System BOA® 360 Fit
SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Szybka Visor / Pasywny strumień powietrza / AirFlowLiner / Ochrona uszu / Ukryty Pasek / Konstrukcja ARC / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Czarny



EVOQUE COMP

KOD_ CE302420051 (51-55), CE302420056 (56-59)
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 51-55 (S), 56-59 (M)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / AirFlowLiner / Ukryty Pasek / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Biały



IMPULSE MAROON

KOD_ CE302820053, CE302820056
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 53-56 (S), 56-59 (M)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Kasztanowy



IMPULSE WHITE

KOD_ CE302620053, CE302620056
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 53-56 (S), 56-59 (M)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Biały



JUNIOR



TWIST SET

KOD_ (XS 49-53) (S 53-56)
CE4S3221 (Różowy), CE4S3021 (Zielony), CE4S3421 (Biały), CE4S3621 (Niebieski), CE4S3821 (Czarny)
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ System Jr Fit
SIZES_ 49-53 (XS), 53-56 (S)
HELMET CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / Antybakteryjna wyściółka / Ukryty Pasek / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
GOGGLE CECHY_ TPU frame / PC Lens, inner double lens + EVA / upper and lower inner vent foam / 2-layer face foam / silicon inside woven strap
KOLOR_ Zielony, Różowy, Biały, Niebieski, Czarny



TWIST

KOD_ (XS 49-53) (S 53-56)
CE403020 (Zielony), CE403220 (Różowy), CE403420 (Biały), CE403620 (Niebieski), CE504420 (Czarny)
KONTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ System Jr Fit
SIZES_ 49-53 (XS), 53-56 (S)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / Antybakteryjna wyściółka / Ukryty Pasek / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Zielony, Różowy, Biały, Niebieski, Czarny



COLOR
CODE

SPECTER RENTAL

KOD_ CE583818
KONTRUKCJA_ ABS
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
SIZES_ 51-55 (S - yellow), 56-59 (M - red), 60-62 (L - zielony)
CECHY_ ABS Construction / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Czarny



RENTAL



ELAN SKI GOGGLES

KOD_ CL323023000
SIZE_ Dorosły / One-Size
STRAP_ 400mm with 3 stripe gripper silicon
CECHY_ Wysokiej jakości soczewki ze 100% ochroną przed promieniowaniem UV / wysokiej jakości nylonowy pasek / silikonowy pasek na wewnętrznej stronie paska / Zginalna rama TRU / Ochrona przeciwmgielna / system podwójnych soczewek (PC i CA) / Wentylacja z przepływem powietrza - ramka / gogle microfibra torba / Zaprojektowana w słoweńskich alpace / Stanadard CE EN174
KOLOR_ Ciemny granat / petrol/zielony

Wiązania



Wiązania Protector Fusion X
Coś, czego z pewnością
potrzebują twoje kolana



CO?
PROTECTOR – najbezpieczniejszy system wiązań

JAK?
MODEL PROTEKTOR z systemem pełnego wypięcia tylnego elementu (FULL HEEL RELEASE) w promieniu 180° (poziomo i pionowo). Sprawdza się zwłaszcza podczas upadków w przód i w tył redukując ryzyko kontuzji i skręceń.

DLACZEGO?
Dzięki systemowi pełnego wypięcia (w pionie i w poziomie) nowe wiązania PROTECTOR znacznie redukują ryzyko zerwania więzadeł lub odniesienia innych kontuzji kolan.

JAK
DZIAŁA??



1 7-milimetrowa regulacja rozstawu w obydwu kierunkach.

EFEKT:
Elastyczne materiały amortyzują siłę uderzenia o wiązania zapobiegają wypięciu w nieodpowiednim momencie.

2 Rotacja w promieniu 30 stopni. Ruch rotacyjny wywołany jest wyłącznie w momencie działania zbyt dużej siły i dochodzi do wypięcia buta.



NATURALNA POZYCJA

Wiązania
Protector
w kolekcji
Elana

	PROTECTOR 13.0 GW FX	PROTECTOR 11.0 GW FX	PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	PROTECTOR SHIFT 10.0 GW
PRIMETIME	55, 55+, 44	33	N°5, N°4+, N°4,	N°3
ACE	SLX, GSX, SCX	SL	SPEED MAGIC SLX	
WINGMAN	86 CTI, 82 CTI, 86 BE	86 TI	82 TI, 78 TI	78 C
WILDCAT			86 CX, 82 CX, 86 C BE, 76 C BE	82 C



PROTECTOR 13 GW
FUSION X

KOD_ DB021022000
KOLOR_ matt black/black
Z-DIN_ 4 - 13
WAGA_ 2370 g
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake PR 85
BRAKE KOD_ P
DŁUGOŚĆ_ 255-378 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR 11 GW
FUSION X

KOD_ DB023022000
KOLOR_ matt black/black
Z-DIN_ 3 - 11
WAGA_ 2320 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake PR 85
BRAKE KOD_ P
DŁUGOŚĆ_ 255-378 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR SHIFT
11 GW

KOD_ DB331023000
KOLOR_ matt black/black
Z-DIN_ 3 - 11
WAGA_ 1950 g
TOE TYP_ TX
AFD_ HR Lite
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake SLR 80
BRAKE KOD_ N
DŁUGOŚĆ_ 255-371 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR SHIFT
10 GW

KOD_ DB331423000
KOLOR_ matt black/black
Z-DIN_ 3 - 10
WAGA_ 1950 g
TOE TYP_ TX
AFD_ HR Lite
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake SLR 80
BRAKE KOD_ N
BOOT NORM_ A / GW

* Wiązania Protector dostępne są jako opcjonalne modele do wiązań emx. EMX 12 zastąpić można modelem PROTECTOR 13.0 GW FX, a EMX 11 modelem PROTECTOR 11.0 GW FX.

Wiązania
All Mountan



EL 10.0
GW

KOD_ DB697619000
KOLOR_ solid black/smoke
Z-DIN_ 3 - 10
WAGA_ 1650 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ SXG
BRAKE_ SL Brake 78
BRAKE KOD_ J
BOOT NORM_ A/GW
LENGHT_ ALL
BOOT RANGE_ ALL

Wiązania
All Mountan JR.



EL 4.5 GW CA
BLK / WHT

KOD_ DB929222000 (black),
DB929022000 (white)
KOLOR_ solid black/white
Z-DIN_ 0,75-4,5
WAGA_ 1150 g
TOE TYP_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
HEEL TYP_ SX Kid
BRAKE_ SX Kid Brake 80
BRAKE KOD_ I
BOOT NORM_ A/C
BOOT RANGE_ ALL



EL 7.5 GW CA
BLK

KOD_ DB829522000
KOLOR_ Solid Black
Z-DIN_ 2 - 7,5
WAGA_ 1650 g
TOE TYP_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
HEEL TYP_ SX Jr.
BRAKE_ SL Brake 78
BRAKE KOD_ J
BOOT NORM_ A/C
BOOT RANGE_ ALL



Wiązania
All mountain Rental



ESP 10.0 GW W/O
BRAKE

KOD_ DD388418000
KOLOR_ Solid Black
Z-DIN_ 2,5 - 10
WAGA_ 2580 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ W/O Brake
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A/GW
BOOT RANGE_ 263-391



ESR 10.0 GW BRAKE

KOD_ DD498519000
KOLOR_ Solid Black
Z-DIN_ 2,5 - 10
WAGA_ 2200
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ Power Brake² LD 85
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A/GW
BOOT RANGE_ 263-351

Wiązania
Freeride



ATTACK 17 MN W/O
BRAKE

KOD_ DD010121000
KOLOR_ solid black
Z-DIN_ 6 - 17
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ RACE PRO FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2050 (2350) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ ALL

ATTACK 14 MN W/O
BRAKE

KOD_ DD010521000
KOLOR_ solid black
Z-DIN_ 4 - 14
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ NX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1880 (2180) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ ALL



ATTACK 11 GW
W/O BRAKE WHITE

KOD_ DD010821000
KOLOR_ solid white/black
Z-DIN_ 3 - 11
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFD metal GW
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1680 (1980) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G
BOOT RANGE_ ALL

ATTACK 11 GW
W/O BRAKE BLACK

KOD_ DD011121000
KOLOR_ solid black/black
Z-DIN_ 3 - 11
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFD metal GW
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1680 (1980) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G
BOOT RANGE_ ALL



ATTACK 14 MN DEMO
W/O BRAKE

KOD_ DD011221000
KOLOR_ solid black
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ NX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2190 (2490) g
BRAKE KOD_ F
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ 259-382 mm

ATTACK 11 MN DEMO
W/O BRAKE

KOD_ DD011321000
KOLOR_ solid white/black
Z-DIN_ 3 - 11
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2070 (2370)
BRAKE KOD_ F
BOOT NORM_ A / G
BOOT RANGE_ 259-382 mm

Wiązania
Touring



AMBITION 12 MN
W/O BRAKE

KOD_ DD003620000
KOLOR_ solid black/green
Z-DIN_ 4 - 12
TOE TYP_ AT
AFD_ AFS
HEEL TYP_ AT
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1980 g
BRAKE KOD_ C
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ 260-350 mm

Wiązania Race



ER 18.0 X RD FF ST

KOD_ DA000120000
KOLOR_ green/black
Z-DIN_ 10,5-18
TOE TYP_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
HEEL TYP_ RACE PRO RD
BRAKE_ PB² Race Pro 16-85
WAGA_ 3150
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A
BOOT RANGE_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

KOD_ DA020522000
KOLOR_ green/black
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ D RX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2340 g
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 257-372 mm




ER 11.0 GW

KOD_ DA620922000
KOLOR_ green/black
Z-DIN_ 3-11
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 1920
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ ALL

ER 17.0 X FF ST

KOD_ DA000320000
KOLOR_ green/black
Z-DIN_ 6-17
TOE TYP_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
HEEL TYP_ RACE PRO
BRAKE_ PB² Race Pro 17-85
WAGA_ 2650
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A
BOOT RANGE_ 255-375 mm



ER 11.0 GW FF

KOD_ DA520722000
KOLOR_ green/black
Z-DIN_ 3-11
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2260
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 257-372 mm


ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

KOD_ DA091919000
KOLOR_ fluo green/matt black
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2650 g
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 263 - 386mm

					ALL MOUNTAIN				TOURING		FREERIDE					TWEENER				
					WINGMAN 86 CTI / TI WILDCAT 86 CX	WINGMAN 82 CTI / TI WILDCAT 82 CX / C	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W	RIPSTICK TOUR 80 T	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106 & RIPSTICK 102 W	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	RIPSTICK 86 T /TW	LYNX 82 / UL / W	SLING SHOT	PRODIGY
KOŁO- ROWY KOD	MODELE WIAZAŃ ELANA ELAN	NR ARTYKUŁU	KOD SPRZEDAŻY	RODZAJ SKISTOPPERÓW / SZEROKOŚĆ																
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK 17 MN ATTACK 14 MN ATTACK 11 GW	163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]																
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]																
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]																
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]																
		163099	DF163099000	BRAKE AMBITION 95 (C)																
C	AMBITION 12 MN	163100	DF163100000	BRAKE AMBITION 105 (C)																
		z163101	DF163101000	BRAKE AMBITION 125 (C)																
		163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]																
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]																
		163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]																
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]																
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]																
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK 11 MN DEMO	163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]																
		162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]																
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]																
		XC-R12AE.086	DTTB2022086	Brake 86 mm																
		XC-R12AE.091	DTTB2022091	Brake 91 mm																
		XC-R12AE.097	DTTB2022097	Brake 97 mm																
		XC-R12AE.108	DTTB2022108	Brake 108 mm																
C-RAIDER 12 2.0	C-RAIDER 12 2.0	XC-R12AE.120	DTTB2022120	Brake 120 mm																
		RM12AE.086	DTTB2322086	Brake 86 mm																
		RM12AE.091	DTTB2322091	Brake 91 mm																
		RM12AE.097	DTTB2322097	Brake 97 mm																
		RM12AE.108	DTTB2322108	Brake 108 mm																
RAIDER 12 DEMO 2.0.	RAIDER 12 DEMO 2.0.	RM12AE.120	DTTB2322120	Brake 120 mm																
		RM10.086	DTTB0521086	Brake 86 mm																
		RM10.091	DTTB0521091	Brake 91 mm																
		RM10.097	DTTB0521097	Brake 97 mm																
		RM10.108	DTTB0521108	Brake 108 mm																
RAIDER 10 DEMO	RAIDER 10 DEMO	RM10.120	DTTB0521120	Brake 120 mm																
		F-R15E.097	DTTB2723097	Brake 97 mm																
		F-R15E.108	DTTB2723108	Brake 108 mm																
		F-R15E.120	DTTB2723120	Brake 120 mm																
		KLR10E.086	DTTB2923086	Brake 86 mm																
S-RAIDER 10	S-RAIDER 10	KLR10E.091	DTTB2923091	Brake 91 mm																
		KLR10E.097	DTTB2923097	Brake 97 mm																
		XRT5.086	DTTB2823086	Brake 86 mm																
J-RAIDER 5	J-RAIDER 5	XRT5.086	DTTB2823086	Brake 86 mm																



Więcej informacji na temat montażu, obsługi i ustawień w Instrukcji Technicznej Elana.



Kije narciarskie Elana

Genialna chwytność, łatwe dopasowanie i alpejski design

Jeżeli szukacie świetnych kijów, które jeszcze bardziej uprzyjemnią zabawę na śniegu, nie musicie szukać daleko! Nasza najnowsza kolekcja została przetestowana przez grono ekspertów, który potwierdzili ich jakość, niezawodność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania w każdych warunkach.



Design i kolorystyka

Kije, to nie tylko ważny element sportowego wyposażenia, ale również akcesorium uzupełniające atrakcyjny wizerunek na stoku. Elan starannie dobiera szatę graficzną, zgodnie z najnowszymi trendami, stawiającymi na żywe, mocne kolory.

Chwytność

Jedną z podstawowych cech wyróżniających dobre kije jest odpowiednia chwytność. W naszych kijach stosujemy uchwyty o hybrydowej konstrukcji, które są bardzo wytrzymałe, lekkie i wygodne w użytkowaniu.

Trzon

Najważniejszym elementem kijów jest trzon. Kije Elana wykonane są z aluminium 5083 i 7075, z domieszką karbonu i włókna szklanego, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe, bezpieczne i lekkie.

Talerzyki

W ofercie Elana znajdziecie szeroką ofertę różnorodnych talerzyków, które wykorzystywane są w różnych warunkach śniegowych – w puchu, na twardych trasach lub podczas ski tourowych eskapad.

Groty

W naszych kijach stosujemy bardzo wytrzymałe, gwarantujące mocne oparcie groty stalowe i karbidowe.

VOYAGER
ROD

KOD_ CD927622000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 105-130
(teleskopowy - pakowany
rozmiar: 88mm)
SCHAFT_ Alu 7075 / Carbon
ŚREDNICA RURY_ Ø16 / Ø14
KOLOR_ Czarny
UCHWYT_ Gumowy uchwyt
wysięgowy
PASKI_ pasek systemowy szeroki
KÓŁKA_ race torba 50 mm
FITS TO_ Pakiet Voyager

TOUR CARBON
ROD

KOD_ CD114021000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-140
(teleskopowy - pakowany
rozmiar: 98mm)
SCHAFT_ Alu 7075 / Carbon
ŚREDNICA RURY_ Ø16 / Ø14
KOLOR_ Ciemny granat / petrol
UCHWYT_ Płanka turystyczna 2K
PASKI_ Komfortowy wyścielany
pasek
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm

TOUR ALU ROD

KOD_ CD114322000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 95-140
(teleskopowy)
SCHAFT_ Alu 7075
ŚREDNICA RURY_ Ø18/ Ø16
KOLOR_ Zielony
UCHWYT_ Uchwyt z pianki alpejskiej,
Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ System strap
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm

CARBON ROD

KOD_ CD231023 (ciemny granat /
petrol), CD231423 (czarny)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Carbon
ŚREDNICA RURY_ Ø 13 mm
KOLOR_ Ciemny granat / petrol/zielony,
czarny/biały
UCHWYT_ Gumowy uchwyt wysięgowy
PASKI_ Komfortowy wyścielany pasek
KÓŁKA_ race torba

SPEEDROD

KOD_ CD531623 (zielony),
CD532023 (czarny), CD532423
(jasny różowy / koral)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm
KOLOR_ Zielony/ciemny granat /
petrol, czarny, jasny różowy / koral/
ciemny granat / petrol
UCHWYT_ Gumowy uchwyt
wysięgowy
PASKI_ System Strap
KÓŁKA_ race torba

HOTROD

KOD_ CD632823 (zielony), CD633023 (czarny),
CD633423 (niebieski), CD633823 (biały),
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm
KOLOR_ Zielony, czarny, niebieski/czarny, biały/
puchowy różowy
UCHWYT_ Uchwyt SIC do nadburcia
PASKI_ Nieregulowany pasek
KÓŁKA_ Basket 55 mm

ROCKROD JR.

KOD_ CD834023 (zielony), CD834323
(czarny), CD834623 (różowy)
TYP_ Junior
DŁUGOŚĆ (CM)_ 75-85-95-100-105
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 14 mm
KOLOR_ Zielony, czarny, różowy/czarny
UCHWYT_ Jr ErgoForm Grip (zielony, czarny,
różowy)
PASKI_ Not adjustable JR Strap
KÓŁKA_ Basket 50 mm (zielony, czarny, różowy)

RENTALROD

KOD_ CD924022
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Alu 7075
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 / 9 mm
KOLOR_ Color Coded
UCHWYT_ Czarny PU
PASKI_ System standard Strap
KÓŁKA_ 50 mm w kodowaniu
kolorystycznym

Torby

VOYAGER TRAVEL BAG

KOD_ CG110620000
WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby pasował do nart Voyager, kijków, kasku, butów i nie tylko
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 102*25*31.5 / 75L
KOLOR_ Czarny



VOYAGER 1P SKI BAG

KOD_ CG212020000
WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby zmieścić 1 parę nart Voyager, 1 parę kijków
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 100 x 26 x 16cm / 34L
KOLOR_ Czarny



DEMO SKI BAG

KOD_ CG190019000
WYPOSAŻENIE_ Wnęki na 5 par nart / Wysuwany uchwyt / Wewnętrzna przegroda / Pasy zaciskowe / Ciche kółeczka
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 206 x 35,5 x 21cm / 5 par nar
KOLOR_ Zielony

SKI WRAP

KOD_ CG190819000
WYPOSAŻENIE_ 3 przegrody na narty zapinane na zamek / 220 cm długości / Wyścielana konstrukcja
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 225 x 150
KOLOR_ Czarny

1P/2P SKI BAG

KOD_ CG291219000 (1P), CG291419000 (2P)
WYPOSAŻENIE_ Jedna para (1P) / Dwie pary (2P) przegroda na narty / Pasy ściągające
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 182 cm / 1 para / 2 pary
KOLOR_ Czarny

5P SKI BAG

KOD_ CG291523000
WYPOSAŻENIE_ Komora na narty 5 par / Paski ściągające / Wyścielana struktura / Uchwyty
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 200cm / 5 pairs
KOLOR_ Ciemny granat / petrol

BLACK EDITION BAG

KOD_ CG693219000
WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby pasował do nart w wersji Black
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 190 x 12 x 23cm / 1 para nart
KOLOR_ Czarny

RACE TRAVEL 165L BAG

KOD_ CG190619000
WYPOSAŻENIE_ Bardzo duża komora objętości / Wysuwany uchwyt / Ciche koła / Długa kieszeń boczna / Kieszeń na identyfikator
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 40 x 43 x 91cm / 165L
KOLOR_ Zielony



AGT 25L BACKPACK

KOD_ CG592419000
WYPOSAŻENIE_ Duża komora główna / Komora na odzież sportową / Kieszeń H2O / Kieszeń na klucze / Komora na telefon / Dwie przednie kieszenie
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 27 x 17 x 50cm / 25L
KOLOR_ Czarny



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

KOD_ CG302020000 (90L), CG302220000 (50L)
WYPOSAŻENIE_ Dzielona komora główna / Przednie małe kieszenie / Wysuwany uchwyt / Ciche koła / Zwiększone paski ściągające / Uchwyty do przenoszenia / Kieszenie boczne / Kieszeń na identyfikator
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 44 x 33,5 x 80cm / 90L / 35 x 28 x 54,5cm / 50L (Bagaż kabinowy)
KOLOR_ Czarny



BOOT 30L BAG

KOD_ CG211621000
WYPOSAŻENIE_ Buty + Komora główna kasku / Kieszeń przednia / Pasek na ramię
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 35,5 x 20 x 38cm / 30L
KOLOR_ Zielony



RACE 60L BACKPACK

KOD_ CG190219000
WYPOSAŻENIE_ Komora o dużej objętości / Kieszeń przednia / Kieszeń górna / Kieszenie boczne / Wysuwana komora górna / Komora na mokrą odzież / Otwory wentylacyjne / Wyścielane szelki / Klips na klatkę piersiową / Kieszeń na identyfikator
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 47,5 x 38 x 53,5cm / 60L (85L extended)
KOLOR_ Zielony



LIGHT 15L BACKAPCK

KOD_ CG592619000
WYPOSAŻENIE_ Komora główna / Kieszeń na laptopa 15" / Kieszeń przednia / Kieszeń na paszport
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 32 x 13 x 51cm / 15L
KOLOR_ Czarny



DUFFLE 30L BAG

KOD_ CG592523000
WYPOSAŻENIE_ Główna komora na zamek / boczna komora na zamek / przednia mała kieszeń / wewnętrzna kieszeń na akcesoria / uchwyt na rękę i pasek na ramię w jednym / 30l
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 30L
KOLOR_ Ciemny granat / petrol/Zielony



LIGHT 8L BAG LIGHT 50L BAG

KOD_ CG592819000 (small), CG593019000 (large)
WYPOSAŻENIE_ Komora mono / lekka konstrukcja
MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester
WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 28,5 x 40cm / 8L 50 x 78,5cm / 50L
KOLOR_ Czarny



																			
KOD SPRZEDAŻY	VOYAGER BLACK Fusion X	VOYAGER GREEN Fusion X	VOYAGER PINK Fusion X	PRIMETIME 55 Fusion X	PRIMETIME 55+ Fusion X /	PRIMETIME 44 Fusion X	PRIMETIME 33 Fusion X	WINGMAN 86 CTI Fusion X/ Flat	WINGMAN 86 TI Fusion X / Flat	WINGMAN 82 CTI Fusion X/ Flat	WINGMAN 82 TI Power Shift/Flat	WINGMAN 78 TI Power Shift	WINGMAN 78 C Power Shift	WINGMAN 86 BLACK EDITION Fusion X	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	
PROFIL	AARHLK20 Amphibio	AARHLL20 Amphibio	AARHLM20 Amphibio	ABBEKW23, ABBKEWC3 (Prot.) Amphibio	ABBJKW23, ABBKJWC3 (Prot.) Amphibio	ABCKLG23, ABCKLGC3 (Prot.) Amphibio	ABDKLK23, ABDKLC3 (Prot.) Amphibio	ABUKHF23, ABUKHFC3 (Prot.), ABMKHG23 (flat) Amphibio	ABWKHK23, ABWKHC3 (Prot.), ABPKHN23 (flat) Amphibio	ABVKJG23, ABVKJGC3 (Prot.), ABNKJN23 (flat) Amphibio	ABXKJR23, ABXKJRC3 (Prot.), ABRKKJ23 (flat) Amphibio	ABYKKP23, ABYKKPC3 (Prot.) Amphibio	ABYKKS23, ABYKSC3 (Prot.) Amphibio	ABTKRA23, ABTKRAC3 (Prot.) Amphibio	ADAJFD22 Amphibio	ADBJFN22 Amphibio	ADCFJX22 Amphibio	ADDJG622 Amphibio	
TECHNOLOGIA	Amphibio tech., Connect tech., Laminated Woodcore, Titanium reinforcement, Carbon Box	Amphibio tech., Connect tech., Laminated Woodcore, Titanium reinforcement, Carbon Box	Amphibio tech., Connect tech., Laminated Woodcore, Titanium reinforcement, Carbon Box	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Dual TI	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Dual TI	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono TI	PowerMatch Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono TI	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods	Amphibio TruLine Tech- nology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono TI	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Rods	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono TI	Amphibio, TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono TI	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon	Amphibio TruLine Technology, Carbon Line Technology, (SST sidewall), Tubelite Woodcore, Carbon Rods	Carbon Line Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST, Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	
GEOMETRIA	127/78/110	127/78/110	127/78/110	121/69/102	130/74/111	121/69/102	127/73/111	130/86/115	130/86/115	129/82/112	129/82/112	125/78/104	125/78/104	130/86/115	146/116/132	143/106/120	136/96/110	130/88/105	
LENGTH RADIUS	154(11.5), 160(12.6), 166(13.7), 172(14.9), 178(16.0)	154(11.5), 160(12.6), 166(13.7), 172(14.9), 178(16.0)	154(11.5), 160(12.6), 166(13.7), 172(14.9), 178(16.0)	144(10.0), 151(12.2), 158(12.5), 165(13.7), 172(15.1), 179(16.5)	144(9.3), 151(10.4), 158(11.5), 165(12.8), 172(14.0), 179(15.3)	144(10.0), 151(12.2), 158(12.5), 165(13.7), 172(15.1), 179(16.5)	144(9.0), 151(10.0), 158(11.1), 165(12.2), 172(13.5), 179(14.7)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	177(19.4), 185(20.4), 193(23.3)	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)	164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)	148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)	
WAGA															1900g +/- 50g (185)	1830g +/- 50g (180)	1650g +/- 50g (180)	1550g +/- 50g (180)	
SYSTEM / PLYTA	Voyager Plate	Voyager Plate	Voyager Plate	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Power Shift / Flat	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Fusion X	Flat	Flat	Flat	Flat
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX	EM 11.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX	EMX 12.0 GW Fusion X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX	ATTACK 17 MN W_0 BRAKE 130 [A]	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110 [A]	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95 [A]	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	

																	
KOD SPRZEDAŻY	RIPSTICK 106 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	IBEX TACTIX	LYNX 82 UL	LYNX 82	LYNX 65 UL	ACE SCX Fusion X/ Plate	ACE GSX Fusion X	ACE SLX Fusion X	ACE SL Fusion X	ELEMENT GREEN Light Shift	ELEMENT BLUE- RED Light Shift
PROFIL	ADBKMA23 Amphibio	ADCKMD23 Amphibio	ACXKFP23 Surf rocker	ACYKFR23 Surf rocker	ADGJSC21 Amphibio	ADHKHS23 Amphibio	ADKKHV23 Amphibio	ADKKCQ23 Mountain Rocker	ADSKCZ23 Early Rise Rocker	ADTKCW23 Early Rise Rocker	ADPJZH22 Early Rise Rocker	AAJHRC21, AAJHRC2C (Prot.), AAJHRF21(plate) Camber	AAJHRB21, AAJHRB2C (Protector) Camber	AAKHRD21, AAKHRD2C (Protector) Camber	AALHRE21, AALHRE2C (Prot.), Camber	ABGKLD23 Parabolic Rocker	ABGKLC23 Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Carbon Line Tech., SST Sidewall, TubeLite Woodcore, QuadRod Reinf., 100% Recycled Vapor Tip Inserts	Carbon Line Tech., SST Sidewall, TubeLite Woodcore, QuadRod Reinf., 100% Recycled Vapor Tip Inserts	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360° Sidewall, Surf Rocker	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360° Sidewall, Surf Rocker	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Folding ski Technology, Fiberglass, Carbon Rods	AirLite Technology, (EST- Touring), AirLite Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base	AirLite Technology, EST- Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base	AirLite Technology, EST- Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual TI, Power Rebound System	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual TI, Power Rebound System	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTI, Power Rebound System	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTI, Power Rebound System	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fiberglass	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fiberglass
GEOMETRIA	143/106/120	136/96/110	132/101/122	122/91/116	129/104/122	129/94/109	128/88/108	120/84/105	121/82/103	121/82/103	94/65/80	113/67/100	110/69/94	121/68/104	121/68/104	127/76/102	127/76/102
LENGTH RADIUS	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)	164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(19.5)	166(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(19.5)	166(19.0), 173(21.5), 180(23.0), 187(25.4)	157(12.0), 164(13.7), 171(15.6), 178(17.4), 185(19.4)	148(13.7), 156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 184(18.8)	163(18.0), 170(19.0)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	150(22.0), 160(23.0)	155(13.5), 161(14.3), 167(15.1), 173(15.9), 179(16.7)	169(17.4), 174(19.0), 179(21.1)	154(11.0), 159(12.0), 164(12.8), 169(13.5)	154(11.0), 159(12.0), 164(12.8), 169(13.5)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)
WAGA	1900g/ski +/- 50g (180)	1710g/ski +/-50g (180)	1760 +/- 50g (180)	1630 +/- 50g (180)	1540 +/- 50g (180)	1490 +/- 50g (178)	1330 +/- 50g (177)	2320 g +/- 50 g/ski (with bindings)	1040 g +/- 50g (171)	1240 g +/- 50g (171)	690 +/- 30g (160)						
SYSTEM / PLYTA	Flat	Flat															
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110 [A]	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95 [A]	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110 [A], ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 110 (W)	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95 [A], ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A] (W)	C-RAIDER 12 2.0 - 108 mm	C-RAIDER 12 2.0 - 97 mm	C-RAIDER 12 2.0 - 91 mm	Tactix plate									
								TACTIX 12 - 86 mm	S-RAIDER 10 - 86 mm	S-RAIDER 10 - 86 mm		EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLUE, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLUE, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLUE, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED

TWEENER

KIDS

			NOWY MODEL	NOWY DESIGN												NOWY DESIGN	NOWY DESIGN	NOWY DESIGN
																		
KOD SPRZEDAŻY	AEJJW22	AEKJP22	ADLKHE23	ENKKB23	AELJNS22	AEMJNT22	ADRJPA22	AESJPB22, AESJPC22 (Flat)	AESJPG22, AESJPH22 (Flat)	AETJPD22, AETJPE22 (Flat)	AETJPJ22, AELJPK22 (Flat)	AETJPF22	AELJPL22	AFDJNV22	AFDJNW22	AFFKKE23	AFDKKC23	AFDKKD23
PROFIL	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Early Rise Rocker	Camber	Camber	Camber	JIB Rocker	JIB Rocker	JIB Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	SST Sidewall, Laminated Woodcore, Fibreglass	SST Sidewall, Laminated Woodcore, Fibreglass	Full Power Cap, Twin-Compound Woodcore, Fibreglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass	Monoblock, Laminated Woodcore, Fibreglass	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
GEOMETRIA	123/86/112	123/86/112	112/80/97	115/70/100	115/70/100	115/70/100	118/86/113	116/84/111	116/84/111	112/81.5/107	112/81.5/107	105/72/97	105/72/97	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90
LENGTH RADIUS	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)	120(11.5), 130(12.5), 140(13.0), 150(14.0), 160(15.0)	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)	149(11.9), 156(12.9), 161(14.0), 166(15.2), 171(16.3), 176(17.5)	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	95(5.4), 105(7.0), 115(8.8)	95(5.4), 105(7.0), 115(8.8)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
WAGA	1270 +/-50	1270 +/-50	980g +/- 50g (140)															
SYSTEM / PŁYTA	Flat	Flat	Flat	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Flat	Light Shift / Flat	Light Shift / Flat	Junior Shift / Flat	Junior Shift / Flat	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift
WIĄZANIA	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A], J-RAIDER 5 - 91 mm	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A], J-RAIDER 5 - 91 mm	J-RAIDER 5 - 86 mm	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS WHT	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS WB BLK	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS WB BLK	EL 4.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5, 7.5 GW CA JRS BLK

PRIMETIME W

ACE W

WILDCAT W

BLACK ED.

RIPSTICK W

BLACK ED.

RIP. TOUR W

LYNX W

ELEMENT W

	NOWY MODEL	NOWY MODEL	NOWY MODEL	NOWY MODEL	NOWY DESIGN & KONTRUKCJA											NOWY DESIGN	NOWY DESIGN & KONTRUKCJA	NOWY MODEL	NOWY DESIGN	NOWY DESIGN		
																						
KOD SPRZEDAŻY	PRIMETIME N'5 W Power Shift	PRIMETIME N'4+ W Power Shift	PRIMETIME N'4 W Power Shift	PRIMETIME N'3 W Power Shift	ACE SPEED MAGIC SLX Power Shift	ACE SPEED MAGIC PRO Power Shift	WILDCAT 86 CX Power Shift/ Flat	WILDCAT 82 CX Power Shift/ Flat	WILDCAT 82 C Power Shift/ Flat	WILDCAT 76 Light Shift	WILDCAT 86 C BLK. EDITION Power Shift	WILDCAT 76 C BLK. EDITION Power Shift	RIPSTICK 102 W	RIPSTICK 94 W	RIPSTICK 88 W	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	LYNX 82 W	ELEMENT W WHITE Light Shift	ELEMENT W BLUE Light Shift	
PROFIL	ACBKLN23, ACBKLR3 (Prot.)	ACCKLR23, ACCKLR3 (Prot.)	ACCKLU23, ACCKLU3 (Prot.)	ACCKLV23, ACCKLV3 (Prot.)	AALKNL23, AALKNL3 (Prot.)	ACAUSR22	ACRHF22, ACRHFW22 (Prot.), ACMHF22 (Flat) Amphibio	ACSHGC22, ACSHG22 (Prot.), ACNHHG22 (Flat) Amphibio	ACTHGC22, ACTHGC2 (Prot.), ACPHGN22 (Flat) Amphibio	ACUHT22	ACRJHG22, ACRJHGC2 (Prot.)	ACRJHG22, ACRJHGC2 (Prot.)	ADFKHA22	ADFKHB22	ADFKHC22	ADEJMW22	ADKHJY23	ADKKB23	ADUKRP23	ABGKLF23	ABGKLE23	
TECHNOLOGIA	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Camber	Camber	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	
	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Dual Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	Power Match Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	Power Match Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, DualTi, Power Rebound System	EST Sidewall, Channel Woodcore, Mono Ti	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement	Carbon Line Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Line Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fibreglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fibreglass	AirLite Technology, EST-Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Sintered running base	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
GEOMETRIA	121/69/102	130/74/111	121/69/102	127/73/111	120/68/103	119/72/103	127/86/113	129/82/112	129/82/112	127/76/104	127/86/113	127/76/104	143/102/120	136/94/110	130/88/105	136/94/110	129/94/109	127/88/106	121/82/103	127/76/102	127/76/102	
LENGTH RADIUS	144(10.0), 151(12.2), 158(12.5), 165(13.7), 172(15.1)	144(9.3), 151(10.4), 158(11.5), 165(12.8)	144(10.0), 151(12.2), 158(11.5), 165(13.7)	144(9.0), 151(10.0), 158(11.1), 165(12.2)	145(10.5), 154(11.0), 158(12.0), 164(12.8), 169(13.5)	142(10.4), 150(11.9), 158(13.7)	152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)	146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1), 170(14.3)	146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)	152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)	154(15.0), 162(15.8), 170(17.0), 178(18.1)	146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)	146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)	146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)	157(12.0), 164(13.7), 171(15.6), 178(17.4)	148(13.7), 156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	
WAGA													1750g +/- 50g (170)	1570g +/- 50g (170)	1445g +/- 50g (170)	1590g +/- 50g (170)	1410 +/-50g (171)	1150 +/-50g (163)	1240 g +/- 50g (171)			
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift / Flat	Power Shift / Flat	Power Shift / Flat	Light Shift	Power Shift	Power Shift	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat		Light Shift	Light Shift	
WIĄZANIA	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/COR, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/TRQ, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110 [A]	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	ATTACK 11 GW W_0 BRAKE 95 [A]	C-RAIDER 12 2.0 - 97 mm	C-RAIDER 12 2.0 - 91 mm	S-RAIDER 10 - 86 mm	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	

Technologie
narciarskie




Technologie narciarskie

Innowacyjność i doświadczenie

Elan to jeden z wiodących na świecie producentów nart. Mieszcząca się w słoweńskich Alpach firma, od ponad 80 lat tworzy sprzęt narciarski spełniający najwyższe standardy pod względem jakości , designu i bezpieczeństwa. Z pasji do sportu i miłości do gór, projektują sprzęt dla rodziny i przyjaciół, z którymi zimą, na otulonych śniegiem stokach spędzają niezapomniane chwile. „Always Good Times” – zgodnie ze swoim przesłaniem, Elan nie ustaje w staraniach, by wychodzący spod ich igły sprzęt dostarczał nam jak największej frajdy, a wspólnie spędzony w górach czas był kwintesencją szczęścia. Nie ważne, czy planujesz rodzinny weekend w ulubionej stacji narciarskiej, czy myślisz o eskapadzie poza trasy w gronie najlepszych kumpi. Ważne, by w otoczeniu najbliższych osób, czerpać z życia pełnymi garściami. To zawsze najlepszy w życiu czas.

PROFILE




PROFIL AMPHIBIO

Technologia Amphibio to rewolucyjne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu w nartach dwóch, profili – Camber i Rocker. W praktyce oznacza to, że prawa i lewa narta różnią się od siebie i nie można ich zamieniać. Profil Camber stosowany jest na wewnętrznej krawędzi, zapewniając precyzję, trzymanie krawędzi i stabilność. Zewnętrzna krawędź ma profil Rocker, który sprawia, że narty chętniej wybaczą błędy, są bardziej skrętne i zwinne.




PROFIL EARLY RISE ROCKER PROFILE

Early Rise Rocker - czyli mocniej uniesione dzioby - sprawia, że narty jeżdżą bardzo płynnie, łatwo wycinają skręty, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu energii.



PROFIL PARABOLIC ROCKER

Opatentowany design Elana polegający na mocnym talłowaniu oraz uniesieniu dziobów i piętek nart. W efekcie narty bardzo łatwo inicjują skręt, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu siły. Połączenie wspomnianych rozwiązań sprawia, że postępy czynimy łatwiej i szybciej, a nasza pasja do narciarstwa rośnie z każdym skrętem.



PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker wyróżnia się niezbyt mocno uniesionymi dziobami i piętami, dzięki czemu narty nie zapadają się w głębokim śniegu, łatwiej inicjują skręty i lepiej odnajdują się w zróżnicowanych warunkach śniegowych. Zastosowany pod butem niewielki Camber sprawia, że narty o profilu Mountain Rockers a bardzo precyzyjne i stabilne, również na przygotowanych trasach.



PROFIL JIB ROCKER

Jib Rocker sprawia, że narty świetnie sprawdzają się w pipe'ie i w parku. Odpowiednio uniesione dzioby i piętki dodają energii i niezłego kopa podczas skoków, tricków i lądowań.

NAJWAŻNIEJSZE TECHNOLOGIE



PROFIL SURF ROCKER

Surf Rocker to połączenie perfekcyjnie wyprofilowanych dziobów i pięt z profilem Rocker. Narty o takim kształcie genialnie unoszą się na powierzchni śniegu i poruszają w zróżnicowanych warunkach.



PROFIL CAMBER

Krawędzie w nartach o profilu Camber stykają się ze śniegiem w okolicach dziobów i pięt, co przekłada się na niezawodne trzymanie krawędzi, stabilność i rozkład siły na całą długość nart.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO

Technologia Amphibio Tech oznacza asymetryczny design nart, zarówno profil jak i konstrukcja prawej i lewej narty różnią się od siebie.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline elevates the asymmetrical Amphibio Truline to technologia uzupełniająca i udoskonala narty o asymetrycznym profilu, która polega na odpowiednim rozmieszczeniu materiału wzdłuż ich krawędzi. Materiał strukturalny umieszczony jest wzdłuż całej długości wewnętrznej krawędzi, co przekłada się na większą stabilność i moc. Mniej materiału wzdłuż krawędzi zewnętrznej sprawia, że narty cechuje płynność i łatwość inicjacji precyzyjnych skrętów.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO CARBON LINE

Technologia Amphibio Carbon Line stanowi połączenie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym narty są lekkie, lecz mocne oraz gwarantują najwyższy poziom jazdy. Amphibio Carbon Line sprawia, że asymetryczne narty są jeszcze doskonalsze, co wynika z rozmieszczenia karbonowych wzmocnień wzdłuż wewnętrznych krawędzi nart oraz wykorzystaniu w drewnianym rdzeniu karbonowych prętów. W efekcie narty są mocne w skrętach, stabilne, lecz lekkie. Wyróżniają się wszechstronnym charakterem i poruszają się niezwykle płynnie.



TECHNOLOGIA CONNECT

Rewolucyjna technologia Connect firmy Elan, która wykorzystuje wysoce zaawansowany mechanizm, która łączy i uszczelnia narty razem w miejscu składania i pozwala na złożenie nart w bardzo łatwy, kompaktowy set podczas transportu. Wszystkie elementy są idealnie dopasowane, połączenia bezpieczne, tworząc solidną konstrukcję nart, zapewniając wspieranie wrażeń.




TECHNOLOGIA POWER MATCH

Technologia Power Match wykorzystywana jest w konstrukcji nart w celu zoptymalizowania przepływu siły, tak by łatwiej kontrolować tor jazdy, trzymać krawędź i inicjować skręty.



TECHNOLOGIA ACE ARROW

Technologia Ace Arrow to strategiczne wykorzystanie ukształtowanych płyt i tytanowych warstw strukturalnych w nartach, które działają harmonijnie, aby zapewnić błyskawiczną reakcję ze światowej klasy precyzją i dokładnością. Górna warstwa tytanowa w kształcie strzały zapewnia natychmiastowy lepszy docisk krawędzi, podczas gdy dolna warstwa tytanowa w kształcie odwróconej strzały zapewnia szybkość wchodzenia w skręt i stabilność przy wyjściu z niego.




TECHNOLOGIA CARBON BRIDGE

Technologia Carbon Bridge to innowacyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu pojedynczego pręta karbonowego na powierzchni nart, który gwarantuje stabilność, tłumí drgania i amortyzuje siłę uderzenia.



TECHNOLOGIA BRIDGE

Technologia Bridge to specjalna konstrukcja umożliwiająca redukcję wagi nart i poprawiającą jakość jazdy. Patent ten polega na wykorzystaniu w bardzo cienkim, drewnianym rdzeniu, specjalnych karbonowych wzmocnień, od dziobów, po piętki. W efekcie narty są bardzo sztywne poprzecznie, a siła rozpraszana jest na całej długości krawędzi.



TECHNOLOGIA DUAL FLOAT

Technologia Dual Float łączy trapezoidalną konstrukcję 3D z bardzo cienkim profilem dziobów i pięt. W efekcie, narty są bardzo stabilne pod butem, lekkie i genialnie unoszą się na powierzchni śniegu. Tak samo dobrze jeżdżą prozdem i tyłem.



TECHNOLOGIA AIRLITE

AirLite to unikalna technologia wykorzystywana w nartach zawodniczych, dzięki której są lżejsze, ale wciąż doskonale jeżdżą. Perfekcyjny pod kątem technicznym trójwymiarowy profil, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją rdzenia gwarantują wytrzymałość, stabilność i niską wagę nart.




TECHNOLOGIA GROOVE

Technologia Groove optymalizuje stabilność i kontrolę nad nartami. Specjalne elementy o żeberkowatym kształcie poprawiają flex i nadają nartom uniwersalnego charakteru, co sprawia, że jazda w zróżnicowanym terenie jest łatwiejsza i mniej męcząca. Ponadto, wspomniany patent daje w skręcie dodatkowego, mocnego kopa.



TECHNOLOGIA U-FLEX

Technologia U-Flex to połączenie unikalnej konstrukcji i profilu zwiększająca elastyczność nart juniorskich o 25 proc. Opatentowane rozwiązanie, w połączeniu z lekkim rdzeniem Synflex, konstrukcją Full Power Cap i profilem Early Rise Rocker ułatwia i przyspiesza naukę oraz sprawia, że pierwsze narciarskie kroki są naprawdę miłym doświadczeniem.




RST - RACING SIDEWALL

Konstrukcja RST optymalizuje przepływ siły i energii z buta na krawędź, sprawiając, że narty doskonale trzymają na twardych stokach.



KONSTRUKCJA SST - SLANTED SIDEWALL

Konstrukcja SST optymalizuje bezpośredni przepływ siły z narty na śnieg oraz poprawia sztywność poprzeczną.



360° SIDEWALL

360° Sidewall to opatentowany, bardzo skuteczny patent, dzięki któremu narty doskonale jeżdżą, ale są lekkie. Piramidalne ściany boczne biegną na całej długości nart. Skutecznie tłumią drgania i gwarantują stabilność podczas jazdy z dużą prędkością.



TECHNOLOGIA PST - PARTIAL SIDEWALL

Konstrukcja PST poprawia stabilność i nadaje nartom łagodniejszego charakteru. Częściowa, stosowana w ścianach bocznych, konstrukcja Cap sprawia, że są narty są lekkie i chętniej wybaczają błędy, ale nie tracą mocy i nie wymykają się spod kontroli.



EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION

Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością



EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION - TOURING

Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością



RDZEŃ DUAL WOODCORE

W Dual Woodcore wykorzystaliśmy, umieszczone po zewnętrznych krawędziach rdzenia, dwa wzdlużne element drewniane. Konstrukcja ta optymalizuje przepływ sił, trzymanie krawędzi i sprawia, że narty świetnie odnajdują się w różnych warunkach śniegowych.



RDZEŃ MONO WOODCORE


W Dual Woodcore wykorzystaliśmy, umieszczone w środkowej części rdzenia, dwa wzdlużne element drewniane, dzięki którym narty są bardzo reaktywne, szybko zmieniają krawędź i łatwo wycinają karwingowe skręty.

RODZAJE WZMOCNIEŃ




WZMOCNIENIE DUAL TI / TI2

Dual Ti to drewniany rdzeń o sandwiczowej konstrukcji, wzmocniony dwoma warstwami tytanu. Gwarantuje niezawodne trzymanie krawędzi i progresywny flex. Wykorzystywany jest w najwyższej jakości nartach.



MONO TI

W konstrukcji Mono Ti wykorzystaliśmy pojedynczą warstwę tytanu, która pokrywając górną część rdzenia, poprawia jakość jazdy i zwiększa reaktywność nart.



WZMOCNIENIE CTI - CARBON TITANIUM

CTI to nowej generacji konstrukcja oparta na szerszej, wykorzystywanej w wysokiej jakości nartach, platformie. W lekkich nartach umieszczone warstwę tytanu oraz biegnące wzdlużnie karbonowe pręty, dzięki czemu są bardzo sztywne poprzecznie, sprężyste i płynnie przechodzą ze skrętu w skręt.




POWER SHELL

Wzmocniona konstrukcja górnej warstwy, dzięki której siła równomiernie rozkładana jest na całej powierzchni nart. Nie obciąża dodatkowo, za to poprawia stabilność. Dzięki efektywnemu, bezpośredniemu przekazowi siły, narty bardzo dobrze trzymają tor jazdy i nie wymykają się spod kontroli.



HD POWER SHELL

Górna warstwa stosowana w nartach rentalowych Elana. Powłoka HD Shell jest gruba, dzięki czemu narty są bardzo wytrzymałe, odporne na zarysowania i odpryski oraz zachowują dobry wygląd przez lata intensywnego użytkowania. Powłokę HD Shell bardzo łatwo wyczyścić oraz oznaczyć naklejką danej wypożyczalni, tak by szybciej znajdować lub identyfikować sprzęt na stoku.



FULL POWER CAP

Full Power Cap to tradycyjna, lekka konstrukcja nart. Ułatwia wycinanie skrętów i sprawia, że narty chętniej wybaczają błędy.

SYSTEM




SYSTEM FUSION X

Fusion X to nowe pokolenie, wysokiej jakości wiązań Elana. Nowy rodzaj pojedynczego łączenia sprawia, że narty płynniej i lepiej uginają się pod wiązaniem, co przekłada się na łatwiejszą inicjację skrętów. Łżejsza o 30 proc., piramidalna konstrukcja wzmocniona jest tytanem, więc siły efektywnie przekazywane są na krawędzie, sprawiając, że narty są zwinne i reaktywne. Jazda z dużą prędkością jest bardziej precyzyjna i stabilna.



POWER SHIFT

Power Shift to w pełni zintegrowany system wiązań z płytą typu „płyta w płycie”, umożliwiająca swobodne ugięcie narty. Specjalne elementy Power Edge Lifters optymalizują efektywny przepływ energii, co przekłada się na szybką inicjację skrętów i dynamikę jazdy. Z przodu i z tyłu płyty znajdują się również elementy tłumiące drgania, więc nart świetnie trzymają krawędź i są bardzo responsywne.



WZMOCNIENIE QUADROD

Wzmocnienie stosowane w drewnianym rdzeniu Tube Lite Woodcore. Dwa, długie karbonowe pręty biegną wzdluż krawędzi, zgodnie z taliowaniem. Dodatkowe dwa, krótsze pręty umieszczone zostały w dziobach i piętках. Technologia QuadRod sprawia, że narty poruszają się niezwykle płynnie, świetnie trzymają krawędzie i zachowują naturalny flex. W efekcie, narty gwarantują przyjemną, ale dynamiczną jazdę.



WZMOCNIENIE CARBON ROD

Wzmocnienie polegające na umieszczeniu dwóch, bardzo lekkich, karbonowych prętów wzdluż całej długości krawędzi, zgodnie z taliowaniem. Patent ten sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie, elastyczne, sprężyste, lekkie, responsywne i stabilne.




WZMOCNIENIE Z KARBONU

Jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowane w nartach tourowych. Dzięki karbonowym wzmocnieniom, narty są bardzo lekkie, sztywne poprzecznie i gwarantują najwyższy poziom jazdy.



TYTANOWE WZMOCNIENIE WIĄZAŃ

Wzmocnienie pasuje do wszystkich sklepowych wiązań. Kompozytowy element zapewnia bezpieczny i stabilny montaż wiązań.



WŁÓKNO SZKLANE

Wzmocnienia z włókna szklanego optymalizują flex i powodują, że narty są sztywne poprzecznie. Umieszczone być może po spodniej lub wierzchniej stronie rdzenia, poprawia integralność strukturalną nart.



LIGHT SHIFT

Light Shift System to w pełni zintegrowany system wiązań z płytą typu „płyta w płycie”, umożliwiająca swobodne ugięcie narty. Nieco „odchudzony”, wykonany z lekkich materiałów system wiązań – pomimo niskiej wagi – gwarantuje najwyższy poziom jazdy, niewymagającej dużego nakładu siły. Z przodu i z tyłu płyty znajdują się również elementy tłumiące drgania, więc nart świetnie trzymają krawędź i są bardzo responsywne.




JRS

Jrs Junior System to nowoczesny, lekki system wiązań juniorskich umożliwiający swobodne ugięcie narty pod butem, dzięki czemu nauka jest przyjemniejsza, a postępy szybsze. Zintegrowane szyny umożliwiły ograniczenie wagi wiązań do minimum i sprawiają, że narty mogą swobodnie ugiąć się. Zwiększyliśmy nieco skalę rozmiarów, tak więc – właściwie użytkowane i serwisowane – posłużą przez wiele lat. Najlepiej skompletować je z nartami U-Flex, a jazda na nartach stanie się tak prosta, jak chodzenie.




RDZEŃ DUAL DENSITY WOODCORE

Dual Density Woodcore uzupełnia technologię Power Match. Jest to opatentowana konstrukcja oparta na grubszym profilu i bardziej wytrzymałych materiałach wykorzystanych wzdluż wewnętrznych krawędzi rdzenia, co nadaje mocy, stabilności, sprężystości i poprawia trzymanie na twardym śniegu. Cięższy w okolicach dziobów i piętек profil, wykonany jest z lżejszych materiałów, dzięki czemu narty są bardziej sterowne, lżejsze i łatwiejsze w prowadzeniu.



RDZEŃ R² FRAME WOODCORE

Drewniany rdzeń R² FRAME jest laminowany na całej długości, niemniej jednak, wykonany z miększego drewna rdzeń wzmacnia ramą z drewna o większej sztywności. W efekcie miększe drewno, świetnie przewodzi siłę – od dziobów, po piętki. Tak solidna, wytrzymała konstrukcja umożliwiała tworzenie nart o różnym flexie, które warunkach sprawdzają się w różnych warunkach.



LAMINATED WOODCORE

This tip-to-tail Laminated Woodcore is specially shaped for each model and size. Using different wood types in various combinations allows for the adjustment of the flex pattern for different types of performance. This extremely responsive and highly durable wood core transmits power directly to the edges and excels in a variety of conditions.



SPIEKANE ŚLIZGI

Specjalne, wykonane z wysoko molekularnego materiału ślizgi. Niezwykle wytrzymałe, gwarantują optymalną jazdę w różnych warunkach



RDZEŃ TUBELITE WOODCORE

Tube Lite Woodcore to drewniany drewniany, laminowany rdzeń, w konstrukcji którego umieściliśmy dwa, bardzo lekkie karbonowe pręty. Wspomniane pręty biegną wzdluż całej długości krawędzi, zgodnie z taliowaniem. Patent ten sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie, elastyczne, sprężyste, lekkie, responsywne i stabilne.



RDZEŃ TWIN COMPOUND WOODCORE

Wykorzystywany w juniorskich nartach tourowych, Twin Compound Woodcore doskonale wzmacnia lekką, elastyczną i mocną konstrukcję nart. Dodatek poliuretanu sprawia, że narty poruszają się płynnie i zwinnie.



RDZEŃ AIRLITE LAMINATED WOODCORE

AirLite Laminated Woodcore to nasz najlżejszy, drewniany rdzeń, wykorzystywany w wysokiej jakości nartach tourowych. Wykonany jest z drewna topoli, w których wydrążone są specjalne, wypełnione powietrzem kieszenie. Rozwiązanie to sprawia, że narty są bardzo lekkie, wytrzymałe doskonale jeżdżą.



RDZEŃ CHANNEL WOODCORE

Drewniany rdzeń stosowany w nartach dziecięcych, wykonany z drewna topoli. W rdzeniu wydrążone są, wypełnione powietrzem, kanały, dzięki którym narty są responsywne i elastyczne.



RDZEŃ POWER WOODCORE

Rdzeń Power Wood Core posiada mocną, wykonaną z drewna topoli ramę, która pionowo łączy się z laminatami. Konstrukcja ta gwarantuje sztywność poprzeczną, stabilność i reaktywność. W efekcie, oparta na kompozytach konstrukcja poprawia trzymanie krawędzi w okolicach dziobów i piętек oraz sprawia, że narty są elastyczne na całej długości.