

Always Good Times



Katalog Elan
24/25

elan™


FABRYKA ELAN, BEGUNJE NA GORENJSKEM



Ręczna manufaktura w Słoweńskich Alpach

Elan jest jednym z najbardziej cenionych producentów nart. Mieszcząca się w Słoweńskich Alpach firma, może pochwalić się ponad 80-letnim doświadczeniem w tworzeniu najlepszych na świecie nart. Tajemnicą sukcesu jest zapal do projektowania doskonałego pod względem jakości i designu sprzętu, z myślą o rodzinie, przyjaciółach i wszystkich miłośnikach narciarstwa, dla których dzień spędzony w górach jest synonimem pełnego szczęścia.





Always Good Times®

W Elanie szanujemy czas i dbamy, żeby zawsze spędzać go jak najlepiej - w górach, w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Nie ważne, czy planujesz weekendowy wypad do pobliskiego ośrodka, czy wybierasz się na tourową eskapadę z najlepszym kumplem. To, co naprawdę się liczy, to bliskość dobrych ludzi.





Zadaniem teamu skupionego wokół Elan W Studio jest projektowanie i tworzenie damskich nart. Zespół, w skład którego wchodzi specjalistki od designu, badań & rozwoju oraz inżynierowie od lat związani z firmą Elan, mają jeden cel i wspólną misję: stworzyć i dostarczyć paniom najwyższej jakości sprzęt i akcesoria, które spełniają ich oczekiwania i dostarczają niezapomnianych wrażeń podczas zimowych wypadów w góry.

Nowoczesne podejście i zaangażowanie w projekt wynika z naszej chęci ułatwienia i uprzyjemnienia paniom jazdy na nartach. Chcemy, aby z każdej spędzonej na stoku chwili czerpały maksimum frajdy, czuły się pewnie i bezpiecznie.

W Studio doskonale rozpoznaje i rozumie potrzeby par jeżdżących rekreacyjnie, a również tych z Was, które uprawiają narciarstwo profesjonalnie.

Nie chodzi wyłącznie o produkt końcowy, dla nas ogromne znaczenie ma filozofia, determinacja i zapał, z jakim na każdym etapie, podchodzimy do realizacji wyznaczonych celów.

W centrum naszej uwagi pozostaje zawsze końcowy użytkownik, który bez względu na stopień zaawansowania, oczekuje od nas nart, wyróżniających się oryginalnym designem, innowacyjną konstrukcją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przekazywaniu doświadczenia i wiedzy kolejnym pokoleniom, doskonale widzimy czego pragną kobiety. Słuchając ich oczekiwań i preferencji oraz adoptując do ich potrzeb technologię tworzymy coraz lepsze kolekcje dla kobiet. Nasze narty sprawiają, że podczas każdego zjazdu i w każdym skrócie kobiety czują się pewniej, a jazda dostarczy im jeszcze więcej frajdy.

Narty opuszczające W Studio, są projektowane dla kobiet i przez kobiety, którym przyświeca wspólny cel: sprawić, aby w górach spędzić dobrze i przyjemnie czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół.



Elan, naturalny, zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój to głęboko zapisana cecha w DNA Elana. W gruncie rzeczy, to tak zakorzeniony element naszej kultury, że związane z nim, realizowane przez ostatnie osiem lat projekty, traktujemy jako oczywisty obowiązek. Każdy, wychodzący spod igły Elana produkt, wyróżnia najwyższa, gwarantująca wieloletnie użytkowanie jakość. Co więcej, cały proces produkcji realizowany jest tak, by nie naruszyć naturalnej równowagi otaczającej nas fauny i flory. Szacunek dla przyrody stanowi podstawy etosu naszej pracy i bezpośrednio wpływa na dobór właściwych, ekologicznych metod produkcji. Zrównoważony biznes zawsze był i nadal jest częścią tożsamości Elana, który – jako jedyna na świecie narciarska marka – projektuje, konstruuje, testuje i produkuje ręcznie sprzęt w jednym miejscu. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza oraz efektywna adaptacja procesu produkcji, pozwala na realizację całego cyklu w słoweńskim Begunje.




Zrównoważony rozwój – cele wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Elen w pełni popiera i realizuje cele i założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które w 2015 roku sprecyzowane zostały przez członków reprezentujących Organizację Narodów Zjednoczonych

Podpisana ponad 9 lat temu deklaracja stała się kamieniem milowym na drodze do lepszej, zrównoważanej przyszłości.

Elan realizuje program zrównoważonego rozwoju w oparciu o siedem założeń, określonych w statucie Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Source: sdgs.un.org

ZAŁOŻENIA:

Zrównoważony rozwój – plan poparty doświadczeniem.

Pozyskiwanie surowców i proces produkcyjny stanowią kluczową rolę w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Z największą dbałością wybieramy wykorzystywane w produkcji materiały. Sprawdzamy ich stan, jakość i pochodzenie. Równie istotny jest dla nas stopień wykorzystywania zasobów w określonym miejscu, emisja gazów i ilość wytworzonych odpadów. Dwa powyżej wspomniane zagadnienia pozwalają nam działać zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, chronić środowisko naturalne oraz i budować lepsze jutro.

Ponad 86 % potrzebnych do produkcji nart materiałów pozyskujemy w promieniu 400 km od naszej fabryki w Bagunje.

Jednocześnie poszukujemy materiałów pozyskiwanych w cyklu recyklingu, których moglibyśmy wykorzystać w procesie produkcji. Opracowaliśmy także pionierską technologię cyfrowego druku, w którym nie dochodzi do emisji lotnych związków organicznych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jak we wspomnianych obszarach stosuje się zasady zrównoważonego rozwoju. Najlepszym przykładem jest nasza polityka dotycząca wykorzystania drewna i ochroną środowiska.

Pełna kontrola źródeł, z których czerpiemy.



DZIAŁAMY ZGODNIE Z ZASADAMI



ZASOBY LUDZKIE

Dbamy o warunki pracy i dobrostan naszych pracowników. Wiemy również, że spoczywa na nas odpowiedzialność troszczenia się o środowisko naturalne.



PLANETA

Wszystkie działania skupiamy wokół zrównoważonego rozwoju, dbamy o przyrodę i pracujemy na dobra przyszłość kolejnych pokoleń.



WARTOŚĆ DODANA

Dodatkową wartością wynikającą z naszych działań jest tworzenie fundamentów pod dalszy, zrównoważony rozwój i lepsze bardziej zielone jutro.

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju Elana:



DROGA ELAN'A DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Postęp, którego dokonaaliśmy.



2012
**DRUKOWANIE
CYFROWE**

Pierwszy na świecie producent nart, który wykorzystał na skalę przemysłową technologię druku cyfrowego, stosując farby nie wydzielające lotnych związków organicznych.

2018
**OŚWIETLENIE
LEDOWE**

Początek wykorzystania oświetlenia ledowego we wszystkich oddziałach Elan'a w Begunje.



2021
**CERTYFIKAT
GREEN STAR**

Elan nagrodzony został międzynarodowym wyróżnieniem "Determined Challenger", które przyznawane jest firmom, podążającym drogą zrównoważonego rozwoju, dbającym o maksymalną redukcję śladu węglowego i chroniącym zasoby naturalne.

2021
**CERTYFIKAT
EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH**

Początek prac, związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. 1 & 2 etap pomiarów oraz niezależny procśertyfikacji i badań fabryki w Begunje.

2021
**TECHNOLOGIA
PREPREG**

Wykorzystanie żywicy epoksydowej do impregnacji narażonych na uszkodzenia materiałów. Epoksydowa powłoka poprawia jakość produktów, ogranicza gromadzenie kurzu i zanieczyszczeń, a także jest przyjazna dla środowiska.

2022
PANELE SŁONECZNE

Instalacja 2500 paneli słonecznych w fabryce Elan w Begunje.

2022
**100% ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ**

Zmiana źródła energii. Całe zapotrzebowanie energetyczne w fabryce Begunje pochodzi ze źródeł odnawialnych.



2023
ISO 14001

Departament Sportów Zimowych Elan otrzymuje międzynarodowy certyfikat ISO 14001:2015, za wdrożenie systemów ochrony środowiska. Poprzez bardziej efektywne zarządzanie zasobami surowców oraz redukcję odpadów firma stała się bardziej ekologiczna i mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego.

2023
OGRZEWANIE BIOMASĄ

Nowe pomieszczenie w fabryce w Begunje, gdzie zainstalowano Boiler Biomasy – to dodatkowe źródło energii.

2023
DODATKOWE PANELE SŁONECZNE

Dodatkowe 4500 paneli słonecznych zainstalowanych w fabryce w Begunje.

2045
NET ZERO

NEW RIPSTICK

Model skonstruowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Od razu widać, że kształt i konstrukcja nart jest całkowicie unikalna. RIPSTICK charakteryzuje się lekką, ale zapewniającą bardzo wysokie osiągi konstrukcją, która sprawdza się w każdych, nawet trudnych warunkach. Od głębokiego, dziewiczego śniegu po trudne trasy o zmiennej konfiguracji, pełne nierówności i mokrego, ciężkiego śniegu. Lekka konstrukcja narty RIPSTICK pozwala na swobodną, pewną jazdę, bez zbędnego wysiłku.

Zobacz na str. 68.




NEW ELEMENT

Czy jesteś profesjonalistą czy narciarzem szukającym nowych wyzwań, narty NEW ELEMENT pozwalają na pewną, szybką jazdę i na spędzenie, naprawdę, cudownych dni na stoku.

Narty NEW ELEMENT charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, dzięki której, podczas jazdy łatwiej utrzymać równowagę i szybciej doskonalić technikę. Idealne dla wprawnych narciarzy, którzy mają umiejętności i doświadczenie, ale nie spędzają na stoku tyle czasu ile by chcieli. Nowa technologia New WaveMotion to charakterystyczne „pofalowanie” powierzchni narty, po to aby praca narty, ugięcie było płynne i naturalne przy zachowaniu sztywności poprzecznej. Taka konstrukcja pozwala na precyzyjną, dynamiczną i stabilną jazdę carvingową. Przedłużenie bocznych ścianek wzmacnia trzymanie krawędzi oraz zwiększa przenoszoną na krawędzi siłę. Połączenie tych rozwiązań powoduje, że narty są bardzo przyjazne, wybaczące niedoskonałości techniki oraz bardzo uniwersalne nie tylko do jazdy na przygotowanych trasach, ale nawet poza nimi w mniej komfortowych warunkach.


Zobacz str. 36.



Narciarska podróż 24/25



Każdy wypad na narty jest inny, a wybór odpowiednich nart, by wstrzelić się w aktualnie panujące warunki, wcale nie jest tak oczywisty. Na sezon 2024/2025 przygotowaliśmy narty, które – dzięki uniwersalnemu, intuicyjnemu charakterowi – ułatwią i uprzyjemnią jazdę w każdym terenie. W zależności od stylu jazdy, nasi klienci mogą wybierać spośród różnych serii nart, gdzie z pewnością znajdą ulubiony model, który zabierze ich w najpiękniejsze zakątki gór.



Primetime

Carve Out a Good Time

Primetime – doskonale łączy cechy i standardy nowoczesnej narty carvingowej z niespotykaną, młodzieńczą energią i nowatorskim podejściem. Nowa, innowacyjna technologia pozwala narciarzowi wykorzystać cały potencjał Primetime, ale wymaga dużo mniejszego wysiłku. Zarówno dla zaawansowanych miłośników prędkości jak i narciarzy rekreacyjnych, narty Primetime zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować kontrolę, efektywność i precyzję. Przy tym są łatwe w prowadzeniu, przyjazne, dzięki czemu możesz cieszyć się jazdą na wysokim poziomie i wspaniale spędzić dzień na nartach.



TECHNOLOGIA POWER MATCH

Równy rozkład siły.

Wykorzystana w konstrukcji nart, technologia Power Match optymalizuje przekaz siły i kontakt narty ze śniegiem, ułatwiając narciarzowi kontrolę wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi, w każdej fazie skrętu. W wyniku tego, jazda jest bardziej intuicyjna, a skręty płynniejsze.

- 1 **Wzmocnienia Dual TI**
Moc, kontrola i stabilność.
- 2 **Rdzeń Dual Density Core**
Konstrukcja rdzenia polegająca na wykorzystaniu większej ilości materiału.
- 3 **Technologia Racing Sidewall**
Genialna kontrola krawędzi.
- 4 **Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





PRIMETIME 55

FUSION X

Demon prędkości
Najbardziej precyzyjne w całej linii. Primetime 55 - szybkie, dokładne z krawędzi na krawędź. Zapewniają niebywale wrażenia jazdy carvingowej. Wyjątkowo energetyczne, płynnie i skutecznie pozwalają kontrolować dynamikę i dozowanie siły.

KOD	ABBKEW23, ABBKEWC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Dual Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7) 172 (15.1) 179 (16.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



PRIMETIME 44

FUSION X

Wstawaj, szkoda dnia.
Zaprojektowane z myślą o zwiększeniu mocy i szybkości inicjowania skrętu: z krawędzi na krawędź. Primetime 44 zapewnia wybitne osiągi podczas carvingowej, pełen radości jazdy.

KOD	ABCKLG23, ABCKLGC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7) 172 (15.1) 179 (16.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX



PRIMETIME N°5 W

POWER SHIFT

Trasa Maven
Niezwykle precyzyjne narty Primetime N°5, sprawiają, że każdy zakręt jest pełen nieskrepowanej radości, tak jak powinien wyglądać każdy zakręt: precyzyjny, płynny i pewny. N°5 rządzi na stoku, zapewniając płynną, energiczną jazdę bez ograniczeń prędkości.

KOD	ACBKLN23, ACBKLNC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7) 172 (15.1)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ COR, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



PRIMETIME N°4 W

POWER SHIFT

O poranku
Dzięki zwiększonej mocy i lpszej kontroli krawędzi, Primetime N°4 zapewnia pełną gracji, ekscytującą i radosną jazdę przez cały dzień.

KOD	ACCKLU23, ACCKLRC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

**PRIMETIME**

ALL MOUNTAIN



PRIMETIME 55+
FUSION X

Skręć jak ogień

Poczuj wyjątkową moc i jeszcze większą kontrolę krawędzi nart Primetime 55+, zaprojektowanych na szerszej platformie, aby zapewnić pełną dynamiki, ekscytującą jazdę.

KOD	ABBKJW23, ABBKJWC3 (Prot.)		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Dual TI		
GEOMETRIA	130	74	111
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRETU	144 (9.3)		
	151 (10.4)		
	158 (11.5)		
	165 (12.8)		
	172 (14.0)		
	179 (15.3)		
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X		
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX		




PRIMETIME 55+ CS
FUSION X

Skręć jak ogień

Poczuj wyjątkową moc i jeszcze większą kontrolę krawędzi nart Primetime 55+, zaprojektowanych na szerszej platformie, aby zapewnić pełną dynamiki, ekscytującą jazdę.

KOD	ABBLIV24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Dual TI
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8) 172 (14.0) 179 (15.3)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIAZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL



PRIMETIME 44+
FUSION X

0 zachodzie słońca

Ciesz się większą stabilnością i równowagą
Primetime 44+, zaprojektowanych na
szerszej platformie. Narty zapewniają
przyjazną jazdę, maksymalną zwrotność i
pewną, inspirującą jazdę.

KOD	ABCLER24 ABCKRBC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8) 172 (14.0) 179 (15.3)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR 13.0 GW FX



PRIMETIME 33
FUSION X

Gorące okrażenie

Zaprojektowany z myślą o całodzienniej jeździe. Primetime 33 łączy w sobie wszechstronność z dynamiką, szybkością przechodzenia z krawędzi na krawędź. Zapewniając łatwe i pełne radości i energii doznania.

CODE	ABDKLK23, ABDKLK3 (Prot)		
PROFILE	Amphibio		
TECHNOLOGY	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power, Wzmocnienia Mono Ti		
GEOMETRY	127	73	111
LENGTH RADIUS	144 (9.1)		
	151 (10.1)		
	158 (11.1)		
	165 (12.2)		
	172 (13.5)		
SYSTEM/PLATE	179 (14.7)		
	Fusion X		
BINDING	EM 11.0 GW FUSION X BLK/ GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX		



PRIMETIME 22 BLUE
POWER SHIFT

Pogromca tras

Ciesz się pewną, płynną jazdą na Primetime 22. Zaprojektowane, aby dać radość ze sprawnej, szybkiej jazdy bez zbędnego wysiłku oraz aby cieszyć się pokonywaniem długich szerokich tras.

CODE	ABEQQP23, ABEQQP3 (Prot.)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRY	127 73 111
LENGTH RADIUS	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2) 172 (13.5) 179 (14.7)
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW





PRIMETIME 22 BLACK
POWER SHIFT

Pogromca tras

Ciesz się pewną, płynną jazdą na Primetime 22. Zaprojektowane, aby dać radość ze sprawnej, szybkiej jazdy bez zbędnego wysiłku oraz aby cieszyć się pokonywaniem długich szerokich tras.

CODE	ABELEQC24, ABELEQC4 (Prot.)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRY	127 73 111
LENGTH RADIUS	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2) 172 (13.5) 179 (14.7)
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



PRIMETIME N°5+ W CS POWER SHIFT

Skręt jak ogień
Poczuj wyjątkową moc i jeszcze większą kontrolę krawędzi nart Primetime N°5+, Zaprojektowanych na szerszej platformie, aby zapewnić pełną dynamiki, ekscytującą jazdę.

KOD	ACBLLW24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144(9.3) 151(10.4) 158(11.5) 165(12.8)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

PRIMETIME N°4+ W POWER SHIFT

Skręt jak ogień
Ciesz się wyjątkowym odczuciem prędkości, radości z jazdy. Primetime N°4+, zaprojektowane na szerszej platformie, po to aby były szybkie, reaktywne i gwarantowały niezapomniane wrażenia z jazdy.

KOD	ACCKLR23, ACCKLRC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

PRIMETIME N°4+ W CS POWER SHIFT

Skręt jak ogień
Ciesz się wyjątkowym odczuciem prędkości, radości z jazdy. Primetime N°4+, zaprojektowane na szerszej platformie, po to aby były szybkie, reaktywne i gwarantowały niezapomniane wrażenia z jazdy.

KOD	ACCLLX24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Dual Density Core, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

PRIMETIME N°3 W POWER SHIFT

Gorąca runda.
Najlejsze narty w gamie, Primetime N°3 łączy w sobie wszechstronność i szybkość, zapewniając bezpieczną, bez wysiłkowa i przyjemną jazdę.

KOD	ACDKLX23, ACDKLXC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/TRQ, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW

PRIMETIME N°2 W WHITE POWER SHIFT

Pogromca tras
Zaprojektowane z myślą o wszechstronności i zwrotności, Primetime N°2 zapewniają łatwą, wybaczącą błędy i bezproblemową jazdę po stoku.

KOD	ACEKQK23, ACEKQKC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power Woodcore, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW

PRIMETIME N°2 W BLACK POWER SHIFT

Pogromca tras
Zaprojektowane z myślą o wszechstronności i zwrotności, Primetime N°2 zapewniają łatwą, wybaczącą błędy i bezproblemową jazdę po stoku.

KOD	ACEKQN23, ACEKQNC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	RST sidewall, Technologia Power Match, Rdzeń Power Woodcore, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW

VOYAGER

NA TRASY

Voyager

Góry jeszcze bliżej.

Funkcjonalność, intuicja, wytrzymałość i jakość to główne czynniki decydujące o projektowaniu. Projekt zakłada, aby zestaw dał się łatwo i intuicyjnie używać. Narty zapewniają niespotykaną funkcjonalność składania. Składanie odbywa się intuicyjnie, łatwo można usunąć z nart śnieg i lód. Mimo wielu powtórzeń czynności składania i rozkładania produkt jest niezawodny, nie ma tendencji do zacinania się. Narty mają grafikę inspirowaną lotnictwem dla podkreślenia nowoczesności, niezawodności lekkości.



TECHNOLOGIA CONNECT

Punkt zwrotny w narciarstwie.

Rewolucyjna technologia Connect prosto od Elan'a. Po spędzonym na stoku dniu narty można błyskawicznie złożyć, umieścić w kompaktowym pokrowcu i wrzucić do bagażnika. Wszystkie elementy mechaniczne doskonale pracują i solidnie scalają narty, dzięki czemu całość konstrukcji jest mocna, wytrzymała i odporna na uszkodzenia.

- 1 Uniwersalna szerokość w talii**
Uniwersalna 78 mm szerokość w talii, pod butem. Idealny model na górski eskapady i jazdą w zróżnicowanych, górskich warunkach.
- 2 Gotowe do podróży lotniczej**
Długość po złożeniu 83, 87, 89, 93, 96 cm
- 3 Solidna karbonowa płyta fusion**
Wzmocniona włóknem węglowym płyta Fusion, zapewnia solidne, niezawodne i trwałe połączenie narty z wiązaniami.
- 4 Profil Amphibio**
Łatwa inicjacja skrętu & pewne trzymanie krawędzi





VOYAGER BLACK AND PURPLE FUSION X

Najlepszy kumpel w podróży
Po złożeniu nasze narty mają długość niespełna metra. Są bardzo łatwe w transporcie, świetnie sprawdzają się podczas jazdy w zróżnicowanym terenie, spełniając oczekiwania wytrawnych narciarzy. Voyager to synonim jakości, wygody i gwarancja wysokiej jakości jazdy.

KOD	AARLHT24 (Black) AARLHW24 (Purple)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio, Technologia Connect
GEOMETRIA	127 78 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (11.5), 160 (12.6), 166 (13.7), 172 (14.9), 178 (16.0)
SYSTEM / PŁYTA	Voyager plate
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X



Zestawy podróżne Elan

Znajdź swój idealny zestaw.

Otwórz się na nowe możliwości. Droga na narty od drzwi aż na stok. Nigdy nie była tak prosta. Co więcej: przechowywanie nart po sezonie przestanie być również problemem. Zestawy podróżne to genialna alternatywa dla osób podróżujących z nartami i tych którzy po zakończonym sezonie nie mają zbyt dużo miejsca na przechowywanie sprzętu.

W naszej ofercie znajdziecie dwa zestawy: SKIER ON THE GO, to propozycja dla narciarzy, chcących zabrać ze sobą cały sprzęt i akcesoria, natomiast URBAN TRAVEL jest idealnym rozwiązaniem, kiedy pakujemy wyłącznie narty i kije. Pokrowce, torby i inne akcesoria dostępne są również osobno.



Zestawy

ZESTAW SKIER ON TO GO


SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE WYMAGANIA

ZESTAW ZAWIERA:

Torbę podróżną VOYAGER o pojemności 75 litrów / Narty VOYAGER / Kije VOYAGER Rod / Szczoteczkę do usuwania śniegu / Miękką ściereczkę do osuszania nart.



GOTOWE DO PODRÓŻY
LOTNICZEJ



PKOROWIEC ROLER
SKI

75L

POJEMNOŚĆ POKROWCA



ZESTAW URBAN TRAVELER

NARTY I KJE

ZESTAW ZAWIERA:

Torbę podróżną VOYAGER o pojemności 34 litrów / Narty VOYAGER / Kije VOYAGER Rod / Szczoteczkę do usuwania śniegu / Miękką ściereczkę do osuszania nart



GOTOWE DO PODRÓŻY
LOTNICZEJ



PRZENOŚNA TORBA
NARCIARSKA

34L

POJEMNOŚĆ POKROWCA



Torby

TORBA PODRÓŻNA VOYAGER

Najbardziej ergonomiczna, poręczna i stylowa torba narciarska na kółkach, przeznaczona do transportu i przechowywania nart, kijów i akcesoriów Elana z serii Voyager.

KOD_ CG110620000

WYPOSAŻENIE_ Podzielone duże dwie główne prze-grody / Dwie zapinane na zamek przednie kieszenie / Wysuwany uchwyt / Ciche koleczka / Uchwyty do przenoszenia / Dwie wewnętrzne kieszenie z siatki / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester (Polyester 600D), PVC

SPEŁNIA KRYTERIA BAGAŻU REJESTROWEGO_ szer. + dł. + wys. < 156 cm

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 102x25x31.5 cm, Volume: 75L

WAGA_ 7 kg

KOLOR_ Czarny / Elan Zielony details

TORBA PODRÓŻNA VOYAGER NA JEDNĄ PARĘ NART

Ekskluzywna, zgrabna i stylowa torba narciarska, zaprojektowana na jedną parę nart i kije Elan Voyager. Kompaktowy, poręczny bagaż genialnie sprawdza się w podróży samochodem lub innym środkiem komunikacji..

KOD_ CG212020000

WYPOSAŻENIE_ Duża komora główna / Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek / Wewnętrzna kieszeń z siatki / Odpinany pasek na ramię / Uchwyty do przenoszenia

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester (Polyester 600D), PVC

SPEŁNIA KRYTERIA BAGAŻU REJESTROWEGO_ szer. + dł. + wys. < 156 cm

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 100x26x16 cm, Volume: 34L

WAGA_ 1.7 kg

KOLOR_ Czarny / Elan Zielony details

Akcesoria

VOYAGER ROD

KOD_ CD927622000 / **TYP_** Dorosły / **DŁUGOŚĆ (CM)_** 105-130 cm (teleskopowy), rozmiar po spakowaniu 88 cm / **SCHAFT_** Alu 7075 / Carbon / **ŚREDNICA RURY_** Ø16 mm (Alu 7075) / Ø14 mm (Carbon) / **KOLOR_** Czarny / **UCHWYT_** Race Rubber Grip / **PASKI_** System pasek szeroki / **KÓŁKA_** Kółka sportowe 5 mm

SZCZOTKA VOYAGER

KOD_ PSV00320
Akcesorium umożliwiające oczyszczenie nart ze śniegu i lodu.



RECZNIK VOYAGER

KOD_ PSV00220
Praktyczny ręcznik służący do osuszenia nart, przed zapakowaniem do torby.





KOLEKCJA
ALL MOUNTAIN

Element

Niski współczynnik Flex, mocne trzymanie krawędzi.

Czy jesteś profesjonalistą czy narciarzem szukającym nowych wyzwań narty NEW ELEMENT pozwalają na pewną, szybką jazdę i na spędzenie, naprawdę, cudownych dni na stoku.

Narty NEW ELEMENT charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, dzięki której, podczas jazdy łatwiej utrzymać równowagę i szybciej doskonalić technikę. Idealne dla wprawnych narciarzy, którzy mają umiejętności i doświadczenie, ale nie spędzają tyle czasu na stoku, ile by chcieli. Nowa technologia New WaveMotion to charakterystyczne „pofalowanie” powierzchni narty, po to aby praca narty, ugięcie było płynne i naturalne przy zachowaniu sztywności poprzecznej. Taka konstrukcja pozwala na precyzyjną, dynamiczną, stabilną jazdę carvingową. Przedłużenie bocznych ścianek wzmacnia trzymanie krawędzi oraz zwiększa przynoszoną na krawędzi siłę. Połączenie tych rozwiązań powoduje, że narty są bardzo przyjazne, wybaczące niedoskonałości techniki oraz bardzo uniwersalne nie tylko do jazdy na przygotowanych trasach, ale nawet poza nimi w mniej komfortowych warunkach.





TECHNOLOGIA WAVEMOTION

Wyższy współczynnik Flex, większa sztywność poprzeczna i stabilność.

Technologia WaveMotion polega na wykorzystaniu w konstrukcji nart falistej struktury, która zwiększa ich elastyczności powoduje, że uginają się w bardziej naturalny sposób. W efekcie prowadzenie nart na krawędzi jest bardziej efektywne i bardziej przyjemne, a narty są stabilne i przez to, że są sztywne poprzecznie znakomicie trzymają. Dodatkowo narty wyposażono w technologię Extended Sidewall, dzięki której narty niezawodnie trzymają na krawędzi i błyskawicznie przenoszą energię z narty na śnieg. Połączenie wspomnianych rozwiązań przyniosło zamierzony rezultat. Narty wybaczą drobne błędy a jednocześnie są bardzo wszechstronne oraz sprawdzają się w zróżnicowanych warunkach śniegowych i topograficznych. Robią to sprawnie i zwinnie.

- 1 Profil nart Early Rise Rocker**
Łatwa inicjacja skrętu, spiekane ślizgi, doskonałe parametry jezdne.
- 2 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.
- 3 Rdzeń Dual Woodcore**
lepszy bardziej skuteczny transfer energii.
- 4 EST – konstrukcja ścianek bocznych**
Extended Side Wall.





ELEMENT 78 RS LIGHT SHIFT

Punkt zwrotny

JESZCZE LEPSZY CARVING. Niezwykle wytrzymałe, błyskawicznie oddają włożoną energię. NEW ELEMENT 78 RS sprawia, że jazda na krawędzi będzie stabilna, a doznania z wycinanych skrętów fantastyczne.

KOD	ABGLGH24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia WaveMotion, Rdzeń Dual Woodcore, EST Sidewall
GEOMETRIA	127 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG



ELEMENT 78 LIGHT SHIFT

Doskonał umiejętnośći

Element 78 wzniosą Cię na wyższy poziom narciarskich umiejętności, mają łagodny flex, doskonale trzymają krawędź, są stabilne i przewidywalne.

KOD	ABHLGJ24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia WaveMotion, Rdzeń Mono woodcore, EST Sidewall
GEOMETRIA	127 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT 78 RS W LIGHT SHIFT

Odkryj nowe możliwości

Wycinaj na krawędzi szybkie skręty i doskonale umiejętności na przygotowanych trasach. Element 78 RS W jest najlepszym narzędziem, aby osiągnąć wspomniane cele.

KOD	ACGLGL24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia WaveMotion, Rdzeń Dual Woodcore, EST Sidewall
GEOMETRIA	127 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT 78 W LIGHT SHIFT

Doskonał swoje umiejętności

Wskocz na wyższy poziom narciarskich umiejętności. Wyróżniające się elastycznym flexem, wyjątkowym trzymaniem i stabilnością. Element 78 RS W z pewnością umiłą i przyspieszą naukę.

KOD	ACHLGK24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia WaveMotion, Rdzeń Mono woodcore, EST Sidewall
GEOMETRIA	127 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



TECHNOLOGIA GROOVE TIP

Optymalny kształt dziobów, skuteczność i sprężystość.

Technologia Groove Tip sprawia, że wycinanie płynnych skrętów jest znacznie łatwiejsze i nie wymaga nakładu dużej ilości energii. Narty są bardziej przewidywalne i stabilne. Co przekład się na szybsze postępy i większą frajdę z jazdy. Dzięki specjalnym, głębokim rowkom, naciętym w przedniej części nart, dzioby szybko i efektywnie „łapią” kontakt ze śniegiem. W efekcie jazda staje się stabilniejsza i bardziej przyjemna. A skręty od zainicjowania do wykończenia wręcz idealne.



PROFIL PARABOLIC ROCKER

Więcej skrętów, mniej wysiłku.

Unikalny patent Elan’a łączący mocne taliowanie z lekko podniesionymi dziobami i piętami (Rocker). Taka konstrukcja sprawia, że narty bardzo łatwo inicjują skręty. A ich prowadzenie nawet przy większej prędkości nie wymaga dużego nakładu siły. W rezultacie postępy w nauce przychodzą szybko i łatwo rozbudzając jeszcze większy apetyt na narty. Czy nie o to chodzi?



ELEMENT 74 RS LIGHT SHIFT

Intuicyjna jazda
Przekonaj się jak łatwo je okiełznać i z jaką zwinnością i lekkością pokonują kolejne kilometry tras narty ELEMENT 74 RS. Swoje kompetencje narciarskie, podnosić ciągle swoje umiejętności. Lekkie, zwrotne i bardzo skrętne

KOD	ABILED24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove Tip, Full Power Cap, Rdzeń Dual Woodcore, Karbon
GEOMETRIA	122 74 103
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN

ELEMENT 74 BLACK LIGHT SHIFT

Przepis na świetną zabawę
Narty Elan ELEMENT 74 są łatwe i bardzo skrętne.

KOD	ABJLEB24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove Tip, Full Power Cap, Rdzeń Mono Woodcore
GEOMETRIA	122 74 103
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT 74 PETROL LIGHT SHIFT

Przepis na świetną zabawę
Narty Elan ELEMENT 74 są łatwe i bardzo skrętne.

KOD	ABJLLA24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove Tip, Full Power Cap, Rdzeń Mono Woodcore
GEOMETRIA	122 74 103
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT 74 RS W LIGHT SHIFT

Odkryj swój potencjał
Łatwe w prowadzeni i niezwykle zwinne, narty Elan element 74 RS to idealny, wymarzony model dla osób jeżdżących rekreacyjnie.

KOD	ACILEE24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove Tip, Full Power Cap, Rdzeń Dual Woodcore, Karbon
GEOMETRIA	122 74 103
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT 74 W WHITE LIGHT SHIFT

Sposób na dobrą zabawę
Narty Elan ELEMENT 74 to idealny wybór, dla tych, którzy pragną szybko i bez stresu windować swoje kompetencje narciarskie, podnosić codziennie swoje możliwości. Wybitnie lekkie, bardzo zwrotne i skrętne.

KOD	ACKLEC24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove Tip, Full Power Cap, Rdzeń Mono Woodcore
GEOMETRIA	122 74 103
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

ELEMENT 74 W BLACK LIGHT SHIFT

Sposób na dobrą zabawę
Narty Elan ELEMENT 74 to idealny wybór, dla tych, którzy pragną szybko i bez stresu windować swoje kompetencje narciarskie, podnosić codziennie swoje możliwości. Wybitnie lekkie, bardzo zwrotne i skrętne.

KOD	ACKLLB24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove Tip, Full Power Cap, Rdzeń Mono Woodcore
GEOMETRIA	122 74 103
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

Ace

Moc, kontrola i pełny gaz.

Na przełomie ponad 75 lat, wyczynowe narciarstwo alpejskie niemal całkowicie zdominowało sporty zimowe – było najważniejszym testem pozwalającym ocenić technikę i umiejętności zawodników, jak również zweryfikować jakość sprzętu. Niemniej jednak, ostatnie lata to również rozwój innych konkurencji narciarskich, które – inspirując młode pokolenia miłośników sportów zimowych – coraz bardziej zyskują na popularności. Doskonałym przykładem jest ski cross, dyscyplina przyciągająca spragnione smaku adrenaliny osoby, poszukujące nowych form ekspresji i rywalizacji. Dla nas, to właśnie ski cross jest kwintesencją i przyszłością race'ingu.




TECHNOLOGIA ACE ARROW

Więcej energii, pełna kontrola, szybka i stabilna inicjacja i wyjście ze skrętu.

Technologia ACE ARROW, polega na wykorzystaniu specjalnie ukształtowanych płyt i tytanowych warstw, które harmonijnie ze sobą współpracują. W efekcie narty są wyjątkowo sprężyste, stabilne i zwrotne. Górna, przypominająca strzałę warstwa tytanu kumuluje i przenosi energię, co umożliwia mocne dociśnięcie krawędzi. Niżej umieszczona, przypominająca również strzałę warstwa dolna warstwa tytanu sprawia, że narty są szybkie, stabilne i skutecznie wycinają precyzyjne skręty.

- 1 **Profil Camber**
Niezawodne trzymanie krawędzi.
- 2 **Dzioby Ace Arrow Tip**
Szybka, dynamiczna inicjacja skrętów.
- 3 **Rdzeń R2 Frame Woodcore**
Pełna kontrola i niezawodne trzymanie krawędzi.
- 4 **Piętki Ace Arrow Tail**
Płynna jazda i stabilność w ostatniej fazie skrętu. Technologia nie zwiększa wagi nart.
- 5 **System Fusion X**
Nowa generacja systemów wiązań.






ACE SCX

FUSION X/PLATE

Multiturn Hybrid
Uniwersalna, hybrydowa płyta z race’owym DNA. Doskonale sprawdza się, gdy wycinasz długie i krótkie skręty, tak więc, na stoku pozostawia wybór i nie ogranicza pola działania. Gwarancja perfekcyjnych i precyzyjnych łuków.

KOD	AAJLBL24, AAJLBC4 (Prot.) AAJLBM24 (Plate)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Technologia Arrow, RST Sidewall, Rdzeń R2 Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti, System Power Rebound
GEOMETRIA	113 67 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	156 (13.5), 162 (14.3), 168 (15.1), 174 (15.9), 180 (16.7)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



ACE GSX

FUSION X

Predkość & moc
GSX Fusion to genialny sprzęt do szybkiej jazdy długim skrzem. Na trasie niemal niewidoczne – pozostaje po nich tylko ślad i dym.

KOD	AAJLBK24, AAJLBKC4 (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Technologia Arrow, RST Sidewall, Rdzeń R2 Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti, System Power Rebound
GEOMETRIA	110 69 94
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



ACE SLX

FUSION X/PLATE

Wyjątkowa zwinność
Połączenie mocy z mnóstwem energii sprawia, że błyskawicznie przekakują ze skrzetu w skrzet. Perfekcyjne i precyzyjne jak SLX Fusion.

KOD	AAKLBN24, AAKHRD2C (Prot.) AAKLBS24 (Plate)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Technologia Arrow, RST Sidewall, Rdzeń R2 Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti, System Power Rebound
GEOMETRIA	121 68 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



ACE SL

FUSION X

Ślalomowy Carver
Model z DNA zaczerpniętym od SLX Fusion, o nieco łagodniejszym charakterze. SL Fusion są niczym samochód wyścigowy z pełnym, wystarczającym na cały dzień jazdy, bakiem. Frajda gwarantowana w cenie.

KOD	AALLBP24, AALLBPC4 (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Technologia Arrow, RST Sidewall, Rdzeń R2 Frame Woodcore, Wzmocnienia Mono Ti, System Power Rebound
GEOMETRIA	121 68 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX



ACE PRO

POWER SHIFT

Jeszcze więcej wrażeń
Model, który swoje DNA zawdzięcza legendarnemu modelowi ELAN SLX. Oryginalna konstrukcja sprawia, że łatwo i skutecznie wycinają skręty, a na stoku dostarczają mnóstwo radości. Wyposażone w Power Shift System są łżejsze od powyższego modelu.

KOD	AAMLGM24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Dual Woodcore, Włókno szklane, EST Sidewall
GEOMETRIA	123 72 106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK



ACE SPEED MAGIC SLX

POWER SHIFT

Ubieraj się, jak dama, śmigaj jak chłopczyca.

Model zaprojektowany z myślą o zaawansowanych narciarkach z race’owym DNA. Speed Magic to genialne narty carvingowe dla dziewczyn, które po twardych, sztruksowych trasach gnają pewnym gazem i zawsze wracają po więcej.

KOD	AALLAA24, AALLAAC4 (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Technologia Arrow, RST Sidewall, Rdzeń R2 Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti
GEOMETRIA	120 68 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	145 (10.5), 150 (11.0), 155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX



ACE SPEED MAGIC PRO

POWER SHIFT

Najwyższa jakość jazdy.

Narty ze sportowym DNA o sportowym charakterze. Mają nieco łatwiejszą w obsłudze konstrukcję. Wyposażone w technologię Power Shift, są nieco lżejsze od „starszej siostry”, lecz na stoku dostarczają tyle samo frajdy.

KOD	AAMLAC24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Rdzeń Dual Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	123 72 106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK





SERIA RACE

World Cup Ace

Moc & pełna kontrola prędkości.

Linie RACE Elan'a tworzą modele z krwi i kości z absolutnie wyczynowym DNA oraz pasją do ścigania. Zaprojektowane i stworzone dla najbardziej wymagających narciarzy, którzy doskonale wiedzą jakie narty spełnią ich wysokie wymagania. Modele z linii Race są szybkie jak strzała, nie ważne czy mówimy o nartach do Ski – crossu, Slalomu czy go Giganta. Gwarantują najwyższy poziom jazdy i maksymalną satysfakcję dla najbardziej wybrednych. W najnowszej kolekcji Elan Race znalazły się narty całkowicie odmienione, w nowej konstrukcji oraz nowej geometrii. Strzała zaś symbolizuje ich moc, wytrzymałość i szybkość.



SIMONE DEROMEDIS
i jego ski-
crossowy świat.
BAKURIANI
2023 – tytuł
mistrzowski






ACE GSX WORLD CUP X PLATE

KOD	AABLAP24
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Rdzeń Response Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti
GEOMETRIA	zatwierdzone przez-Ski cross
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	185 (≥25.1), 191(≥27)
SYSTEM / PŁYTA	Flat, RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 18 FREEFLEX



ACE GSX WORLD CUP PLATE

KOD	AABLAM24
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Rdzeń Response Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	188 (≥30), 193 (≥30)
SYSTEM / PŁYTA	Flat, RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 18.0 X FREEFLEX ST RD



ACE GSX MASTER PLATE

KOD	AABLBC24
TECHNOLOGIA	Arrow Technology, RST Sidewall, Rdzeń R2 Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti
GEOMETRIA	110 69 94
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1), 182 (23.9)
SYSTEM / PŁYTA	RACEPLATE EVO 14, RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST



ACE SLX WORLD CUP PLATE

KOD	AAELAR24
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Rdzeń Response Frame Woodcore, Wzmocnienia Dual Ti
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (≥11,5), 165 (≥12,6)
SYSTEM / PŁYTA	Flat / RACEPLATE WCR 14
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST



ACE GSX TEAM PLATE

KOD	AACLAT24, AACLAX24
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Rdzeń Respon-se Frame Woodcore, Włókno szklane* / Wzmocnienia Dual Ti**
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	134 (≥13.0)*, 142 (≥15.0)*, 150 (≥15.0)*, 158 (≥17.0)**, 166 (≥17.5)**, 171 (≥20.5)**, 176 (≥23)**, 182 (≥25)**
SYSTEM / PŁYTA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM RACEPLATE WCR 14 (size 182)
WIĄZANIA	ER 14.0 GW FREEFLEX



ACE SLX TEAM PLATE

KOD	AAFLAV24, AAFLAZ24
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Rdzeń Response Frame Woodcore, Włókno szklane (tylko na długości 133 i 139)* / Wzmocnienia Dual Ti**
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	133 (≥10.5)*, 139 (≥10.5)*, 145 (≥11.0)**, 151 (≥11.5)**, 157 (≥11.5)**
SYSTEM / PŁYTA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
WIĄZANIA	ER 11.0 GW FREEFLEX ER 14.0 GW FREEFLEX



ACE RCX PLATE

KOD	AAHLBB24
TECHNOLOGIA	RST Sidewall, Rdzeń Response Frame Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	122 (≥8.5), 128 (≥9.8)
SYSTEM / PŁYTA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
WIĄZANIA	EL 7.5.

Wingman

Najlepszy wybór w grupie All Mountain.

Kolekcja Wingman łączy w sobie, wielokrotnie nagradzane technologie Elana ze świeżym spojrzeniem na uniwersalne narty z rodziny All Mountain. Stworzone, by zawsze dodawać energii, sprawnie poruszać się w zróżnicowanych warunkach i w każdym terenie. Bez dwóch zdań, Wingman zawsze trzyma waszą stronę. Przypominają nieco kolekcję Ripstick, ponieważ mają podobny, asymetryczny profil. Technologia Amphibio ora Truline sprawia, że – dzięki dedykowanej, prawej i lewej nartce – skręty są zwinne i precyzyjne.




TECHNOLOGIA AMPHIBIO TRULINE

Siła, sterowność i najwyższa jakość jazdy.

Technologia Amphibio sprawia, że konstrukcja prawej i lewej narty – zarówno pod kontem profilu, jak i designu – różni się od siebie.

- 1 Laminowany, drewniany rdzeń**
energia i zwinność.
- 2 Karbonowe pręty**
Większa stabilność i sprężystość.
- 3 Ściany boczne SST Sidewall**
optymalizują bezpośredni przekaz siły.
- 4 Lekkie dzioby**
Uniwersalny charakter, lekkie unoszenie na powierzchni śniegu.
- 5 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.






WINGMAN 86 CTi
FUSION X/FLAT

Alpejski SUV
Wingman 86 CTi potrafi świetnie odnaleźć się w głębokim śniegu i na twardej trasie, co oznacza, że doskonale spełni rolę uniwersalnych i wszechstronnych nart.

KOD	ABUKHF23, ABUKHFC3 (Prot) ABMKHG23 (flat)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty
GEOMETRIA	130 86 115
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (13.8), 166 (14.7), 172 (15.6), 178 (16.5), 184 (17.4)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X / Flat
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



WINGMAN 86 Ti
FUSION X/FLAT

Nieżył kombinator
Perfekcyjne połączenie jakości z łatwością obsługi. Wingman 86 Ti, dzięki szerokiej talii i solidnej konstrukcji, gwarantuje płynną i przyjemną jazdę w każdych warunkach śniegowych.


KOD	ABWKHK23, ABWKHKC3 (Prot) ABPKHN23 (flat)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	130 86 115
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (13.8), 166 (14.7), 172 (15.6), 178 (16.5), 184 (17.4)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X / Flat
WIĄZANIA	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX



WINGMAN 82 CTi
FUSION X/FLAT

Znawca tras
Zwinne i szybkie. Wingman 82 CTi wycinają na twardych trasach precyzyjne, carvingowe skrety i sprawnie poruszają się w głębszym, rozjeżdżonym śniegu.


KOD	ABVKJG23, ABVKJGC3 (Prot) ABNKJN23 (flat)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty
GEOMETRIA	129 82 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (12.0), 166 (13.1), 172 (14.3), 178 (15.5), 184 (16.7)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X / Flat
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG , PROTECTOR 13.0 GW FX



WINGMAN 82 Ti
POWER SHIFT/FLAT

Pełna kontrola
Idealny model na rekreacyjny wypad w góry. Wingman 82 Ti wie, jak pojechać carvingiem i nie pogubić się poza trasami. Zawsze doda mocy i energii, by – bez zbędnego wysiłku – dać z siebie jeszcze więcej.

KOD	ABXKJR23, ABXKJRC3 (Prot) ABRKKJ23 (flat)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	129 82 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (12.0), 166 (13.1), 172 (14.3), 178 (15.5), 184 (16.7)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift / Flat
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



WINGMAN 78 Ti
POWER SHIFT

Zaufany, drugi pilot
Zaprojektowane z myślą o narciarzach chcących osiągnąć kolejny poziom umiejętności. Wingman 78 Ti to stabilne, dobrze wywarzone narty, na których wjedziesz o stopień wyżej.

KOD	ABYKKP23, ABYKKPC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio, Ściany boczne SST Sidewall, Power Shell, Rdzeń Power Woodcore, Wzmocnienia Mono Ti
GEOMETRIA	125 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (11.6), 160 (13.1), 168 (14.6), 176 (16.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



WINGMAN 78 C
POWER SHIFT

Solidny carver
Niczym odrzutowiec sterowany autopilotem, Wingman 78 C porusza się płynnie i bezpiecznie. Model, który dostarcza mnóstwo frajdy i nie waży zbyt wiele.

KOD	ABYKKS23, ABYKKSC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Power Shell, Rdzeń Power Woodcore, Karbon
GEOMETRIA	125 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (11.6), 160 (13.1), 168 (14.6), 176 (16.2)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



WINGMAN 76 C
POWER SHIFT

Na pełnym gwizdku, czysta przyjemność z jazdy
Lekkie i zwinne, narty Elan WINGMAN 76 C, bez cienia wątpliwości oferują na stoku wszystko to czego potrzebujesz. Bardzo przyjazne, łatwe w prowadzeniu. Stabilne, nie wymykają się spod kontroli nawet w trudniejszym terenie i przy zwiększonej prędkości


KOD	ABYKKV23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Amphibio, Technologia Amphibio TruLine, RST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Karbon
GEOMETRIA	127 76 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (11.5), 160 (13.9), 168 (14.4), 176 (16.0)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED



Czarna Edycja

Wyznacznik jakości.

Czarna Edycja Elana jest połączeniem stylu premium, ekskluzywnego designu i najwyższej jakości jazdy.



- 1** **Technologia Amphibio Truline**
Optymalny nacisk na całą długość krawędzi.
- 2** **Drewniany rdzeń Tubelite**
Močne, lekkie, dynamiczne.
- 3** **Karbonowe pręty**
Elastyczność i sprężystość.
- 4** **Technologia Carbon Line**
Stabilność podczas jazdy z dużą prędkością.
- 5** **Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg
- 6** **Profil Amphibio**
Łatwa inicjacja skrętów & trzymanie krawędzi.

ROCKER CAMBER ROCKER



WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSION X

Ultimate Wingman

The WingWingman 86 Black Edition jest zgrabnym połączeniem zwinności z talentem do wycinania precyzyjnych, carvingowych łuków. Potrafi świetnie odnaleźć się w głębokim śniegu i na twardej trasie, co oznacza, że doskonale spełni rolę uniwersalnych i wszechstronnych nart.

KOD	ABTKRA23, ABTKRAC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Technologia Carbon Line, Ściany boczne SST Sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty
GEOMETRIA	130 86 115
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (13.8), 166 (14.7), 172 (15.6), 178 (16.5), 184 (17.4)
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX



WILDCAT 86 C BLACK EDITION

POWER SHIFT

Styl i moc

MIAŁ! Sięgnij po Black Edition Wildcat będącego idealnym połączeniem stylu i mocy, a z pewnością nie przemkniesz niezauważona, wycinając zwinne i płynne skręty. Nie zawiodą w żadnych warunkach śniegowych.

KOD	ACRJHG22, ACRJHGC2 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Wzmocnienie z karbonu
GEOMETRIA	127 86 113
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (12.9), 158 (13.8), 164 (14.7), 170 (15.6)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



WILDCAT 76 C BLACK EDITION

POWER SHIFT

Gracja i elegancja

PUSĆ OKO, USMIECHNIJ SIĘ! Sięgnij po stylowy, najnowszy model Black Edition Wildcat. Narty są genialnym połączeniem elegancji i zwinności, więc z pewnością nie przemkniesz niezauważona, wycinając na stoku zwinne i płynne skręty.

KOD	ACRJHK22, ACRJHKC2 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Wzmocnienie z karbonu
GEOMETRIA	127 76 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.1), 150 (11.5), 158 (13.9), 166 (14.4)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



KOLEKCJA
ALL MOUNTAIN

Wildcat

Najlepszy, sprawdzony przyjaciel na górskie wyprawy. Porusza się w każdych warunkach śniegowych i nigdy nie zawodzi.

Zaprojektowana przez damski zespół, linia Wildcat powstała z myślą o paniach, które nie szczędzą energii i siły, by pojeździć w każdych, najbardziej zróżnicowanych warunkach. Kolekcja Wildcat łączy w sobie, wielokrotnie nagradzane technologie Elana ze świeżym spojrzeniem na uniwersalne narty z rodziny All Mountain. Asymetryczny, dopasowany do damskich modeli profil zawdzięcza technologię Amphibio Truline W.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO TRULINE

Siła, sterowność i najwyższa jakość jazdy.

Technologia Amphibio sprawia, że konstrukcja prawej i lewej narty – zarówno pod kontem profilu, jak i designu – różni się od siebie.

- 1 Laminowany, drewniany rdzeń**
dodający zwinnosci i sprężystości.
- 2 Karbonowe pręty**
Większa stabilność i sprężystość.
- 3 Ściany boczne SST Sidewall**
poprawiające bezpośredni przekaz siły.
- 4 Lekkie dzioby**
Uniwersalny charakter, lekkie unoszenie na powierzchni śniegu.
- 5 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





WILDCAT 86 TI POWER SHIFT/FLAT

Sprytne i skuteczne

Narty Elan Wildcat 82 CTi, sprawnie, skutecznie i szybko przecinają przygotowane trasy, wycinają luki jak od cyrkla, ale przy tym są bardzo wszechstronne. Sprawdzają się nie gorzej w świeżym oraz głębokim, nawet mokrym śniegu.

KOD	ACRLHH24, ACRLHHC4 (Prot), ACMLHD24 (Flat)		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Wzmocnienia Mono Ti		
GEOMETRIA	127	86	113
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (12.9) 158 (13.8) 164 (14.7) 170 (15.6)		
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift/ Flat		
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW		




WILDCAT 82 CTI POWER SHIFT/FLAT

Zdolny Carver

Idealny model dla miłośników carvingu i niewymagającej dużego nakładu siły jazdy, W zróżnicowanych warunkach. Narty Elan Wildcat 82 ti pomoga Ci przesunąć granice wasnych możliwości, ale zrobią to z wyczuciem, bez żadnych przykrych konsekwencji.

KOD	ACSLHA24, ACSLHAC4 (Prot), ACNLGW24 (Flat)		
TECHNOLOGIA	Amphibio		
GEOMETRIA	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty		
DLUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	129	82	112
SYSTEM / PŁYTA	146 (10.5)		
	152 (11.0)		
	158 (12.0)		
	164 (13.1)		
	170 (14.3)		
WIĄZANIA	Power Shift/ Flat		
BINDING	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW		



WILDCAT 82 TI POWER SHIFT/FLAT

Śnieżny Cruiser

Lekkie, bardzo przewidywalne i łatwe w prowadzeniu narty, które świetnie spisują się w każdym rodzaju śniegu. Narty Elan Wildcat 78 poruszają się niezwykle płynnie, zgrabnie i zwinnie.

CODE	ACTLGT24, ACTLGTC4 (Prot), ACPLGQ24 (Flat)		
PROFILE	Amphibio		
TECHNOLOGY	Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Wzmocnienia Mono Ti		
GEOMETRY	12982112		
LENGTH RADIUS	146 (10.5) 152 (11.0) 158 (12.0) 164 (13.1)		
SYSTEM/PLATE	Power Shift		
BINDING	ELX 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW		



WILDCAT 78 C LIGHT SHIFT

Wielka frajda, małe zmęczenie, czysta radość z jazdy

Narty Elan Wildcat 78 c posiadają wszystkie cechy, aby poruszać się sprawnie i szybko. Lekkie, nie wymagają dużo wysiłku, nie wymykają się spod kontroli oferują dużo frajdy.

CODE	ACULDP24, ACULDPC4 (Prot.)		
PROFILE	Amphibio		
TECHNOLOGY	Amphibio, Technologia Amphibio TruLine, Ściany boczne SST Sidewall, Power Shell, Rdzeń Power Woodcore, Karbon		
GEOMETRY	125	78	104
LENGTH RADIUS	144 (10.2)		
	150 (11.6)		
	158 (13.1)		
	166 (14.6)		
SYSTEM/PLATE	Light Shift		
BINDING	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW		



WILDCAT 76 C LIGHT SHIFT

Zupełnie bez wysiłku

Ciesz się jazdą na Wildcat 76 C, lekkie, łatwe i bez żadnego wysiłku.

CODE	ACULEU24		
PROFILE	Amphibio		
TECHNOLOGY	Technologia Amphibio TruLine, RST Sidewall, Laminowany, drewniany rdzeń, Karbon		
GEOMETRY	127	76	104
LENGTH RADIUS	144 (10.1)		
	150 (11.5)		
	158 (13.9)		
	166 (14.4)		
SYSTEM/PLATE	Light Shift		
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK		



KOLEKCJA
FREERIDE TWIN

Playmaker

Stworzony do dobrej zabawy.

Elan Playmaker to czystej krwi freestyle'owy twin-tip łączący skory do zabawy styl z poważnym charakterem nart przeznaczonych do jazdy w puchu. Zaprojektowany i wyprodukowany w 100 proc. w słoweńskich Alpach, Playmaker wyróżnia się trójwymiarową konstrukcją i karbonowymi prętami. Ma duży zapas mocy i potrafi dać dobrego kopa. Dwustronny rocker sprawia, że możesz śmigać i ciąć przez puch. Model, który świetnie odnajduje się w zróżnicowanym terenie, który – tak naprawdę – traktuje go jak jeden, wielki plac zabaw.




TECHNOLOGIA DUAL FLOAT

Optymalna ilość materiału wykorzystana w konstrukcji trapezoidalnych, trójwymiarowych dziobów i pięt. Rozwiązanie, dzięki któremu narty są lekkie i zwinne.

Technologia wykorzystująca trapezoidalną konstrukcję 3D, dzięki której narty są bardzo stabilne pod butem. Bardzo cienki profil dziobów i pięt sprawia, że narty są bardzo lekkie i łatwo unoszą się na powierzchni śniegu – nie ważne, czy jadą przodem, czy tyłem.

- 1 Surf Rocker**
Łatwo unoszą się na powierzchni śniegu – nie ważne, czy jadą przodem, czy tyłem.
- 2 Sciarki boczne 360 stopni sidewall**
krawędzi gwarantują zwinność i lekkość jazdy.
- 3 Drewniany rdzeń Tubelite**
dodający energii i figlarnego charakteru.
- 4 Karbonowe pręty**
oprawiające stabilność i sprężystość.






PLAYMAKER 111

Zakochane w puchu

Narty zaprojektowane z myślą o entuzjastach jazdy w puchu. Lekko i zgrabnie suną po powierzchni śniegu. Doskonale wiedzą, jak wywołać uśmiech na waszych Twarzach. Playmarker 111 kocha głęboki śnieg, ale odnajdzie się też na twardszych, zmrożonych stokach. Łatwy w prowadzeniu a przy tym mocny i zdecydowany.

KOD	AEAKWS24
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Dual Float, Rdzeń Tubelite woodcore, Karbonowe pręty, Scianki boczne 360 stopni sidewall
GEOMETRIA	142 111 132
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	172 (18.0) 180 (19.0) 188 (23.5)
WAGA	1790 +/- 50 g (180)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110



PLAYMAKER 101

Najważniejszy gracz

Playmaker to czystej krwi freestyle'owy twin-tip łączący skory do zabawy styl z poważnym charakterem nart przeznaczonych do jazdy w puchu. Narty, na których poskaczysz, pokręcisz luki i spirale, tnąc szybko w dół szerokiego stoku. Niezwykle wszechstronny model o 101-milimetrowej talii lubiący każdy śnieg i każdy teren.

KOD	AEBLKU24
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Dual Float, Rdzeń Tubelite woodcore, Karbonowe pręty, Scianki boczne 360 stopni sidewall
GEOMETRIA	132 101 122
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164 (16.0) 172 (17.0) 180 (18.1) 188 (19.5)
WAGA	1685 +/- 50 g (180)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110



PLAYMAKER 91

Żółtodziób roku


Freeride'owe twin tipy, tak skuteczne i przydatne, jak szwajcarski szczyrok. Playmaker 91 są odpowiednio wąskie, by śmignąć między drzewami i na tyle szerokie, żeby nie pogubić się w puchu. Mają figlarny charakter, więc chętnie odwiedzają parki lub kręcą się w kółko.

KOD	AECLKW24
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Dual Float, Rdzeń Tubelite woodcore, Karbonowe pręty, Scianki boczne 360 stopni sidewall
GEOMETRIA	122 91 116
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
WAGA	1570 +/- 50 g (180)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95






PLAYMAKER 87



- 1 **Technologia Dual Float**
Zwinność, płynność i równowaga podczas jazdy w puchu.
- 2 **Surf Rocker**
Jeżdżę w przód i do tyłu.
- 3 **RST - Racing Sidewall**
Doskonałe trzymanie krawędzi.
- 4 **Laminowany, drewniany rdzeń**
dodający zwinności i sprężystości.



PLAYMAKER 87

Top Recruit
Narty, które doskonale czują się w snow parku i na „sztruksie”. Playmaker 87 łączy pokolenia, jest bardzo wszechstronny i tryska dobrą energią.

KOD	AEDLBW24
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Dual Float, Laminowany, drewniany rdzeń, Włókno szklane, RST - Racing Sidewall
GEOMETRIA	121 88 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	136 (12.0) 146 (13.0) 156 (14.0) 166 (15.0) 176 (16.0)
WAGA	1365 +/- 50 g (166)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95

Tweener



PLAYMAKER 81T LIGHT SHIFT

Droga do Ski Parku
Stworzone, aby „fikać” w parku i ciąć po sztruksie. Idealny wybór dla młodzieży, szukającej drogi do hopek i pipe’ów. Playmaker 81 T zna większość tricków i wie jak dobrze się bawić.

KOD	AEELBX24, AEELBXA4(JrS),
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Rdzeń Dual Woodcore, Włókno Flex
GEOMETRIA	115 83 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155 (13.8), 165 (16.1), 175 (18.4), 125 (9.6), 135 (10.9), 145 (12.3)
WAGA	1220 +/- 50 g (135)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

U-Flex na str. 95



FREERIDE SERIES

Ripstick

No to jazda.

Model skonstruowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Od razu widać, że kształt i konstrukcja nart jest całkowicie unikalna. RIPSTICK charakteryzuje się lekką konstrukcją, ale zapewniającą bardzo wysokie osiągi w każdych, nawet trudnych warunkach.

Od głębokiego, dziewiczego śniegu po trudne trasy o zmiennej konfiguracji, pełne nierówności i mokrego, ciężkiego śniegu. Lekka konstrukcja narty RIPSTICK pozwala na swobodną, pewną jazdę, bez zbędnego wysiłku.



TECHNOLOGIA CARBON DECK

Stabilność i dynamika podczas jazdy z dużą prędkością.

Technologia Carbon deck polega na wykorzystaniu w konstrukcji nart bardzo sprężystego drewnianego rdzenia Tubelite oraz karbonowych prętów i karbonowych „ograniczników” wzdłuż krawędzi UD. Połączenie wspomnianych rozwiązań sprawia, że narty są bardzo reaktywne, sztywnie poprzeczne, mocne i stabilne. Sprzęt gwarantuje dynamiczną pewną jazdę.

- 1 Włókno Flex**
Naturalna kontrola drgań.
- 2 Drewniany rdzeń Tubelite**
energia i zwinność.
- 3 Karbonowe pręty**
Stabilność i lepsza sprężystość.
- 4 UD Karbon**
Doskonała reaktywność i intuicyjne czucie.
- 5 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.
- 6 Ściany boczne SST Sidewall**
poprawiające bezpośredni przekaz siły.
- 7 Technologia Amphibio**
Moc, łatwość prowadzenia i najwyższa jakość jazdy.







RIPSTICK 108

Zabawa w śniegu po pachy

Lubicie zakładać w puchu dziewicze ślady i wycinać długie łuki? Jeśli tak to bez wahania polecamy sięgnąć po model Ripstick 108. To wyjątkowe narty, które płyną w głębokim śniegu, zostawiając po sobie białe pióropusz. Nie panikują ja natrafia na rozjeżdżony cukier lub twardy, zmrożony śnieg.

KOD	ADAKYV24		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex		
GEOMETRIA	143	108	124
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (16.8), 168 (17.8) 175 (18.8), 182 (19.8) 189 (21.3)		
WAGA	1770 g +/- 50 g (182)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	ATTACK 17 MN brake 110		



RIPSTICK 102

Niezawodny kumpel

Nieważne czy lubisz szybkie zakręty pomiędzy drzewami, czy jazdę wąskim kulaarem, czy też szerokie łuki w dolinie, Ripstick 102 to niezawodne narzędzie, które sprawdza się w każdym śniegu przy każdej prędkości i w każdych warunkach.

KOD	ADBKYS24		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Carbon Deck Technology, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex		
GEOMETRIA	138	102	118
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (18.8)		
WAGA	1720 g +/- 50 g (182)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN Brake 110		



RIPSTICK 96

Zabawa na okrągło

Kiedy dzień zaczyna się od sztruku, a kończy w rozjeżdżonym, miękkim śniegu. Najlepiej spędzić go z Ripstick i z najlepszymi kumplami. To najlepszy sposób, aby każdy dobry dzień zamienić w najlepszy.

KOD	ADCKYE24		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex		
GEOMETRIA	133	96	114
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)		
WAGA	1640 g +/- 50 g (182)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN Brake 95		



RIPSTICK 88

Partner godny zaufania

Pogoda i warunki śniegowe w górach często bywają zmienne i nie przewidywalne. W trudnych sytuacjach narty Ripstick są niezastąpione, możesz im ufać w 100 %.

KOD	ADDKYP24		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex		
GEOMETRIA	130	90	108
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8),		
WAGA	1600 g +/- 50 g (182)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95		



RIPSTICK 106 W

Prezencja i sprawność

Narty, które lubią wycinać szerokie łuki na stoku lubią też wypady w odległe górskie zakątki i lekko unoszą się na powierzchni sniegu Ripstick 106 W bez trudu poradzi sobie w miękkim, podmokłym, rozjeżdżonym śniegu i trzyma krawędź na twardym sztruksie.

KOD	ADFLCD24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex
GEOMETRIA	139 106 119
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
WAGA	1585 g +/- 50 g (168)
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110



RIPSTICK 100 W

Z gracją i wdziękiem

Ripstick 100 W sprawnie skręca między drzewami i sunie wąskimi żlebami. Jest stabilny i przewidywalny na szerokich trasach i na twardym sztruksie bez trudu wycina precyzyjne skręty i bawi się na krawędzi.

KOD	ADFLCG24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex
GEOMETRIA	134 100 114
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)
WAGA	1535 g +/- 50 g (168)
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110



RIPSTICK 94 W

Godne zaufanie i zawsze niezawodne

Kiedy dzień zaczyna się od sztruksu, a kończy w rozjeżdżonym, miękkim śniegu. Najlepiej spędzić go z Ripstick 94W i otoczyć gronem dobrych przyjaciół. To dobry sposób, aby każdy dzień był pełen niezapomnianych wrażeń.

KOD	ADFLCK24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
WAGA	1500 g +/- 50 g (168)
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95



RIPSTICK 88 W

Dzień pełen emocji

Pogoda i warunki w górach bywają zmienne. W trudnych sytuacja genialnie sprawdzają się narty Ripstick 88 W, które doskonale widza jak poruszać się w trudnym terenie iw zmiennych warunkach.

KOD	ADFLCN24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex
GEOMETRIA	125 88 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
WAGA	1410 g +/- 50 g (168)
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95



Ripstick Czarna Edycja

Kamień milowy w kolekcji najwyższej jakości nart freeride'owych.

Ekskluzywny charakter i ponadczasowy design, w połączeniu z nowoczesną, wykorzystującą kabron konstrukcją sprawia, że Ripsticks to najwyższej jakości, uniwersalne narty charakteryzujące się energetycznym charakterem i dużą stabilnością. Nasze najlepsze narty freeride'owe mają teraz jeszcze więcej wigoru.



- 1 **Ściany boczne SST Sidewall**
poprawiają bezpośredni przekaz siły.
- 2 **Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.
- 3 **UD Karbon**
Idealna sprężystość, intuicyjne prowadzenie.
- 4 **Drewniany rdzeń Tubelite**
dodający zwinnosci i sprężystości.
- 5 **Wzmocnienia Quadrod**
umożliwiły redukcję wagi i dodały sprężystości.
- 6 **Włókno Flax**
Naturalna kontrola drgań.
- 7 **C-Ply™ Carbon Reinforcement**
Niezawodne trzymanie krawędzi i stabilność
- 8 **Technologia Amphibio**
Moc, łatwość prowadzenia i najwyższa jakość jazdy.



RIPSTICK 102 BLACK EDITION

Nowy standard
zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających narciarzach. Nowe narty Elan Ripstick 102 Black Edition lekko i bez wysiłku unoszą się na puchy. Przecinają twarde, przygotowane stoki, mają w sobie moc, są bardzo stabilne i zwrotne. Sprawdzają się w trudny zróżnicowanych terenie oraz dostarczają dużo frajdy jak sypnie świeżym puchem.

KOD	ADBLFH24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRIA	138 102 118
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
WAGA	1720 +/- 50 g (182)
STEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN Brake 110



RIPSTICK 96 BLACK EDITION

Nieprzeciętny model
Obsypany nagrodami model Ripstick 96 powraca na strasy. Genialnie tnie po twardych trasach, płynnie i zwinnie porusza się również w puchu i w kopnym śniegu. Ma moc i daje niesamowitego kopa.

KOD	ADCLFA24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRIA	133 96 114
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
WAGA	1640 +/- 50 g (182)
STEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN BRAKE 110



RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

Moc i elegancja
Ripstick 94 W Black Edition porusza się stabilnie, płynnie i elegancko. To nie zwykłe mocne skrajnie i zwinne narty. Polecane paniom, poszukującym sprzętu, który z gracją porusza się w zmiennych warunkach śniegowych i nierównym terenie.

KOD	ADELFN24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
WAGA	1500 +/- 50 g (168)
STEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95 [A]



KOLEKCJA
SKI TOURING

Ripstick Tour

Lekki sprzęt dla miłośników backcountry.

Elan Ripstick Tour stworzyliśmy z myślą o miłośnikach chodzenia po górach, którzy potrzebują lekkiego, efektywnego w trakcie podchodzenia sprzętu, który równie dobrze spisuje się podczas zjazdów. Celem zaprojektowanej od podstaw serii jest dostarczenie najlepszych doznań z jazdy i zachowanie, niezbędnej w drodze na szczyt, funkcjonalności. Tajemnicą naszego sukcesu jest technologia Carbon Bridge – rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na powierzchni narty karbonowego pręta, który poprawia stabilność podczas jazdy z dużą prędkością, tłumi drgania i nie obciąża dodatkowo nart.




TECHNOLOGIA CARBON BRIDGE

doskonała stabilność.

Technologia Carbon Bridge to rewolucyjne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu pojedynczego, karbonowego pręta, który umieszczony jest na powierzchni narty. Patent poprawia stabilność i skutecznie tłumi drgania.

- 1 Karbonowe wzmocnienia**
niska waga, stabilność i duża sprężystość
- 2 Scianki boczne 360 stopni sidewall**
Bezpośredni przekaz siły i niska waga.
- 3 Drewniany rdzeń Tubelite**
Mocne, lekkie, dynamiczne.
- 4 Profil Amphibio**
łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





RIPSTICK TOUR 104

Panteon sławy

Wykonanie pierwszych, sygnowanych nazwiskiem Glena Plake'a nart zabrało nam trochę czasu, niemniej jednak, efekt jest naprawdę fantastyczny. Łącząc nasze doświadczenie z polotem i fantazją Plake'a, stworzyliśmy Ripstick Tour 104 – genialny model, który świetnie sprawdza się w trakcie podchodzenia i jeszcze lepiej zjeżdża w dół. Przetestowane „od a do z” przez naszego ambasadora i pioniera freeride'u, narty spełnią oczekiwania najbardziej wymagających ekspertów od śmigania w puchu.

KOD	ADGKWB24		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Bridge, Ścianki boczne 360 stopni sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane		
GEOMETRIA	129	104	122
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	166 (19.0), 173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)		
WEIGHT	1540 +/-50 g (180)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	Almonte 12 PT - 105 mm		



GLEN PLAKE



RIPSTICK TOUR 94

Górski wojownik
Nowe Ripstick Tour 94 mają szeroką, ułatwiającą unoszenie się na powierzchni puchu talię, więc każdy zjazd jest szybki, łatwy i sprawia, że uśmiech nie schodzi z ust. Skrętne, idealne do jazdy w głębokim śniegu narty.

KOD	ADHKHS23		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Bridge, Scianki boczne 360 stopni sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane		
GEOMETRIA	129	94	109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)		
WEIGHT	1490 +/- 50 g (178)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	Almonte 12 PT - 105 mm		



RIPSTICK TOUR 88

W drodze na szczyt
Elan Ripstick Tour 88 to narty, na który czekał skitourowy świat. Lekkie, szybkie, stabilne, mocne i uniwersalne. Jednocześnie, genialnie unoszą się na powierzchni puchu.

KOD	ADKKHV23		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Bridge, Scianki boczne 360 stopni sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane		
GEOMETRIA	128	88	108
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)		
WEIGHT	1330 +/- 50 g (177)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	Almonte 12 PT - 90 mm		



RIPSTICK TOUR 94W

Duch freeride'u
Ripstick Tour 94 W został zaprojektowany z myślą o spragnionych górskich eskapad paniach, które poszukują lekkiego sprzętu, z szerszą talią. Jeżeli lubisz śmigać w głębokim śniegu, sięgnij po ten model.

KOD	ADKKHY23		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Bridge, Scianki boczne 360 stopni sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane		
GEOMETRIA	129	94	109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4)		
WEIGHT	1410 +/- 50 g (171)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	Almonte 10 PT - 105 mm		




RIPSTICK TOUR 88W

W poszukiwaniu przygód
Elan Ripstick Tour 88 W to model, na który czekał freeride'owy świat. Lekkie, szybkie, stabilne, mocne i wszechstronne. Lekko unoszą się na powierzchni śniegu. Są tak wszechstronne, że ciężko zarzucić im jakiegolwiek brak kompetencji.

KOD	ADKKJB23		
PROFIL	Amphibio		
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Bridge, Scianki boczne 360 stopni sidewall, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane		
GEOMETRIA	127	88	106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6)		
WEIGHT	1150 +/- 50 g (163)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	Almonte 10 PT - 90 mm		

Tweener



RIPSTICK TOUR 80T

Spragnione przygód
Ripstick Tour 80T zaprojektowane zostały z myślą o juniorach. Bardzo lekkie, łatwe w obsłudze narty tourowe .

KOD	ADLKHE23		
PROFIL	Early Rise Rocker		
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Rdzeń Twin-Compound Woodcore, Włókno szklane		
GEOMETRIA	112	80	97
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)		
WEIGHT	990 +/- 25 g (120)		
SYSTEM / PŁYTA	Flat		
WIĄZANIA	Almonte 10 PT - 90 mm		



KOLEKCJA
SPEED TOURING

Lynx

Stworzone, by łatwo piąć się w górę i szybko przemieszczać.

Seria Lynx zaprojektowana została z myślą o osobach, które, przed wyjściem w góry liczą każdy, dodatkowy gram. Podczas szybkich podejść korzystać muszą z bardzo lekkiego, lecz mocnego i stabilnego sprzętu. Wyposażone w technologię AirLite narty mają wykonany ze starannie dobranej drewna rdzeń, który umożliwił redukcję ich wagi do maksimum, tak by podchodzenie wymagało jak najmniejszego wysiłku. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i komfort zjazdów, zastosowaliśmy również technologię EST-Touring sidewall, dzięki czemu Lynxy mkną w dół lekko i zwinnie. Mówiąc krótko, kolekcja Lynx to wyznacznik całkiem nowej jakości w segmencie ski tourów, która tak samo dobrze spisze się na zawodach lub podczas długich górskich eskapad z plecakiem.



TECHNOLOGIA AIRLITE

Niska waga i wytrzymałość.

AirLite to oryginalna technologia stosowana w nartach, umożliwiająca maksymalną redukcję wagi przy zachowaniu jak najlepszych parametrów, tak by narty idealnie sprawdzały się podczas, wysokiej rangi zawodów. Dopracowany do perfekcji kształt 3D, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją rdzenia sprawiają, że tak lekkie narty, są bardzo mocne i stabilne.

- 1 Drewniany rdzeń Airlite Laminated Woodcore**
Najlepsza konstrukcja rdzenia.
- 2 Wzmocnienia z karbonu**
niska waga, stabilność i optymalna sprężystość.
- 3 Płyta wzmacniana tytanem**
gwarancja bezpiecznego montażu wiązań.
- 4 EST Touring Sidewall**
lekkie, race'owe ściany boczne.
- 5 Sintered Running Base**
spiekane ślizgi.





LYNX 82 UL

Lekko w górę, zwinnie w dół

Lynx 62 UL waży zaledwie 1020 g (171 cm), a powstał z myślą o narciarzach poszukujących najlżejszych na rynku nart, które umożliwią szybkie i sprawne podchodzenie oraz pewny i bezpieczny zjazd w każdych warunkach śniegowych. Baw się dobrze!

KOD	ADSKCZ23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia AirLite, EST-Touring, Drewniany Rdzeń AirLite Laminated Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6) 178 (19.6)
WEIGHT	1040 g +/- 50 g (171)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	Almonte 10 PT - 90 mm



LYNX 82

Szybkie podejście, jeszcze szybszy zjazd
Lynx 82 to model przeznaczony dla osób o doskonałej kondycji – są lekkie, stabilne podczas zjazdów i bardzo wytrzymałe. W ich konstrukcji wykorzystano technologię AirLite i bardzo lekkie materiały, a także touringowe ściany boczne EST, które poprawiają komfort podczas zjazdu. Dobrej zabawy!

KOD	ADTKCW23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia AirLite, EST-Touring, Laminowany, drewniany rdzeń, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
WEIGHT	1320 +/- 50 g (171)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	Almonte 10 PT - 90 mm



LYNX 82 W

Lekkie i szybkie narty tourowe
Lynx 82 to model przeznaczony dla osób o doskonałej kondycji – są lekkie, stabilne podczas zjazdów i bardzo wytrzymałe. W ich konstrukcji wykorzystano technologię AirLite i bardzo lekkie materiały oraz touringowe ściany boczne EST, które poprawiają komfort podczas zjazdu. Zaprojektowane specjalnie dla pań prowadzących aktywny styl życia. Dobrej zabawy!

KOD	ADUKRP23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia AirLite, EST-Touring, Laminowany, drewniany rdzeń, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
WEIGHT	1320 +/- 50 g (171)
SYSTEM / PŁYTA	flat
WIĄZANIA	Almonte 10 PT - 90 mm



LYNX 65 UL

Lekkie jak piórko, szybkie jak wiatr
Ważące zaledwie 690 g narty, to prawdziwa perełka wśród nart tourowych. W konstrukcji Lynx 65 UL wykorzystano technologię AirLite i bardzo lekkie materiały oraz touringowe ściany boczne EST, które poprawiają komfort podczas zjazdu. Pędź do góry i baw się dobrze!

KOD	ADPJZH22
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia AirLite, EST-Touring, Drewniany rdzeń AirLite Laminated Woodcore, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań
GEOMETRIA	94 65 80
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (22.0) 160 (23.0)
WEIGHT	690 +/- 25 g (160)
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	



Ibex Tactix

Nowy wymiar narciarstwa.

Tradycyjny sprzęt narciarski narzuca wiele ograniczeń, gdy wybieramy się w podróż lub przemierzamy pieszko trudny teren, brniemy w śniegu i wspinamy się po skałach. Stawiając sobie za cel ułatwienie transportu nart, Elan skonstruował, pierwsze na świecie, składane narty, które nie tylko zapewniają najwyższy poziom jazdy, ale również gwarantują pełną mobilność i nie ograniczają swobody ruchów. Łatwo i szybko przytroczymy je do plecaka. Jesteśmy w pełni przekonani, że pokochają je alpiniści i entuzjaści ski touringu lubiący trudne podejścia i szybkie zjazdy. Warto wspomnieć, że model ten przeszedł testy wojskowe, podczas których skoczkowie wykonywali skoki spadochronowe z dodatkowym sprzętem narciarskim.



IBEX TACTIX

Łatwe w noszeniu, genialne podczas jazdy

Tradycyjny sprzęt narciarski narzuca wiele ograniczeń, gdy wybieramy się w podróż lub przemierzamy pieszko trudny teren, brniemy w śniegu i wspinamy się po skałach. Stawiając sobie za cel ułatwienie transportu nart, Elan skonstruował, pierwsze na świecie, składane narty, które nie tylko zapewniają najwyższy poziom jazdy, ale również gwarantują pełną mobilność i nie ograniczają swobody ruchów. Łatwo i szybko przytroczymy je do plecaka. Jesteśmy w pełni przekonani, że pokochają je alpiniści i entuzjaści ski touringu lubiący trudne podejścia i szybkie zjazdy. Warto wspomnieć, że model ten przeszedł testy wojskowe, podczas których skoczkowie wykonywali skoki spadochronowe z dodatkowym sprzętem narciarskim.

KOD	ADXKCQ23		
PROFIL	Mountain Rocker		
TECHNOLOGIA	Technologia Bridge, TubeLite Woodcore, Technologia Folding ski, Włókno szklane, Karbonowe pręty		
GEOMETRIA	120	84	105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	163 (18.0), 170 (19.0)		
WEIGHT	2420 g +/- 50 g/ski (z wiązaniami)		
SYSTEM / PŁYTA	Tactix plate		
WIĄZANIA	TACTIX 12 - 86 mm		

Przestawiamy Almonte, zupełnie nową serię wiązań ski tourowych. Które doskonale sprawdzają się podczas wypadów w najdalsze zakątki gór.



Almonte – to synonim wiązań, które genialnie i niezawodnie sprawdzają się w każdym terenie. Zaawansowana konstrukcja, niska waga i parametry sprawiają, że równie dobrze sprawdzają się zarówno podczas podchodzeni jak i zjazdu. Najlepszy wybór dla żądnych wrażeń i przygód amatorów ski-touringu.



Mocowanie przedniego i tylnego elementu wiązań:
100 % ekologiczny plastik oraz pozyskiwane z recyklingu włókno węglowe.



Skistopery i elementy konstrukcyjne:
W całości wykonane z ekologicznego plastiku wyprodukowanego z odpadów organicznych i roślin oleistych.



ŁATWY W OBSŁUDZE

Łatwy w obsłudze, ruchomy w 90 stopniowym spektrum kąta mechanizm przełączający wiązania z trybu „Walk” w tryb „Ski”. Automatyczna blokada ski-stopperów (podczas jazdy zawsze odblokowane). Mechanizm blokujący odpowiednio zabezpieczony, tak nie gromadzić lodu i śniegu.

3 – STOPNIOWY SYSTEM UŁATWIAJĄCY PODCHODZENIE

Łatwy w obsłudze system, obsługiwany za pomocą kijka. Do jego przestawienia można użyć talerzyk, bo przestawić system ręcznie. Do dyspozycji mamy 3 tryby ułatwiające podchodzenie. Tryb płaski – nachylenie pod kątem 0 stopni, tryb pośredni nachylenie pod kątem 6,5 stopni, tryb wysoki pochylenie pod kątem 12 stopni.

ALMONTE 12 PT

Lekka konstrukcja, najwyższa jakość.

Almonte 12 PT - to najwyższej klasy nowoczesne wiązanie tourowe o uniwersalnej konstrukcji, bardzo lekkie, łatwe w obsłudze, genialnie spisują się ski- tourowych eskapad. Doskonały wybór dla miłośników backcountry.

NOWY



KOD_ DD001024000
WAGA_ 325 g
DIN_ 5 - 12
REGULACJA_ 25 mm (±12.5 MM)
RODZAJE SKISTOPERÓW [MM]_ 90/105/120
TRYBY CHODZENIA_ 0°/ 6.5°/ 12°
MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM
DOPASOWANIE TYLNEGO ELEMENTU_ 12 mm (E.R.S.)

ALMONTE 10 PT

Lekka konstrukcja, najwyższa jakość.

Almonte 10 PT - to najwyższej klasy nowoczesne wiązanie tourowe o uniwersalnej konstrukcji, bardzo lekkie, łatwe w obsłudze, genialnie spisują się ski- tourowych eskapad. Doskonały wybór dla miłośników backcountry.

NOWY



KOD_ DD001324000
WAGA_ 325 g
DIN_ 4 - 10
REGULACJA_ 25 mm (±12.5MM)
RODZAJE SKISTOPERÓW [MM]_ 90/105/120
TRYBY CHODZENIA_ 0°/ 6.5°/ 12°
MATERIAŁY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10
DOPASOWANIE TYLNEGO ELEMENTU_ 6 mm

ALMONTE 10 PT DEMO

Uniwersalne, niezawodne, z łatwym w obsłudze systemem regulacji.

Nowe Almonte 10 PT Demo to najbardziej uniwersalne, praktyczne i niezawodne wiązania tourowe. Posiadają szeroką 100 mm skalę regulacji i widoczną podziałkę, ułatwiając wybór właściwego ustawienia. Gwarantują precyzyjne ustawienia do różnych długości podeszwy. Dodatkowa 50 – mm regulacja przedniego i tylnego elementu. Przedni i tylny element można wyregulować bez użycia narzędzi. Do regulacji „piety” niezbędny jest śrubokręt.

NOWY



KOD_ DD001624000
WAGA_ 420 g
DIN_ 4 - 10
REGULACJA_ 100 mm (260-360 mm)
RODZAJE SKISTOPERÓW [MM]_ 90/105/120
TRYBY CHODZENIA [MM]_ 0°/ 6.5°/ 12°
MATERIAŁY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10
DOPASOWANIE TYLNEGO ELEMENTU_ 6 mm

AMBITION 12 MN W/O BRAKE

Światowej jakości wiązania alpejskie przeznaczone do nart tourowych.

Ambition 12 MN to najwyższej jakości alpejskie wiązania tourowe, w konstrukcji których wykorzystano innowacyjną, ułatwiającą podchodzenie technologię. Nawet w najmniejszym stopniu, nie ograniczają uginania nart pod butem, jak również doskonale spisują się podczas zjazdów. Wyprodukowane przez TYROLIĘ, firmę z wieloletnim doświadczeniem w konstrukcji wiązań, gwarantują naturalny flex nart oraz wypinają w optymalnym momencie, gwarantując maksimum bezpieczeństwa podczas zjazdów. Kompatybilne z podeszwami od długości od 260 do 350 mm.

ALMONTE CRAMPONS

Uniwersalny charakter i niezawodna przyczepność.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas wypraw ski-tourowych i sięgnij po raki z serii Almonte. Gwarantują pewność i niezawodną przyczepność podczas podchodzenia w śliskim, trudnym, nierównym terenie. Są bardzo łatwe w montażu i kompatybilne ze wszystkimi wiązaniami z serii Almont.

NOWY



KOD_ DD003620000
KOLOR_ czarny/zielony
Z-DIN_ 4 - 12
TOE TYP_ AT
AFD_ AFS
HEEL TYP_ AT
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1980 g
BRAKE CODE_ C
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ 260-350 mm

KOD_ DF16316
SIZE_ 90, 105, 120 mm
COMPATIBLE_ uniwersalny

FOKI DO NART
TOUROWYCH

Foki Elana szybkie i bezpieczne.

Czasem potrzebujesz oddechu. Zabierasz więc narty i zasuwasz w góry. Nie szukasz wyciągów, najważniejsze jest towarzystwo przyjaciół i rodziny. W Wasze ręce przekazujemy nasze najnowsze foki - Pomoca® Skin Technologies. Komfort na wyciągnięcie ręki!



Free Pro 2.0 Ultralight & Packable

Foki, opracowane specjalnie dla freeriderów, nie idą na żadne kompromisy: ultralekka, doskonała przyczepność i bardzo dobry poślizg. Gdy już znajdziesz się na szczycie, Free Pro 2.0 jest tak łatwy do spakowania, że prawie możesz go nosić w kieszeni!



RIPSTICK



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB_ Klamra
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie

MODEL_ RIPSTICK 88W/88 FREE
KOD_ DTS31023
DŁUGOŚĆ_ 146/148, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188
MODEL_ RIPSTICK 94/96 FREE
KOD_ DTS31123
DŁUGOŚĆ_ 146, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188

MODEL_ RIPSTICK 100W/102 FREE
KOD_ DTS31524
DŁUGOŚĆ_ 154/161, 168/175, 182/189
MODEL_ RIPSTICK 106W/108 FREE
KOD_ DTS31724
DŁUGOŚĆ_ 154/161, 168/175, 182/189

Climb 2.0 Best Value

Climb 2.0 to klasyczna, sprawdzona foka mieszana POMOCA, opracowana dla każdego narciarza. Lekki i dokładnie zaprojektowany, zawsze pomoże Ci osiągnąć swoje cele.



RIPSTICK TOUR



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB_ Metal Hook
Ripstick Tour
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie

MODEL_ RIPSTICK TOUR 88W/88 CLIMB
KOD_ DTS32423
DŁUGOŚĆ_ 148, 156, 163, 170, 177, 184
MODEL_ RIPSTICK TOUR 94W/94 CLIMB
KOD_ DTS32623
DŁUGOŚĆ_ 157, 164, 171, 178, 185

MODEL_ RIPSTICK TOUR 104 CLIMB
KOD_ DTS32823
DŁUGOŚĆ_ 166, 173, 180, 187

LYNX



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB_ Race tip
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie

MODEL_ LYNX 82 CLIMB
KOD_ DTS33423
DŁUGOŚĆ_ 150, 157, 164, 171, 178

RIPSTICK TOUR TWEEENER



TYP_ wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB_ Klamra
MOCOWANIE DZIÓB_ Pasek na dziobie
MODEL_ RIPSTICK TOUR 80T CLIMB
KOD_ DTS33623
DŁUGOŚĆ_ 120, 130, 140, 150, 160

Foki, które można przyciąć i dopasować do profilu nart



TYP_ można je przycinać
MOCOWANIE NA DZIÓBACH_ Klamra
MOCOWANIE NA PIĘTKACH_ pasek

MODEL_ uniwersalny
CODE_ DTS34524
LENGTHS_ S, M, L, XL

RACE PRO 2.0 World Champions' Choice

Foki Race Pro 2.0 wybierane są przez czołowych zawodników z Pucharu Świata. Doskonały ślizg i jakość gwarantowana przez impregnat GLIDE PRO.



LYNX RACE



TYP_ Race skin
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB_ Race tip
MOCOWANIE DZIÓB_ /

MODEL_ LYNX 65 RACE
KOD_ DTS33023
DŁUGOŚĆ_ 150, 160

Pracując nad technologią POMOCA skupiliśmy się na kilku aspektach. Jak narty zachowują się na śniegu, jak można polepszyć ich parametry? Pracowaliśmy z ekspertami w dziedzinie chemii, tkanin i osób, które góry znają od podszewki. Razem udało nam się stworzyć foki, na których możesz osiągnąć najwyższe szczyty.



Pierwszy na rynku impregnat, który nie zawiera perfluorokarbonu. Mamy więc ekologiczne foki EVER DRY 3.0, dzięki którym nasze środowisko będzie zdrowsze.



Bardzo wytrzymałe foki, które sprawdzają się podczas wielokrotnego, intensywnego użytkowania. Gwarantują najwyższej jakości poślizg, sprawdzają się podczas zawodów.



Połączenie materiałów i splotów, dzięki którym foki posiadają świetny ślizg, są wytrzymałe i świetnie trzymają.



Membrana, która w 100 proc. chroni przed absorpcją wilgoci oraz doskonale przylega do suchej powierzchni. Para fok waży zaledwie 60 – 75 g. Gwarancja 100-proc. wodoodporności.



Membrana łącząca optymalną lekkość z trwałością Safer Skin Light. SSUL nie tylko zmniejsza wagę, ale także rozmiar skóry przy zachowaniu tego samego poziomu wydajności.

SWISS MADE

Dzieciaki

Jak i czy uczyć się jeździć?

Naturalnie! Wierście lub nie – udało nam się zwiększyć przyjemność z jazdy o 250 proc.! Zrobiliśmy to z myślą o najmłodszym pokoleniu miłośników nart, właśnie dla nich opracowaliśmy innowacyjną technologię U-Flex. Wspomniany patent sprawia, że narty są o 25 proc. elastyczniejsze, dzięki czemu dzieciaki mogą wycinać tak precyzyjne skręty, jak ich rodzice. W naszej ofercie znajdziecie cały zestaw nart i butów, w których wykorzystaliśmy technologię Flex. Wszystko po to, by najmłodsi narciarze czerpali z jazdy jak najwięcej.



TECHNOLOGIA U-FLEX

Jazda na nartach łatwa jak chodzenie. 100% satysfakcji i więcej miękkości.

Wykorzystana w budowie nart technologia U-Flex sprawia, że modele juniorskie cechuje wyższy o 25% współczynnik flex. W połączeniu z lekkim rdzeniem Synflex, konstrukcją Full Power Cap oraz profilem Early Rise Rocker, U-Flex umożliwia dzieciakom naukę jazdy na krawędziach już od pierwszego dnia na stoku. Unikalna, opatentowana technologia sprawia, że nauka jest nie tylko szybka i efektywna, ale również bardzo przyjemna.

PROBLEM

Stiff flex



POMYSŁ



ROZWIĄZANIE

TECHNOLOGIA U-Flex



+



=



ELASTYCZNE BUTY
NARCIARSKIE

NOWA
PŁYTA JRS
PLATE

ELASTYCZNE
NARTY

FLEX MIĘKSZY O 25
PROC.



JETT
JR SHIFT

Flex elastyczniejszy o 25 proc.
250 proc. więcej frajdy z jazdy

All Mountain Kids to dziś najbardziej innowacyjne, dostępne na rynku narty juniorskie. U – Flex, unikalna, opatentowana technologia Elana, umożliwia swobodne wygięcie narty pod butem, sprawiając, że – od pierwszego skrętu na krawędzi – dzieciaki czerpią z carvingu maksimum frajdy.

KOD	AFDLDV24
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 69 90
DLUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



STARR
JR SHIFT

KOD	AFDLDW24
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 69 90
DLUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT



SKY
JR SHIFT

KOD	AFFKKE23
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 69 90
DLUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT



MAXX BLUE
JR SHIFT

KOD	AFDKKC23
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 69 90
DLUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



MAXX RED
JR SHIFT

KOD	AFDLX24
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 69 90
DLUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



PLAYMAKER U-FLEX
JR SHIFT

KOD	AEGLBY24
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	105 72 97
DLUGOŚĆ PROMIEŃ SKRĘTU	95 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80

Buty narciarskie U-Flex

Stosowana w nartach Elan technologia U-Flex zostały w tym sezonie wykorzystana również w butach. Z myślą o najmłodszych narciarzach zaprojektowaliśmy kompletny zestaw nart i butów. Dzięki temu pierwsze stawione na śniegu kroki będą łatwiejsze i przyjemniejsze. Tajemnicą butów jest ich elastyczność. Pod wpływem siły but ugina się a siła jest przenoszona na narty. W efekcie narta ugina się i zaczyna pracować. Nauka więc staje się szybka i efektywna.




1 OPTYMALNY FLEX BUTÓW NARCIARSKICH

Elastyczne buty Elan U-Flex wyginają się i dopasowują do anatomicznego kształtu stopy, powodując, że przednia część podeszwy wygina się i wymusza naturalne wygięcie narty.



2 ZAWSZE CIEPŁE STOPY

Elastyczny charakter i wykorzystanie wysokiej jakości materiałów wykorzystanych w konstrukcji butów, sprawiają, że dzieciaki mogą swobodnie poruszać palcami, dzięki czemu stopy nie marzną i nie drętwieją.



3 PŁYTA Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI BUTA

Umieszczona w butach płyta z systemem regulacji, umożliwia zmianę długości o trzy rozmiary. Wspomniana, umieszczona w bucie płyta – w zależności, na której stronie położona – powoduje zmianę rozmiaru.



4 PODESZWA

Podeszwa buta wygina się wraz ze skorupą sprawiając, że cała konstrukcja jest elastyczna i wygodna.



NOWY

EZYY 2

KOD	RBJA4924
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	200, 205, 210, 215, 220, 225
KLAMRY	2 nylon Klamry
KOLOR	Petrol



NOWY

EZYY 1

KOD	RBJA4824
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	170, 175, 180, 185, 190, 195
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Petrol



NOWY

EZYY XS

KOD	RBJA2624
TECHNOLOGIA	LightWeight
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	150, 155, 160, 165
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Petrol



NOWY

BLOOM 2

KOD	RBJB5124
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	200, 205, 210, 215, 220, 225
KLAMRY	2 nylon Klamry
KOLOR	Biały



NOWY

BLOOM 1

KOD	RBJB5024
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	170, 175, 180, 185, 190, 195
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Biały



NOWY

BLOOM XS

KOD	RBJB2724
TECHNOLOGIA	LightWeight
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	150, 155, 160, 165
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Biały



TECHNOLOGIA RC SKIS

Profil Camber


Doskonałe trzymanie krawędzi.

Profil Camber gwarantuje doskonały kontakt ze śniegiem od dziobów po piętki. To sprawia, że narty doskonale, niezawodnie trzymają, nawet na szczerym lodzie, a nacisk krawędzi rozkładany jest wzdłuż całej jej długości.

- 1

Rdzeń Channel Woodcore
Sprężystość i optymalny flex.
- 2

EST – Konstrukcja Extended Side Wall
Juniorskie ścianki boczne.



RC WINGMAN JR SHIFT

Szybki jak tata
RC Wingman zaprojektowany został z myślą o zaawansowanych juniorach. Model ten wyróżnia optymalne połączenie odpowiednio dobranego flexu, sztywnością poprzeczną i pewnie trzymające krawędzie.

KOD	AENKKB23
PROFIL	Camber Profile
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Rdzeń Channel Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

RC ACE JR SHIFT

Dla wschodzących gwaizd
RC Ace to model dla aspirujących, młodych zawodników. Wyróżnia się odpowiednio dobranym flexem, sztywnością poprzeczną i pewnie trzymającymi krawędziami.

KOD	AELLJW24
PROFIL	Camber Profile
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Rdzeń Channel Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

RC MAGIC JR SHIFT

Szybka jak mama
RC Magic zaprojektowane zostały z myślą bardzo dobrze jeżdżących dziewczynach. Model ten wyróżnia optymalne połączenie odpowiednio dobranego flexu, sztywności poprzeczną i pewnie trzymające krawędzie.

KOD	AEMLJX24
PROFIL	Camber Profile
TECHNOLOGIA	EST Sidewall, Rdzeń Channel Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

Program Elan Rental

Najlepszy sprzęt na przyszłe narciarskie wypady.

W firmie Elan doskonale rozumiemy jak dużą rolę w narciarstwie odgrywa rynek rentalowy, czyli sprzętu do wypożyczalni. Korzystając z naszego sprzętu miłośnicy narciarstwa odkrywają swoją pasję. Spędzają aktywnie czas w górach. , czynią szybko postępy i z czasem pozytywnie uzależniają się do narciarstwa. Dobry sprzęt rentalowy to również świetny sposób, aby bakcylem narciarstwa zaraz nowe pokolenia. Nasza oferta renatolowa jest kompletna. Posiadamy sprzęt na dorosłych i dzieci, początkujących i zaawansowanych narciarzy. Dobór odpowiedniego do oczekiwań umiejętności narciarzy sprzętu jest łatwy i bardzo intuicyjny, a stosowane w sprzęcie rentalowym rozwiązania konstrukcyjne materiały i technologie są takie same jak w pozostałych modelach z innych linii tzw. sklepowych. Jedyna istotną różnicą pomiędzy sprzętem rentalowym a sklepowym jest grubsza pokrywa ochronna w nartach rentalowych, po to aby górne powierzchnie były bardziej odporne na zarysowania i uszkodzenia.



Kolekcje Elan'a Rental i Demo są wyrazem zaangażowania firmy w tworzenie sprzętu, który ma za zadanie pomóc odkryć narciarzom swoje ulubione modele i spędzać w górach niezapomniane chwile. Nie jest istotne czy jesteś ekspertem i szukasz nart z górnej półki czy też jeździsz rekreacyjnie i przede wszystkim zależy Ci na doskonaleniu techniki zapewniamy, że w naszej ofercie znajdziesz sprzęt który doskonale sprawdzi się w każdych warunkach i w każdym terenie.


Wszystkie sprawdzone i wykorzystywane w kolekcji rentalowej zaawansowane technologie, mają na celu sprawienie, aby nauka przebiegała jak najszybciej. Doskonały, staranny design i konstrukcja sprawiają, że czerpiemy z nart bardzo dużo frajdy. Zaawansowani narciarze z pewnością docenią niezawodne trzymanie krawędzi, dynamikę i skrętność, czyli cechy, bez których wyjazdy na narty do najlepszych kurortów i stacji narciarskich nie byłyby możliwe.

Cały czas Elan nie zaprzestaje pracować nad nowymi technologiami i rozwiązaniami, aby udoskonalać sprzęt i spełniać nowe potrzeby i oczekiwania wszystkich narciarzy, nie wyłączając tych którzy na nartach stawiają swoje pierwsze kroki lub chcą doskonalić swoje umiejętności. Elan nieustannie koncentruje swoją uwagę na takich aspektach jak łatwość użycia, trwałość, poczucie pewności, szybkość robienia postępów oraz niezawodność w każdych warunkach.




ORYGINALNE TECHNOLOGIE

Odporne na uszkodzenia, solidne
i wytrzymałe.




GRUBA WARSTWA ZEWNĘTRZNA

Nasze narty rentalowe
mają grubą i wytrzymałą
0,8-milimetrową
warstwę zewnętrzną.




SEMI CAP / ZAKRĄGLANE GÓRNE KRAWĘDZIE

Mniej widoczne
zarysowania.




WARSTWY KON- STRUKCYJNE NART

Grube warstwy
zwiększające
wytrzymałość nart
Specjalny system
cięcia umożliwiający
dopasowanie warstw.




KRAWĘDZIE NA DZIOBACH

Dzioby w całości okalają
krawędzie. Krawędzie na
dziobach, poza punktami
styczności ze śniegiem,
osłonięte są specjalnym
elementem gwarantującym
większą odporność na
uszkodzenia.



HD POWER SHELL

Bardzo gruba warstwa
zewnętrzna (0,8 mm).
Specjalna, odporna na
zarysowania i
odpryski struktura 3D



POWER SHELL

Warstwa zewnętrzna
stosowana w
kolekcjach sklepowych.



WARSTWA ZEWNĘTRZNA & LAMINOWANA KONSTRUKCJA

Górna warstwa wykonana z
domieszka epoksydu
Zaletą 1: większa
wytrzymałość górnej
warstwy nart
Zaletą 2: lepsza jakość
jazdy



KONSTRUKCJA

W konstrukcji
górnej warstwy nart
wykorzystano różne
materiały oraz dodatek
epoksydu. W wyniku,
powstała bardzo
wytrzymała, odporna na
uszkodzenia powłoka

KOLOROWY KOD
Szybka identyfikacja.




Kolorowy kod
ułatwia segregowanie i
odnajdywanie sprzętu.



HD Power Shell
Wzmacniająca krawędzie
konstrukcja cap.



**Technologia
Groove**
Stabilność i
kontrola.



**Większe o 25
proc. miejsce
na naklejki
identyfikujące**
Szybka
identyfikacja.



**Kolorowa
skala w
systemach
regulacji
ustawień**
Optymalne
rozwiązanie dla
wypożyczalni.
Uniwersalny
system
oznakowania
U – Fit umożliwia
błyskawiczne
przestawienie
rozstawu wiązań.
Równie efektywny,
lecz jeszcze
bardziej odporny
na uszkodzenia,
jest kolorowy kod
– Track System.




**Profil
Parabolic
Rocker**
sprawia, że
wycinanie
skrętów jest
łatwiejsze i
nie wymaga
dużego nakładu
siły.




ELEMENT 76
LIGHT SHIFT/TRACK

KOD	AGDKRS23, AGDKRT23 (track)
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Groove, HD Power Shell, Rdzeń Dual Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM




ELEMENT 76 RS
LIGHT SHIFT/TRACK

KOD	AGCKMK23, AGCKML23 (Track)
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIA	Groove Technology, HD Power Shell, Rdzeń Dual Woodcore, Włókno szklane
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)
SYSTEM / PŁYTA	Light Shift, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM




RIPSTICK 88 RNT
POWER SHIFT

KOD	ADDLHQ24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karon, Włókno szklane
GEOMETRIA	130 90 108
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8); 182 (16.8), 189 (17.8)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK




RIPSTICK 88 W RNT
POWER SHIFT

KOD	ADFLHM24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Deck, Rdzeń Tubelite Woodcore, Karbonowe pręty, UD Karon, Włókno Flex
GEOMETRIA	125 88 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK




PLAYMAKER 87 RNT
POWER SHIFT

KOD	AEDLEZ24
PROFIL	Surf Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Dual Float, Laminowany, drewniany rdzeń, Włókno szklane, RST Racing Sidewall Technology
GEOMETRIA	121 88 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0)
SYSTEM / PŁYTA	Power Shift
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK WB90



FREELINE
QUICK SHIFT/TRACK

KOD	AGHLKN24, AGHLMP24 (track)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	115 76 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	99 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)
SYSTEM / PŁYTA	Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ESP 10.0 GW Track



VARIO

KOD	AGIGLE20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIA	Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	111 87 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	99 (7.7)
SYSTEM / PŁYTA	
WIĄZANIA	ARWOE V2



EXPLORE PRO
JRS

KOD	AGKJUQ22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 67 91
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift screw BLK Color Coded
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



EXPLORE 2

KOD	RBJR5324
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	200, 205, 210, 215, 220, 225
KLAMRY	2 nylon buckles
KORZYŚCI	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Anthracite




EXPLORE 1

KOD	RBJR5224
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	165, 170, 175, 180, 185, 190, 195
KLAMRY	1 nylon buckle
KORZYŚCI	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Anthracite

EXPLORE XS

KOD	RBJR3024
TECHNOLOGIA	LightWeight
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	150, 155, 160, 165
KLAMRY	1 nylon buckle
KORZYŚCI	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Anthracite





EXPLORE C

KOD	BRC80218
PROFIL	Hyper Camber
TECHNOLOGIA	Rdzeń Control Woodcore
GEOMETRIA	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135 (6.1), 140 (6.3), 145 (6.5), 150 (6.7), 155 (7.4), 160 (7.5)

EXPLORE R

KOD	BRC80418
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Control Woodcore
GEOMETRIA	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135 (6.1), 140 (6.3), 145 (6.5), 150 (6.7), 155 (7.4), 160 (7.5)

EXPLORE PLUS R

KOD	BRD80618
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Response Woodcore
GEOMETRIA	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135 (6.6), 145 (7.2), 150 (7.5), 155 (7.6), 160 (7.8), 165 (7.9), 170 (9.1)

EXPLORE JR U-FLEX

KOD	BRE81018 (75, 85, 95)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Response Woodcore
GEOMETRIA	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	75 (4.3), 85 (5.0), 95 (5.5)

EXPLORE JR

KOD	BRE80818 (105, 115, 125)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Response Woodcore
GEOMETRIA	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	105 (6.0), 115 (6.4), 125 (6.7)

RADON MICRO

KOD_ CA862216
ROZMIAR_ XS
MATERIAŁ_ PC+EVA
PLATFORM_ Base + High Back
PASKIS_ Traditional
PADDING_ Standard
FIXATION_ Traditional

RENTAL ACC BASIC

KOD_ CA963016
ROZMIAR_ SM, ML
MATERIAŁ_ PA+EVA
PLATFORM_ ACC base + Compact High Back
PASKIS_ Elliptical
PADDING_ Standard
FIXATION_ Quick Rental

RENTAL FASTEC IC

KOD_ CA969022
ROZMIAR_ SM, ML, L, XL
MATERIAŁ_ PA+PU+EVA
PLATFORM_ INTERCHANGER with
FT Multientry
PASKIS_ PU
PADDING_ EVA
FIXATION_ 4x4/3D

RENTAL BOOT

KOD_ KR965616
ROZMIAR_ 2-15
MATERIAŁ_ Rubber + Nylon
WKŁADKA_ L1 Liner + Tongue pull strap
OUT SOLE_ Rubber + Cushion pads +
Tongue pull strap
LACE_ Flex Window + Laceless Liner

RENTAL ACC JUNIOR

KOD_ CA963216
ROZMIAR_ S
MATERIAŁ_ PA+EVA
PLATFORM_ ACC base + Compact Lite
High Back
PASKIS_ Elliptical
PADDING_ Standard
FIXATION_ Quick Rental

RENTAL ACC VIP

KOD_ CA962816
ROZMIAR_ SM, ML
MATERIAŁ_ PA+EVA
PLATFORM_ ACC base + Compact High Back
PASKIS_ Elliptical
PADDING_ Standard
FIXATION_ Quick Rental

COLOR
CODE

COLOR
CODE

COLOR
CODE

COLOR
CODE

U-FLEX
TECHNOLOGY

PREDKOŚĆ
szybko
wolno

TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy

POZIOM ZAAWANSOWANIA
Najwyższy poziom
Poziom zaawansowany
Osoby średniozaawansowane

SNOWBOARD LEVEL
Najwyższy poziom
Poziom zaawansowany
Osoby średniozaawansowane
TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy


SNOWBOARD LEVEL
Najwyższy poziom
Poziom zaawansowany
Osoby średniozaawansowane
TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy

SNOWBOARD LEVEL
Najwyższy poziom
Poziom zaawansowany
Osoby średniozaawansowane
TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy

Kolekcja
sklepowa plus
rentalowe
udogodnienia


NARTY ELAN – NAJLPE SZY WYBÓR DLA WYPOŻYCZALNI

Nasza szeroka i różnorodna kolekcja, oryginalny design, patenty i rozwiązania rentalowe sprawiają, że oferujemy sprzęt spełniający najwyższe wymogi i standardy wyznaczone przez wypożyczalnie i oczekiwania ich klientów.




Większy element chroniący dzioby

Mocniejsze
wzmocnienia stref
narażonych na
uszkodzenia




Spiekane, szybkie ślizgi

Lepszy ślizg




Mocna, wytrzymała górną powłoką

Wysoka wytrzymałość



Zaokrąglona górną część krawędzi, konstrukcja semi cap

Minimalne odpryski



Łatwy, nie wymagający użycia narzędzi system regulacji wiązań

Szybsza obsługa
klientów



PRIMETIME IN RENTAL

Seria Primetime dostępna jest w regularnej sprzedaży, ale znajdziecie ją również w ofertach wypożyczalni. Modele ze wspomnianej kolekcji to prawdziwe wyzwanie dla miłośników carvingu. Mówiąc krótko bez Primetime nie ma dobrej wypożyczalni. W wersji rentalowej skupiliśmy się również na detalach, zwiększających wytrzymałość i łatwość serwisowania sprzętu, tak aby wypożyczalnie działały szybko i sprawnie.



ELEMENT IN RENTAL

Seria Element to świetne narty rentalowe dla średniozaawansowanych narciarzy, poszukujących uniwersalnych modeli, z grupy all mountain. Wyróżniają się unikalną konstrukcją i designem, które sprawiają, że są nadzwyczaj wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Co więcej łatwo je serwisować i utrzymać w doskonałym stanie technicznym.



RIPSTICK IN RENTAL

Nasze najbardziej popularne modele freeride'owe zostały zaprojektowane tak, by sprawdzić się podczas intensywnego użytkowania, na jakie narażone są w wypożyczalniach sprzętu. Chcąc wzmocnić ich konstrukcję, wyposażyliśmy je w dodatkowe elementy, dzięki którym są bardziej wytrzymałe, łatwiejsze w serwisowaniu i przechowywaniu. Niezmienny, jednak pozostał ich zwinny i żywy charakter.

ELEMENT & RIPSTICK

Trójwymiarowa konstrukcja i rozwiązania typowo rentalowe

Mniejsza powierzchnia kontaktu ze śniegiem.



PRIMETIME
Dodatkowy nadruk UV
chroni przed
zarysowaniami.



Kaski Elana

Bezpieczeństwo i spokojna głowa.

Pasja do narciarstwa i potrzeba zapewnienia odpowiedniej ochrony, sprawiły, że kaski są dziś w powszechnym użyciu. Zakładając kask, nie tylko chronimy głowę przed niebezpiecznymi urazami, ale także fundujemy sobie wewnątrz spokój, że – w razie zderzenia lub upadku – unikniemy bolesnych skutków. W Elanie mamy świadomość, jak wielką rolę narciarstwo odgrywa w naszym życiu – zbliża nas i dodaje koloru. Z tego właśnie względu, jednym z priorytetów jest zapewnienie naszym przyjaciołom i rodzinie takiego sprzętu, który umożliwi im cieszenie się nartami przez wiele, kolejnych lat.



KASK EON

Technologia

To pierwszy, zaprojektowany w słoweńskich Alpach, tak bezpieczny model przeznaczony do uprawiania sportów zimowych. Pracował nad nim zespół doświadczonych projektantów, tak by zagwarantować zawodnikom i pozostałym narciarzom ochronę w każdych górskich warunkach. Komfortowy i wygodny, charakteryzuje się oryginalnym designem.





EON PRO VISOR Black

KOD_ CE020422051 (51-55), CE020422056 (56-59), CE020422060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Szybka Visor / 100% ochrona przed promieniowaniem UV / Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO VISOR White

KOD_ CE020622051 (51-55), CE020622056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Szybka Visor / 100% ochrona przed promieniowaniem UV / Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON PRO Black/White

KOD_ CE221822051 (51-55), CE221822056 (56-59), CE221822060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny/Biały



EON PRO Black

KOD_ CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO White

KOD_ CE121422051 (51-55), CE121422056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON Petrol

KOD_ CE322022056 (56-59), CE322022060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Petrol



EON Black

KOD_ CE322422056 (56-59), CE322422060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO Green

KOD_ CE120822051 (51-55), CE120822056 (56-59), CE120822060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Zielony



EON PRO Blue

KOD_ CE121622051 (51-55), CE121622056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Ciemny niebieski



EON White

KOD_ CE322622051 (51-55), CE322622056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON Maroon

KOD_ CE322822051 (51-55), CE322822056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Kasztanowy

JUNIOR



TWIST SET

KOD_ (XS 49-53) (S 53-56)
CE4S3221 (Pink), **CE4S3021** (Green),
CE4S3421 (White), **CE4S3621** (Blue), **CE4S3821** (Black)
KONSTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Jr. fit system
ROZMIARY_ 49-53 (XS), 53-56 (S)
HELMET CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / Antybakteryjna wyściółka / Ukryty Pasek / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
GOGGLE CECHY_ Rama TPU / Szyba PC, wewnętrzna podwójna szyba + EVA / górna i dolna wewnętrzna pianka wentylacyjna / Dwuwarstwowa pianka do twarzy / Wewnętrzna strona paska wykończona silikonem
KOLOR_ Zielony, Różowy, Biały, Niebieski, Czarny



TWIST

KOD_ (XS 49-53) (S 53-56)
CE403020 (Green), **CE403220** (Pink),
CE403420 (White), **CE403620** (Blue),
CE504420 (Black)
KONSTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Jr. fit system
ROZMIARY_ 49-53 (XS), 53-56 (S)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / Antybakteryjna wyściółka / Ukryty Pasek / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Zielony, Różowy, Biały, Niebieski, Czarny



MĘŻCZYŹNI



IMPULSE BLACK

KOD_ CE201620056, CE201620060
KONSTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Czarny



IMPULSE BLUE

KOD_ CE201820056, CE201820060
KONSTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Niebieski

KOBIETY



IMPULSE MAROON

KOD_ CE302820053, CE302820056
KONSTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
ROZMIARY_ 53-56 (S), 56-59 (M)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Kasztanowy



IMPULSE WHITE

KOD_ CE302620053, CE302620056
KONSTRUKCJA_ PC - Inmold
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
ROZMIARY_ 53-56 (S), 56-59 (M)
CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Biały

RENTAL



COLOR
CODE
SPECTER RENTAL

KOD_ CE583818
KONSTRUKCJA_ ABS
FIT SYSTEM_ Regulowany system 180
ROZMIARY_ 51-55 (S - yellow), 56-59 (M - red), 60-62 (L - green)
CECHY_ Konstrukcja ABS / Pasywny strumień powietrza / Przewiewna wyściółka / Zaprojektowane w słoweńskich Alpach
KOLOR_ Black



ELAN SKI GOGGLES

KOD_ CL323023000
ROZMIARY_ Adult / One-Size
STRAP_ 400 mm z 3 paski silikonowe
CECHY_ Wysokiej jakości soczewki ze 100% ochroną przed promieniowaniem UV / wysokiej jakości nylonowy pasek / silikonowy pasek na wewnętrznej stronie paska / Zginałna rama TRU / Ochrona przeciwmgielna / system podwójnych soczewek (PC i CA) / Wentylacja z przepływem powietrza - ramka / gogle microfibra torba / Zaprojektowana w słoweńskich alpace / Stanadard CE EN174
KOLOR_ Petrol/Zielony



Wiązania Protector Fusion X

Coś, czego z pewnością potrzebują twoje kolana

CO?
PROTECTOR – najbezpieczniejszy system wiązań.

JAK?
MODEL PROTEKTOR z systemem pełnego wypięcia tylnego elementu (FULL HEEL RELEASE) w promieniu 180° (poziomo i pionowo). Sprawdza się zwłaszcza podczas upadków w przód i w tył redukując ryzyko kontuzji i skręceń.

DLACZEGO?
Dzięki systemowi pełnego wypięcia (w pionie i w poziomie) nowe wiązania PROTECTOR znacznie redukują ryzyko zerwania wiązań lub odniesienia innych kontuzji kolan.



JAK DZIAŁA??



- 1

7-milimetrowa regulacja rozstawu w obydwu kierunkach.

Efekt:

Elastyczne materiały amortyzują siłę uderzenia o wiązania zapobiegają wypięciu w nieodpowiednim momencie.
- 2

Rotacja w promieniu 30 stopni. Ruch rotacyjny wywołany jest wyłącznie w momencie działania zbyt dużej siły i dochodzi do wypięcia buta.



NATURALNA POZICJA

* Wiązania Protector dostępne są jako opcjonalne modele do wiązań emx. EMX 12 zastąpić można modelem PROTECTOR 13.0 GW FX, a EMX 11 modelem PROTECTOR 11.0 GW FX.

Wiązania Protector w kolekcji Elana

	PROTECTOR 13.0 GW FX	PROTECTOR 11.0 GW FX	PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	PROTECTOR SHIFT 10.0 GW
PRIMETIME	55, 55+, 44, 44+	33	N°5, N°4+, N°4	N°3, 22, N°2
ACE	SLX, GSX, SCX	SL	SPEED MAGIC SLX, SLX PRO	
WINGMAN	86 CTI, 82 CTI, 86 BE	86 TI	82 TI, 78 TI	78 C
WILDCAT			86 TI, 82 CTI, 86 C BE, 76 C BE	82 TI, 78 C



PROTECTOR 13 GW FUSION X

KOD_ DB021022000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 4 - 13
WAGA_ 2370 g
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake PR 85
BRAKE KOD_ P
DŁUGOŚĆ_ 255-378 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR 11 GW FUSION X

KOD_ DB023022000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 3 - 11
WAGA_ 2320 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake PR 85
BRAKE KOD_ P
DŁUGOŚĆ_ 255-378 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR SHIFT 11 GW

KOD_ DB331023000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 3 - 11
WAGA_ 1950 g
TOE TYP_ TX
AFD_ HR Lite
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake SLR 80
BRAKE KOD_ N
DŁUGOŚĆ_ 255-371 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR SHIFT 10 GW

KOD_ DB331423000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 3 - 10
WAGA_ 1950 g
TOE TYP_ TX
AFD_ HR Lite
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake SLR 80
BRAKE KOD_ N
BOOT NORM_ A / GW

Bindings
All-Mountain



EL 10.0
GW

KOD_ DB697619000
KOLOR_ czarny/smoke
Z-DIN_ 3 - 10
WAGA_ 1650 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ SXG
BRAKE_ SL Brake 78
BRAKE KOD_ J
BOOT NORM_ A/GW
DŁUGOŚĆ_ ALL
BOOT RANGE_ ALL

Bindings
All-Mountain JR.



EL 4.5 GW CA
BLK / WHT

KOD_ DB929222000 (black),
DB929022000 (white)
KOLOR_ czarny/biały
Z-DIN_ 0,75-4,5
WAGA_ 1150 g
TOE TYP_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
HEEL TYP_ SX Kid
BRAKE_ SX Kid Brake 80
BRAKE KOD_ I
BOOT NORM_ A/C
BOOT RANGE_ ALL



EL 7.5 GW CA
BLK

KOD_ DB829522000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 2 - 7,5
WAGA_ 1650 g
TOE TYP_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
HEEL TYP_ SX Jr.
BRAKE_ SL Brake 78
BRAKE KOD_ J
BOOT NORM_ A/C
BOOT RANGE_ ALL

Bindings
All-Mountain Rental



ESP 10.0 GW W/O
BRAKE

KOD_ DD388418000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 2,5 - 10
WAGA_ 2580 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ W/O Brake
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A/GW
BOOT RANGE_ 263-391

Bindings
Freeride



ATTACK 17 MN W/O
BRAKE

KOD_ DD010121000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 6 - 17
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ RACE PRO FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2050 (2350) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ ALL



NEW



ATTACK 14 MN W/O
BRAKE

KOD_ DD010521000 (black)
DD020524000 (pink)
KOLOR_ czarny, różowy
Z-DIN_ 4 - 14
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ NX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 960 g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ ALL



ATTACK 11 GW
W/O BRAKE WHITE

KOD_ DD010821000
KOLOR_ biały/czarny
Z-DIN_ 3 - 11
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFD metal GW
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1680 (1980) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G
BOOT RANGE_ ALL

NEW



ATTACK LYT 11 GW
W/O BRAKE

KOD_ DD121124000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 4 - 10
TOE TYP_ FR LYT
AFD_ AFD metal GW
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 905 g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G



ATTACK 14 MN DEMO
W/O BRAKE

KOD_ DD011221000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ NX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2190 (2490) g
BRAKE KOD_ F
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ 259-382 mm

NEW



ATTACK LYT 11 GW
DEMO W/O BRAKE

KOD_ DD121324000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 3 - 11
TOE TYP_ FR LYT
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1160 g
BRAKE KOD_ F
BOOT NORM_ A / G
BOOT RANGE_ 259-382 mm

Bindings
 Race



ER 18.0 X RD FF ST

KOD_ DA000120000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 10,5-18
TOE TYP_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
HEEL TYP_ RACE PRO RD
BRAKE_ PB² Race Pro 16-85
WAGA_ 3150
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A
BOOT RANGE_ 255-375 mm



ER 17.0 X FF ST

KOD_ DA000320000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 6-17
TOE TYP_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
HEEL TYP_ RACE PRO
BRAKE_ PB² Race Pro 17-85
WAGA_ 2650
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A
BOOT RANGE_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

KOD_ DA020522000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ D RX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2340 g
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 257-372 mm



ER 11.0 GW FF

KOD_ DA520722000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 3-11
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2260
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 257-372 mm



ER 11.0 GW

KOD_ DA620922000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 3-11
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 1920
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ ALL



ER 14.0 GW
FREEFLEX DEMO

KOD_ DA091919000
KOLOR_ fluo zielony/czarny matowy
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2650 g
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 263 - 386mm

					ALL MOUNTAIN		FREERIDE TWIN				TOURING			FREERIDE			SPEED TOURING		
					WINGMAN 86 CTI / TI WILDCAT 86 TI	WINGMAN 82 CTI / TI WILDCAT 82 CTI / TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W	RIPSTICK TOUR 80 T	RIPSTICK 108 & RIPSTICK 106 W	*RIPSTICK 102 & RIPSTICK 100 W"	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	LYNX 82 / UL / W
COLOR CODE	ELAN BINDING MODELS	ART. NO.	SALES CODE	BRAKE MODEL / WIDTH															
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST	163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]															
	ER 17.0 FREEFLEX ST	163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]															
	ATTACK 17 MN	163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]															
	ATTACK 14 MN																		
	ATTACK LYT 11 GW	163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]															
C	AMBITION 12 MN	163099	DF163099000	BRAKE AMBITION 95 (C)															
		163100	DF163100000	BRAKE AMBITION 105 (C)															
		z163101	DF163101000	BRAKE AMBITION 125 (C)															
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]															
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]															
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]															
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]															
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]															
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]															
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]															
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]															
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]															
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]															
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]															
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]															
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]															
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]															
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]															



Więcej informacji na temat montażu,
 obsługi i ustawień w Instrukcji
 Technicznej Elana.

** Dotyczy tylko wiązań zawodniczych (X)

Kije narciarskie Elana

Genialna chwytność, łatwe dopasowanie i alpejski design.

Jeżeli szukacie świetnych kijów, które jeszcze bardziej uprzyjemnią zabawę na śniegu, nie musicie szukać daleko! Nasza najnowsza kolekcja została przetestowana przez grono ekspertów, który potwierdzili ich jakość, niezawodność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania w każdych warunkach.



Design i kolorystyka

Kije, to nie tylko ważny element sportowego wyposażenia, ale również akcesorium uzupełniające atrakcyjny wizerunek na stoku. Elan starannie dobiera szatę graficzną, zgodnie z najnowszymi trendami, stawiającymi na żywe, mocne kolory.

Chwytność

Jedną z podstawowych cech wyróżniających dobre kije jest odpowiednia chwytność. W naszych kijach stosujemy uchwyty o hybrydowej konstrukcji, które są bardzo wytrzymałe, lekkie i wygodne w użytkowaniu.

Trzon

Najważniejszym elementem kijów jest trzon. Kije Elana wykonane są z aluminium 5083 i 7075, z domieszką karbonu i włókna szklanego, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe, bezpieczne i lekkie.

Talerzyki

W ofercie Elana znajdziecie szeroką ofertę różnorodnych talerzyków, które wykorzystywane są w różnych warunkach śniegowych – w puchu, na twardych trasach lub podczas ski tourowych eskapad.

Groty

W naszych kijach stosujemy bardzo wytrzymałe, gwarantujące mocne oparcie groty stalowe i karbidowe.



VOYAGER ROD

KOD_ CD927622000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 105-130
 (teleskopowy - pakowany
 rozmiar: 88 mm)
SCHAFT_ Alu 7075 / Karbon
ŚREDNICA RURY_ Ø16 / Ø14
KOLOR_ Czarny
UCHWYT_ Gumowy uchwyt
 wysięgowy
PASKI_ Pasek systemowy szeroki
KÓŁKA_ Race torba 50 mm
FITS TO_ Pakiet Voyager



TOUR CARBON ROD

KOD_ CD114021000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM) 110-140
(teleskopowy - pakowany
rozmiar: 98 mm)
SCHAFT_ Alu 7075 / Karbon
ŚREDNICA RURY_ Ø16 / Ø14
KOLOR_ Petrol
UCHWYT_ Pianka turystyczna 2K
PASKI_ Komfortowy wyscielany
pasek
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm




TOUR ALU ROD

KOD_ CD114322000
TYP_ Dorosły
DEŁUGOŚĆ (CM) 95-140
(teleskopowy)
SCHAFT_ Alu 7075
ŚREDNICA RURY_ Ø18/ Ø16
KOLOR_ Zielony
UCHWYT_ Uchwyt z pianki alpejskiej,
Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ System strap
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm




RIPSTICK ROD

KOD_ CD144424 (petrol), CD144624 (bordowy)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm
KOLOR_ Petrol, bordowy
UCHWYT_ Uchwyt z pianki alpejskiej, Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ System Strap wide
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm



CARBON ROD

KOD_ CD231023 (petrol), CD231423
(czarny)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Karbon
ŚREDNICA RURY_ Ø 13 mm
KOLOR_ Petrol/Zielony, Czarny/Biały
UCHWYT_ Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ Komfortowy wyściełany pasek
KŁÓKA_ Race torba 55 mm



SPEEDROD

KOD_ CD531623 (zielony), CD532023
(czarny), CD532423 (koral), CD532324
(fioletowy), CD531524 (szary)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm
KOLOR_ Zielony/Petrol, Czarny, Koral/Petrol, Fioletowy,
Szary
UCHWYT_ Gumowy uchwyt wysięgowy
PASKI_ System Start
KÓŁKA_ Race torba 55 mm




HOTROD

KOD_ CD632823 (zielony), CD633023 (czarny),
CD633423 (niebieski), CD633823 (biały),
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM) 110-135
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm
KOLOR_ Zielony, Czarny, Niebieski/Czarny, Biały/
pudrowy róż
UCHWYT_ Uchwyt SIC do nadburcica
PASKI_ Nieregulowany pasek
KÓŁKA_ Torba 55 mm



ROCKROD JR.

KOD _CD834023 (zielony), CD834323
(czarny), CD834623 (różowy)
TYP _Junior
DŁUGOŚĆ (CM) _75-80-85-90-95-100-105
SCHAFT _Alu 5083
ŚREDNICA RURY _Ø 14 mm
KOLOR _Zielony, Czarny, różowy/Czarny
UCHWYT _Jr ErgoForm Grip (zielony, czarny,
różowy)
PASKI _Not adjustable JR Strap
KÓŁKA _Torba 50 mm (zielony, czarny, różowy)



RENTALROD

KOD_ CD945424
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM) 110-135
SCHAFT_ Alu 7075
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 / 9 mm
KOLOR_ Color Coded
UCHWYT_ Czarny PU
PASKI_ System standard Strap
KÓŁKA_ 50 mm w kodowaniu
kolorystycznym

Torby

VOYAGER TRAVEL BAG

KOD_ CG110620000

WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby pasował do nart Voyager, kijków, kasku, butów i nie tylko

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 102*25*31.5 / 75L

KOLOR_ Czarny



VOYAGER 1P SKI BAG

KOD_ CG212020000

WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby zmieścić 1 parę nart Voyager, 1 parę kijków

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 100 x 26 x 16 cm / 34L

KOLOR_ Czarny



DEMO SKI BAG

KOD_ CG190019000

WYPOSAŻENIE_ Wnęki na 5 par nart / Wysuwany uchwyt / Wewnętrzna przegroda / Pasy zaciskowe / Ciche kółeczka

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 206 x 35,5 x 21 cm / 5 pair skis

KOLOR_ Zielony

SKI WRAP

KOD_ CG190819000

WYPOSAŻENIE_ 3 przegrody na narty zapinane na zamek / 220 cm długości / wyściełana konstrukcja

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 225 x 150 cm

KOLOR_ Czarny

1P/2P SKI BAG

KOD_ CG291219000 (1P), CG291419000 (2P)

WYPOSAŻENIE_ Jedna para (1P) / Dwie pary (2P) przegroda na narty / Pasy ściągające

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 182 cm / 1 para / 2 pary

KOLOR_ Czarny

5P SKI BAG

KOD_ CG291523000

WYPOSAŻENIE_ Komora na narty 5 par / Paski ściągające / Wyściełana struktura / Uchwyty

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 200 cm / 5 pairs

KOLOR_ Petrol

BLACK EDITION BAG

KOD_ CG693219000

WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby pasował do nart w wersji Black

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 190 x 12 x 23 cm / 1 para nart

KOLOR_ Czarny

RACE TRAVEL 165L BAG

KOD_ CG190619000

WYPOSAŻENIE_ Bardzo duża komora objętości / Wysuwany uchwyt / Ciche koła / Długa kieszeń boczna / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 40 x 43 x 91 cm / 165L

KOLOR_ Zielony



AGT 25L BACKPACK

KOD_ CG592419000

WYPOSAŻENIE_ Duża komora główna / Komora na odzież sportową / Kieszeń H2O / Kieszeń na klucze / Komora na telefon / Dwie przednie kieszenie

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 27 x 17 x 50 cm / 25L

KOLOR_ Czarny



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

KOD_ CG302020000 (90L), CG302220000 (50L)

WYPOSAŻENIE_ Dzielona komora główna / Przednie małe kieszenie / Wysuwany uchwyt / Ciche koła / Zwiększone paski ściągające / Uchwyty do przenoszenia / Kieszenie boczne / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 44 x 33,5 x 80 cm / 90L / 35 x 28 x 54,5 cm / 50L (Cabin Luggage)

KOLOR_ Czarny



BOOT 30L BAG

KOD_ CG211621000

WYPOSAŻENIE_ Buty + Komora główna kasku / Kieszeń przednia / Pasek na ramię

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 35,5 x 20 x 38 cm / 30L

KOLOR_ Zielony



RACE 60L BACKPACK

KOD_ CG190219000

WYPOSAŻENIE_ Komora o dużej objętości / Kieszeń przednia / Kieszeń górna / Kieszenie boczne / Wysuwana komora górna / Komora na mokrą odzież / Otwory wentylacyjne / Wyściełane szelki / Klips na klatkę piersiową / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 47,5 x 38 x 53,5 cm / 60L (85L przedłużony)

KOLOR_ Zielony



LIGHT 15L BACKPACK

KOD_ CG592619000

WYPOSAŻENIE_ Komora główna / Kieszeń na laptopa 15" / Kieszeń przednia / Kieszeń na paszport

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 32 x 13 x 51 cm / 15L

KOLOR_ Czarny



DUFFLE 30L BAG

KOD_ CG592523000

WYPOSAŻENIE_ Główna komora na zamek / boczna komora na zamek / przednia mała kieszeń / wewnętrzna kieszeń na akcesoria / uchwyt na rękę i pasek na ramię w jednym / 30L

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 30L

KOLOR_ Petrol/Zielony



LIGHT 8L BAG LIGHT 50L BAG

KOD_ CG592819000 (small), CG593019000 (large)

WYPOSAŻENIE_ Komora mono / lekka konstrukcja

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 28,5 x 40 cm / 8L

50 x 78,5 cm / 50L

KOLOR_ Czarny



PRIMETIME | ON PISTE**PRIMETIME W**

VOYAGER | ALL MOUNTAIN ELEMENT | ON PISTE

		NEW				NEW									
															
		PRIMETIME 55 Fusion X	PRIMETIME 55+ Fusion X	PRIMETIME 44 Fusion X	PRIMETIME 44+ Fusion X	PRIMETIME 33 Fusion X	PRIMETIME 22 BLUE Power Shift	PRIMETIME 22 BLACK Power Shift	PRIMETIME N°5 W Power Shift	PRIMETIME N°4 W Power Shift	PRIMETIME N°4+ W Power Shift	PRIMETIME N°3 W Power Shift	PRIMETIME N°2 W WHITE Power Shift	PRIMETIME N°2 W BLACK Power Shift	
SALES CODE		ABBKEW23, ABBKEWC3 (Prot.)	ABBKJW23, ABBKJWC3 (Prot.)	ABCKLG23, ABCKLGC3 (Prot.)	ABCLER24 ABCKRBC3 (Prot.)	ABDKLK23, ABDKLKC3 (Prot.)	ABEKOP23, ABEKOPC3 (Prot.)	ABELEQ24, ABELEQC4 (Prot.)	ACBKLN23, ACBKLNC3 (Prot.)	ACCKLU23, ACCKLRC3 (Prot.)	ACCKLR23, ACCKLRC3 (Prot.)	ACDKLX23, ACDKLXC3 (Prot.)	ACEKQK23, ACEKQKC3 (Prot.)	ACEKQK23, ACEKQKC3 (Prot.)	
PROFILE		Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	
TECHNOLOGY		PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Dual Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Dual Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Dual Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	PowerMatch Technology, RST Sidewall, DualDensity Woodcore, Mono Ti	Power Match Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	Power Match Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	Power Match Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Mono Ti	
GEOMETRY		121/69/102	130/74/111	121/69/102	130/74/111	127/73/111	127/73/111	127/73/111	121/69/102	121/69/102	130/74/111	127/73/111	127/73/102	127/73/111	
LENGTH RADIUS		144(10.0), 151(12.2), 158(12.5),165(13.7), 172(15.1), 179(16.5)	144(9.3), 151(10.4), 158(11.5),165(12.8), 172(14.0), 179(15.3)	144(10.0), 151(12.2), 158(12.5), 165(13.7), 172(15.1), 179(16.5)	144(9.3), 151(10.4), 158(11.5), 165(12.8), 172(14.0), 179(15.3)	144(9.1), 151(10.1), 158(11.1), 165(12.2), 172(13.5),179(14.7)	144(9.1), 151(10.1), 158(11.1),165(12.2), 172(13.5),179(14.7)	144(9.1), 151(10.1), 158(11.1),165(12.2), 172(13.5),179(14.7)	144(10.0),151(12.2), 158(12.5),165(13.7), 172 (15.1)	144(10.0), 151(12.2), 158(12.5), 165(13.7)	144(9.3), 151(10.4), 158(11.5), 165(12.8)	144(9.1), 151(10.1), 158(11.1), 165(12.2)	144(9.1), 151(10.1), 158(11.1), 165(12.2)	144(9.1), 151(10.1), 158(11.1), 165(12.2)	
WEIGHT															
SYSTEM PLATE		Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	
BINDING		EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR 13.0 GW FX	EM 11.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/CRK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/TRQ, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	

NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
											
VOYAGER BLACK Fusion X	VOYAGER PURPLE Fusion X	ELEMENT 78 RS Light Shift	ELEMENT 78 Light Shift	ELEMENT 78 RS W Light Shift	ELEMENT 78 W Light Shift	ELEMENT 74 RS Light Shift	ELEMENT 74 BLACK Light Shift	ELEMENT 74 PETROL Light Shift	ELEMENT 74 RS W Light Shift	ELEMENT 74 W WHITE Light Shift	ELEMENT 74 W BLACK Light Shift
AARLHT24	AARLHW24	ABGLGH24	ABHLGJ24	ACGLGL24	ACHLGK24	ABILED24	ABJLEB24	ABJLLA24	ACILEE24	ACKLEC24	ACKLKB24
Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker
Amphibio Technology, Connect technology	Amphibio Technology, Connect technology	WaveMotion Technology, Dual woodcore, EST Sidewall	WaveMotion Technology, Mono woodcore, EST Sidewall	WaveMotion Technology, Dual woodcore, EST Sidewall	WaveMotion Technology, Mono woodcore, EST Sidewall	Groove Tip Technology, Full Power Cap, Dual Woodcore, Carbon	Groove Tip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore	Groove Tip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore	Groove Tip Technology, Full Power Cap, Dual Woodcore, Carbon	Groove Tip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore	Groove Tip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
127/78/110	127/78/110	127/78/104	127/78/104	127/78/104	127/78/104	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103
154(11.5) 160(12.6) 166(13.7), 172(14.9), 178(16.0)	154(11.5) 160(12.6) 166(13.7), 172(14.9), 178(16.0)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)	140(10.3), 146(11.3), 152(12.4), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.1)
Voyager Plate	Voyager Plate	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Light Shift
EMX 12.0 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

ACE | RACE

ACE W

WINGMAN | ALL MOUNTAIN

BLACK EDITION

WILDCAT W

	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW							NEW					NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
																							
	ACE SCX Fusion X/ Plate	ACE GSX Fusion X	ACE SLX Fusion X	ACE SL Fusion X	ACE PRO Fusion X	ACE SPEED MAGIC SLX Power Shift	ACE SPEED MAGIC PRO Power Shift	WINGMAN 86 CTI Fusion X/ Flat	WINGMAN 86 TI Fusion X / Flat	WINGMAN 82 CTI Fusion X/ Flat	WINGMAN 82 TI Power Shift/Flat		WINGMAN 78 TI Power Shift	WINGMAN 78 C Power Shift	WINGMAN 76C Power Shift	WINGMAN 86 BLACK EDITION Fusion X	WILDCAT 86 C BLK. EDITION Power Shift	WILDCAT 76 C BLK. EDITION Power Shift	WILDCAT 86 TI Power Shift/ Flat	WILDCAT 82 CTI Power Shift/ Flat	WILDCAT 82 TI Power Shift/ Flat	WILDCAT 78 C Light Shift	WILDCAT 76 C Light Shift
SALES CODE	AAILBL24, AAILBLC4 (Prot.), AAILBM24 (Plate)	AAILBK24, AAILBKC4 (Protector)	AAILBN24, AAILBNC4 (Prot.), AAILBS24 (Plate)	AAILBP24, AAILBPC4 (Protector)	AAILMG24	AALLAA24, AALLAP24 (Protector)	AAILAC24	ABUKHF23, ABUKHFC3 (Prot.), ABMKHG23 (flat)	ABWKHK23, ABWKHCC3 (Prot.), ABPKHN23 (flat)	ABVKJG23, ABVKJGC3 (Prot.), ABNKJN23 (flat)	ABXKJR23, ABXKJRC3 (Prot.), ABRKJN23 (flat)		ABYKYP23, ABYKYS23 (Prot.)	ABYKKS23, ABYKSC3 (Prot.)	ABYKVK23	ABTKRA23, ABTKRAC3 (Prot.)	ACRJHG22, ACRJHGC2 (Prot.)	ACRJHK22, ACRJHCC2 (Prot.)	ACRLHH24, ACRLHHC4 (Prot.), ACMLHD24 (Flat)	ACSLHA24, ACSLHAC4 (Prot.), ACNLGW24 (Flat)	ACTLGT24, ACTLGTG4 (Prot.), ACPLQG24 (Flat)	ACULDP24, ACULDPG4 (Prot.)	ACULEU24
PROFILE	Camber	Camber	Camber	Camber	Early Rise Rocker	Camber	Early Rise Rocker	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio		Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGY	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTi, Power Rebound System	Dual Woodcore, Fiberglass ,EST Sidewall	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, DualTi	EST Sidewall, Dual Woodcore, Fiberglass	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon rods	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon rods	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon rods		Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement	Amphibio TruLineTechnology, Carbon Line Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon rods	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon
GEOMETRY	113/67/100	110/69/94	121/68/104	121/68/104	123/72/106	120/68/103	123/72/106	130/86/115	130/86/115	129/82/112	129/82/112		125/78/104	125/78/104	127/76/104	130/86/115	127/86/113	127/76/104	127/86/113	129/82/112	129/82/112	125/78/104	127/76/104
LENGTH RADIUS	156(13.5), 162(14.3), 168(15.1), 174(15.9), 180(16.7)	170(17.4), 160(12.0), 175(19.0), 180(21.1)	155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)	155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)	144(10.2), 160(12.0), 152(11.4), 160(12.8), 168(14.0), 175(15.4)	145(10.5), 150(11.0), 155(11.0), 160(12.0), 168(14.0), 170(13.5)	144(10.2), 152(11.4), 160(12.8), 168(14.0), 175(15.4)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)		152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	152(11.5), 160(13.9), 168(14.4), 176(16.0)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5) 184(17.4)	152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)	152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)	146(10.5), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1), 170(14.3)	146(10.5), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1)	144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)
WEIGHT																							
SYSTEM PLATE	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Power Shift / Flat		Power Shift	Power Shift	Power Shift	Fusion X	Power Shift	Power Shift	Power Shift / Flat	Power Shift / Flat	Power Shift / Flat	Light Shift	Light Shift
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW		ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	ELX 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

PLAYMAKER FREERIDE TWIN					RIPSTICK FREERIDE					RIPSTICK W					BLACK EDITION		
	NEW		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
																	
	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81T Light Shift	RIPSTICK 108	RIPSTICK 102	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88		RIPSTICK 106 W	RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 94 W	RIPSTICK 88 W	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION
SALES CODE	AEAKWS24	AEBLKU24	AELKW24	AEDLBW24	AELBX24, AELBXA4(JRS)	ADAKYV24	ADBKYS24	ADCKYE24	ADDKYP24		ADFLCD24	ADFLCG24	ADFLCK24	ADFLCN24	ADBLFH24	ADCLFA24	ADELFN24
PROFILE	Surf rocker	Surf rocker	Surf rocker	Surf rocker	Jib Rocker	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio		Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGY	Dual Float Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, 360° Sidewall	Dual Float Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, 360° Sidewall	Dual Float Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, 360° Sidewall	Dual Float Technology, Laminated woodcore, Fiberglass , RST Racing Sidewall Technology	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre		Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement	Carbon Deck Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRY	142/111/132	132/101/122	122/91/116	121/88/110	115/83/110	143/108/124	138/102/118	133/96/114	130/90/108		139/106/119	134/100/114	129/94/109	125/88/104	138/102/118	133/96/114	129/94/109
LENGTH RADIUS	172(18.0), 180(19.0),188(23.5))	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1),188(19.5)	156(15.0),164(16.0), 172(17.0),180(18.1), 188(19.5)	136(12.0), 146(13.0), 156(14.0), 166(15.0), 176(16.0)	155(13.8),165(16.1), 175(18.4),125(9.6), 135(10.9),145(12.3)	161(16.8), 168(17.8) 175(18.8), 182(19.8) 189(21.3)	161(15.8), 168(16.8), 175(17.8), 182(18.8), 189(19.8)	161(14.8), 168(15.8), 175(16.8), 182(17.8), 189(18.8)	154(12.8), 161(13.8), 168(14.8), 175(15.8), 182(16.8), 189(17.8)		154(15.8),161(16.8), 168(17.8), 175(18.8)	154(14.8), 161(15.8), 168(16.8), 175(17.8)	147(12.8), 154(13.8), 161(14.8), 168(15.8), 175(16.8)	147(11.8), 154(12.8), 161(13.8), 168(14.8), 175(15.8)	161(15.8), 168(16.8), 175(17.8), 182(18.8), 189(19.8)	161(14.8), 168(15.8), 175(16.8), 182(17.8), 189(18.8)	147(12.8), 154(13.8), 161(14.8), 168(15.8), 175(16.8)
WEIGHT	1790 +/- 50g (180)	1685 +/- 50g (180)	1570 +/- 50g (180)	1365 +/- 50g (166)	1220 +/- 50g (135)	1770g +/- 50g (182)	1720g +/- 50g (182)	1640g +/- 50g (182)	1600g +/- 50g (182)		1585g +/- 50g (168)	1535g +/- 50g (168)	1500g +/- 50g (168)	1410g +/- 50g (168)	1720 +/- 50g(182)	1640 +/- 50g (182)	1500 +/- 50g(168)
SYSTEM PLATE	Flat	Flat	Flat	Flat	Light Shift	Flat	Flat	Flat	Flat		Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
BINDING	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK	ATTACK 17 MN BRAKE 110	ATTACK 14 MN BRAKE 110	ATTACK 14 MN BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95		ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	ATTACK 14 MN BRAKE 110	ATTACK 14 MN BRAKE 110	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95

RIPSTICK TOUR SKI TOURING			RIPSTICK TOUR W			TWEENER		LYNX SPEED TOURING			LYNX W		IBEX TACTIX		KIDS		TWEENER				
	NEW 											NEW 	NEW 			NEW 	NEW 		NEW 	NEW 	
	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	RIPSTICK TOUR 80 T	LYNX 82 UL	LYNX 82	LYNX 65 UL	LYNX 82 W	IBEX TACTIX	JETT Jr Shift	STARR Jr Shift	SKY Jr Shift	MAXX BLUE Jr Shift	MAXX RED Jr Shift	PLAYMAKER U-FLEX Jr Shift	RC WINGMAN Jr Shift	RC ACE Jr Shift	RC MAGIC Jr Shift	
SALES CODE	ADGKBW24	ADHKHS23	ADKKHV23	ADHKHY23	ADKKJB23	ADLKHE23	ADSKCZ23	ADTKCW23	ADPJZH22	ADUKRP23	ADXKCQ23	AFDLV24	AFDLW24	AFFKKE23	AFDKKC23	AFDLX24	AEGLBY24	AENKKB23	AELLJW24	AEMPLJX24	
PROFILE	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Mountain Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	Camber	Camber	Camber	
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360°Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Full Power Cap, Twin compound Woodcore, Fiberglass	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Tourin, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Touring, Laminated woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	Bridge Technology, Tubelite Woodcore, Folding ski Technology, Fiberglass , Carbon Rods	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass	
GEOMETRY	129/104/122	129/94/109	128/88/108	129/94/109	127/88/106	112/80/97	121/82/103	121/82/103	94/65/80	121/82/103	120/84/105	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	105/72/97	115/70/100	115/70/100	115/70/100	
LENGTH RADIUS	166(19.0), 173(21.5) 180(23.0), 187(25.4)	157(12.0), 164(13.7) 171(15.6), 178(17.4) 185(19.4)	148 (13.7), 156(14.8) 163(15.6), 170(16.8) 177(17.6), 184(18.8)	157(12.0), 164(13.7) 171(15.6), 178(17.4)	148 (13.7), 156(14.8) 163(15.6)170(16.8) 177(17.6)	120(11.5), 130(12.5), 140(13.0), 150(14.0) 160(15.0)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	150(22.0), 160(23.0)	150(13.0), 157(14.5) 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	163(18.0), 170(19.0)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	95(5.4), 105(7.0), 115(8.8)	110(6.1) 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9) 160(13.7)	110(6.1) 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9) 160(13.7)	110(6.1) 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9) 160(13.7)	
WEIGHT	1540 +/-50g (180)	1490 +/- 50g (178)	1330 +/- 50g (177)	1410 +/-50g (171)	1150 +/-50g (163)	990 +/- 25g (140)	1040 g +/- 50g (171)	1320 +/- 50g (171)	690 +/- 25g (160)	1320 +/- 50g (171)											
SYSTEM PLATE	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Tactix plate	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	
BINDING	Almonte 12 PT - 105 mm	Almonte 12 PT - 105 mm	Almonte 12 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 105 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm		Almonte 10 PT - 90 mm	S-RAIDER 10 - 86 mm	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	


Technologie narciarskie

Innowacyjność i doświadczenie.

Elan to jeden z wiodących na świecie producentów nart. Mieszcząca się w słoweńskich Alpach firma, od ponad 80 lat tworzy sprzęt narciarski spełniający najwyższe standardy pod względem jakości , designu i bezpieczeństwa. Z pasji do sportu i miłości do gór, projektują sprzęt dla rodziny i przyjaciół, z którymi zimą, na otulonych śniegiem stokach spędzają niezapomniane chwile. „Always Good Times” – zgodnie ze swoim przesłaniem, Elan nie ustaje w staraniach, by wychodzący spod ich igły sprzęt dostarczał nam jak największej frajdy, a wspólnie spędzony w górach czas był kwintesencją szczęścia. Nie ważne, czy planujesz rodzinny weekend w ulubionej stacji narciarskiej, czy myślisz o eskapadzie poza trasy w gronie najlepszych kumpli. Ważne, by w otoczeniu najbliższych osób, czerpać z życia pełnymi garściami. To zawsze najlepszy w życiu czas.




PROFILE



PROFIL AMPHIBIO

Technologia Amphibio to rewolucyjne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu w nartach dwóch, profili – Camber i Rocker. W praktyce oznacza to, że prawa i lewa narta różnią się od siebie i nie można ich zamieniać. Profil Camber stosowany jest na wewnętrznej krawędzi, zapewniając precyzję, trzymanie krawędzi i stabilność. Zewnętrzna krawędź ma profil Rocker, który sprawia, że narty chętniej wybaczą błędy, są bardziej skrętne i zwinne.




PROFIL EARLY RISE ROCKER PROFILE

Early Rise Rocker - czyli mocniej uniesione dzioby - sprawia, że narty jeżdżą bardzo płynnie, łatwo wycinają skręty, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu energii.



PROFIL PARABOLIC ROCKER

Opatentowany design Elana polegający na mocnym talłowaniu oraz uniesieniu dziobów i piętək nart. W efekcie narty bardzo łatwo inicjują skręt, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu siły. Połączenie wspomnianych rozwiązań sprawia, że postępy czynimy łatwiej i szybciej, a nasza pasja do narciarstwa rośnie z każdym skrętem.



PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker wyróżnia się niezbyt mocno uniesionymi dziobami i piętakami, dzięki czemu narty nie zapadają się w głębokim śniegu, łatwiej inicjują skręty i lepiej odnajdują się w różnicowanych warunkach śniegowych. Zastosowany pod butem niewielki Camber sprawia, że narty o profilu Mountain Rockers a bardzo precyzyjne i stabilne, również na przygotowanych trasach.



PROFIL JIB ROCKER

Jib Rocker sprawia, że narty świetnie sprawdzają się w pipe'ie i w parku. Odpowiednio uniesione dzioby i piętki dodają energii i niezłego kopa podczas skoków, tricków i lądowań.

NAJWAŻNIEJSZE TECHNOLOGIE



PROFIL SURF ROCKER

Surf Rocker to połączenie perfekcyjnie wyprofilowanych dziobów i piętək z profilem Rocker. Narty o takim kształcie genialnie unoszą się na powierzchni śniegu i poruszają w różnicowanych warunkach.



PROFIL CAMBER

Krawędzie w nartach o profilu Camber stykają się ze śniegiem w okolicach dziobów i piętək, co przekłada się na niezawodne trzymanie krawędzi, stabilność i rozkład siły na całą długość nart.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO

Technologia Amphibio Tech oznacza asymetryczny design nart, zarówno profil jak i konstrukcja prawej i lewej narty różnią się od siebie.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline to technologia uzupełniająca i udoskonalaąca narty o asymetrycznym profilu, która polega na odpowiednim rozmieszczeniu materiału wzdłuż ich krawędzi. Materiał strukturalny umieszczony jest wzdłuż całej długości wewnętrznej krawędzi, co przekłada się na większą stabilność i moc. Mniej materiału wzdłuż krawędzi zewnętrznej sprawia, że narty cechuje płynność i łatwość inicjacji precyzyjnych skrętów.




TECHNOLOGIA AMPHIBIO CARBON LINE

Technologia Amphibio Carbon Line stanowi połączenie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym narty są lekkie, lecz mocne oraz gwarantują najwyższy poziom jazdy. Amphibio Carbon Line sprawia, że asymetryczne narty są jeszcze doskonalsze, co wynika z rozmieszczenia karbonowych wzmocnień wzdłuż wewnętrznych krawędzi nart oraz wykorzystaniu w drewnianym rdzeniu karbonowych prętów. W efekcie narty są mocne w skrętach, stabilne, lecz lekkie. Wyróżniają się wszechstronnym charakterem i poruszają się niezwykle płynnie.




TECHNOLOGIA CONNECT

Rewolucyjna technologia Connect firmy Elan, która wykorzystuje wysoce zaawansowany mechanizm, która łączy i uszczelnia narty razem w miejscu składania i pozwala na złożenie nart w bardzo łatwy, kompaktowy set podczas transportu. Wszystkie elementy są idealnie dopasowane, połączenia bezpieczne, tworząc solidną konstrukcję nart, zapewniającą wygodę wrażeń.




TECHNOLOGIA POWER MATCH

Technologia Power Match wykorzystywana jest w konstrukcji nart w celu zoptymalizowania przepływu sił, tak by łatwiej kontrolować tor jazdy, trzymać krawędź i inicjować skręty.



TECHNOLOGIA ACE ARROW

Technologia Ace Arrow to strategiczne wykorzystanie ukształtowanych płyt i tytanowych warstw strukturalnych w nartach, które działają harmonijnie, aby zapewnić błyskawiczną reakcję ze światowej klasy precyzją i dokładnością. Górna warstwa tytanowa w kształcie strzały zapewnia natychmiastowy lepszy docisk krawędzi, podczas gdy dolna warstwa tytanowa w kształcie odwróconej strzały zapewnia szybkość wchodzenia w skręt i stabilność przy wyjściu z niego.




TECHNOLOGIA CARBON BRIDGE

Technologia Carbon Bridge to innowacyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu pojedynczego pręta karbonowego na powierzchni nart, który gwarantuje stabilność, tłum drgania i amortyzuje siłę uderzenia.



TECHNOLOGIA BRIDGE

Technologia Bridge to specjalna konstrukcja umożliwiająca redukcję wagi nart i poprawiająca jakość jazdy. Patent ten polega na wykorzystaniu w bardzo cienkim, drewnianym rdzeniu, specjalnych karbonowych wzmocnień, od dziobów, po piętki. W efekcie narty są bardzo sztywne poprzecznie, a siła rozpraszana jest na całej długości krawędzi.



TECHNOLOGIA DUAL FLOAT

Technologia Dual Float łączy trapezoidalną konstrukcję 3D z bardzo cienkim profilem dziobów i piętək. W efekcie, narty są bardzo stabilne pod butem, lekkie i genialnie unoszą się na powierzchni śniegu. Tak samo dobrze jeżdżą przodem i tyłem.




TECHNOLOGIA AIRLITE

AirLite to unikalna technologia wykorzystywana w nartach zawodniczych, dzięki której są lżejsze, ale wciąż doskonale jeżdżą. Perfekcyjny pod kątem technicznym trójwymiarowy profil, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją rdzenia gwarantują wytrzymałość, stabilność i niską wagę nart.



TECHNOLOGIA GROOVE

Technologia Groove optymalizuje stabilność i kontrolę nad nartami. Specjalne elementy o żeberkowatym kształcie poprawiają flex i nadają nartom uniwersalnego charakteru, co sprawia, że jazda w zróżnicowanym terenie jest łatwiejsza i mniej męcząca. Ponadto, wspomniany patent daje w skręcie dodatkowego, mocnego kopa.



TECHNOLOGIA U-FLEX

Technologia U-Flex to połączenie unikalnej konstrukcji i profilu zwiększającą elastyczność nart juniorskich o 25 proc. Opatentowane rozwiązanie, w połączeniu z lekkim rdzeniem Synflex, konstrukcją Full Power Cap i profilem Early Rise Rocker ułatwia i przyspiesza naukę oraz sprawia, że pierwsze narciarskie kroki są naprawdę miłym doświadczeniem.



TECHNOLOGIA CARBON DECK


Technologia Carbon Deck polega na wykorzystaniu bardzo lekkiego, sprężystego rdzenia drewnianego Tubelite Woodcore oraz karbonowych prętów i ograniczników, wzdłuż krawędzi UD. Połączenie wspomnianych rozwiązań powoduje, że narty są bardzo lekkie i reaktywne, sztywne poprzecznie, mocne i stabilne. Sprzęt gwarantuje dynamiczną, płynną jazdę.

KONSTRUKCJA



TECHNOLOGIA WAVEMOTION

Technologia WaveMotion polega na poleganiu na wykorzystaniu profilu przypinającego fale, który sprawia, że narty pracują naturalnie uginają się swobodnie i z łatwością wycinają carvingowe łuki. Elastyczne wzdłużnie zachowują sztywność poprzeczną. Ponadto narty posiadają ścianki boczne Extended Sidewall, które gwarantują doskonałe trzymanie krawędzi i efektywnie przenoszą energię na śnieg




RST - RACING SIDEWALL TECHNOLOGY

Konstrukcja RST optymalizuje przepływ siły i energii z buta na krawędź, sprawiając, że narty doskonale trzymają na twardych stokach.



SST - SLANTED SIDEWALL TECHNOLOGY

Konstrukcja SST optymalizuje bezpośredni przepływ siły z narty na śnieg oraz poprawia sztywność poprzeczną.



SCIANKI BOCZNE 360 STOPNI SIDEWALL

360° Sidewall to opatentowany, bardzo skuteczny patent, dzięki któremu narty doskonale jeżdżą, ale są lekkie. Piramidalne ścianki boczne biegną na całą długość nart. Skutecznie tłumią drgania i gwarantują stabilność podczas jazdy z dużą prędkością.




TECHNOLOGIA PST - PARTIAL SIDEWALL

Konstrukcja PST poprawia stabilność i nadaje nartom łagodniejszego charakteru. Częściowa, stosowana w ścianach bocznych, konstrukcja Cap sprawia, że są narty są lekkie i chętniej wybaczają błędy, ale nie tracą mocy i nie wymykają się spod kontroli.




RDZEŃ AIRLITE LAMINATED WOODCORE

AirLite Laminated Woodcore to nasz najlżejszy, drewniany rdzeń, wykorzystywany w wysokiej jakości nartach tourowych. Wykonany jest z drewna topoli, w których wydrążone są specjalne, wypełnione powietrzem kanały, dzięki którym narty są responsywne i elastyczne.




RDZEŃ CHANNEL WOODCORE

Drewniany rdzeń stosowany w nartach dziecięcych, wykonany z drewna topoli. W rdzeniu wydrążone są, wypełnione powietrzem, kanały, dzięki którym narty są responsywne i elastyczne.




RDZEŃ POWER WOODCORE

Rdzeń Power Wood Core posiada mocną, wykonaną z drewna topoli ramę, która pionowo łączy się z laminatami. Konstrukcja ta gwarantuje sztywność poprzeczną, stabilność i reaktywność. W efekcie, oparta na kompozytach konstrukcja poprawia trzymanie krawędzi w okolicach dziobów i piętpek oraz sprawia, że narty są elastyczne na całej długości.



RDZEŃ DUAL WOODCORE

W Dual Woodcore wykorzystaliśmy, umieszczone po zewnętrznych krawędziach rdzenia, dwa wzdłużne elementy drewniane. Konstrukcja ta optymalizuje przepływ siły, trzymanie krawędzi i sprawia, że narty świetnie odnajdują się w różnych warunkach śniegowych.




RDZEŃ MONO WOODCORE

W Dual Woodcore wykorzystaliśmy, umieszczone w środkowej części rdzenia, dwa wzdłużne elementy drewniane, dzięki którym narty są bardzo reaktywne, szybko zmieniają krawędź i łatwo wycinają karwingowe skręty.




EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION

Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością.




EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION - TOURING

Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością.




POWER SHELL

Wzmocniona konstrukcja górnej warstwy, dzięki której siła równomiernie rozkładana jest na całą powierzchnię nart. Nie obciąża dodatkowo, za to poprawia stabilność. Dzięki efektywnemu, bezpośredniemu przekazowi siły, narty bardzo dobrze trzymają tor jazdy i nie wymykają się spod kontroli.



HD POWER SHELL


Górna warstwa stosowana w nartach rentalowych Elana. Powłoka HD Shell jest gruba, dzięki czemu narty są bardzo wytrzymałe, odporne na zarysowania i odpryski oraz zachowują dobry wygląd przez lata intensywnego użytkowania. Powłokę HD Shell bardzo łatwo wyczyścić oraz oznaczyć naklejką danej wypożyczalni, tak by szybko ją znajdować lub identyfikować sprzęt na stoku.



FULL POWER CAP


Full Power Cap to tradycyjna, lekka konstrukcja nart. Ułatwia wycinanie skrętów i sprawia, że narty chętniej wybaczają błędy.

RODZAJEWZMOCNIEŃ




WŁÓKNO SZKLANE

Wzmocnienia z włókna szklanego optymalizują flex i powodują, że narty są sztywne poprzecznie. Umieszczone być może po spodniej lub wierzchniej stronie rdzenia, poprawia integralność strukturalną nart.




MONO TI

W konstrukcji Mono Ti wykorzystaliśmy pojedynczą warstwę tytanu, która pokrywając górną część rdzenia, poprawia jakość jazdy i zwiększa reaktywność nart.




DUAL TI

Dual Ti to drewniany rdzeń o sandwichowej konstrukcji, wzmocniony dwoma warstwami tytanu. Gwarantuje niezawodne trzymanie krawędzi i progresywny flex. Wykorzystywany jest w najwyższej jakości nartach.



WZMOCNIENIE Z KARBONU

Jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nartach tourowych. Dzięki karbonowym wzmocnieniom, narty są bardzo lekkie, sztywne poprzecznie i gwarantują najwyższy poziom jazdy.



WŁÓKNO FLEX

Warstwa naturalnego włókna Flex fiber jest umieszczona w dziobach nart. Neutralizuje drgania i wibracje. Co powoduje, że w czasie jazdy ze znaczną prędkością w nierównym terenie, narty poruszają się płynnie i stabilnie.

SYSTEM



FUSION X

Fusion X to nowe pokolenie, wysokiej jakości wiązań Elana. Nowy rodzaj pojedynczego łączenia sprawia, że narty płynniej i lepiej uginają się podwiązaniem, co przekłada się na łatwiejszą inicjację skrętów. Lżejsza o 30 proc., piramidalna konstrukcja wzmocniona jest tytanem, więc siły efektywnie przekazywane są na krawędzie, sprawiając, że narty są zwinne i reaktywne. Jazda z dużą prędkością jest bardziej precyzyjna i stabilna.



POWER SHIFT

Power Shift to w pełni zintegrowany system wiązań z płytą typu „płyta w płycie”, umożliwiająca swobodne ugięcie narty. Specjalne elementy Power Edge Lifters optymalizują efektywny przepływ energii, co przekłada się na szybką inicjację skrętów i dynamikę jazdy. Z przodu i z tyłu płyty znajdują się również elementy tłumiące drgania, więc nart świetnie trzymają krawędź i są bardzo responsywne.




LIGHT SHIFT

Light Shift System to w pełni zintegrowany system wiązań z płytą typu „płyta w płycie”, umożliwiająca swobodne ugięcie narty. Nieco „odchudzony”, wykonany z lekkich materiałów system wiązań – pomimo niskiej wagi – gwarantuje najwyższy poziom jazdy, niewymagającej dużego nakładu siły. Z przodu i z tyłu płyty znajdują się również elementy tłumiące drgania, więc nart świetnie trzymają krawędź i są bardzo responsywne.




JR SHIFT

Jrs Junior System to nowoczesny, lekki system wiązań juniorskich umożliwiający swobodne ugięcie narty pod butem, dzięki czemu nauka jest przyjemniejsza, a postępy szybsze. Zintegrowane szyny umożliwiły ograniczenie wagi wiązań do minimum i sprawiają, że narty mogą swobodnie ugiąć się. Zwiększyliśmy nieco skalę rozmiarów, tak więc – właściwie użytkowane i serwisowane – posłużą przez wiele lat. Najlepiej skompletować je z nartami U-Flex, a jazda na nartach stanie się tak prosta, jak chodzenie.




UD KARBON

Równe wykonane z karbonu paski umieszczone wzdłuż obydwu krawędzi poprawiają sztywność poprzeczną i stabilność. W efekcie narty są bardzo responsywne, zwrotne i lekkie. Dodatkowa warstwa karbonu, umieszczona w nartach zdecydowanie poprawia sztywność i stabilność.




C-PLY™ CARBON REINFORCEMENT

Wzmocnienie C-PLY Carbon stosowane jest w modelach z serii Ripstick Black Edition. Dodatkowa warstwa karbonu, umieszczona w nartach zdecydowanie poprawia sztywność i stabilność.




WZMOCNIENIE CARBON ROD

Wzmocnienie polegające na umieszczeniu dwóch, bardzo lekkich, karbonowych prętów wzdłuż całej długości krawędzi, zgodnie z talłowaniem. Patent ten sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie, elastyczne, sprężyste, lekkie, responsywne i stabilne.



WZMOCNIENIE QUADROD

Wzmocnienie stosowane w drewnianym rdzeniu Tubelite Woodcore. Dwa, długie karbonowe pręty biegną wzdłuż krawędzi, zgodnie z talłowaniem. Patent ten sprawia, że narty poruszają się niezwykle płynnie, świetnie trzymają krawędź i zachowują naturalny flex. W efekcie, narty gwarantują przyjemną, ale dynamiczną jazdę.



TYTANOWE WZMOCNIENIE WIĄZAŃ


Wzmocnienie pasuje do wszystkich sklepowych wiązań. Kompozytowy element zapewnia bezpieczny i stabilny montaż wiązań.

RDZEŃ




RDZEŃ DUAL DENSITY WOODCORE

Dual Density Woodcore uzupełnia technologię Power Match. Jest to opatentowana konstrukcja oparta na grubszym profilu i bardziej wytrzymałych materiałach wykorzystanych wzdłuż wewnętrznych krawędzi rdzenia, co nadaje mocy, stabilności, sprężystości i poprawia trzymanie na twardym śniegu. Cięższy w okolicach dziobów i piętpek profil, wykonany jest z lepszych materiałów, dzięki czemu narty są bardziej sterowne, lżejsze i łatwiejsze w prowadzeniu.



RDZEŃ R² FRAME WOODCORE

Dual Density Woodcore uzupełnia technologię Power Match. Jest to opatentowana konstrukcja oparta na grubszym profilu i bardziej wytrzymałych materiałach wykorzystanych wzdłuż wewnętrznych krawędzi rdzenia, co nadaje mocy, stabilności, sprężystości i poprawia trzymanie na twardym śniegu. Cięższy w okolicach dziobów i piętpek profil, wykonany jest z lepszych materiałów, dzięki czemu narty są bardziej sterowne, lżejsze i łatwiejsze w prowadzeniu.



LAMINOWANY, DREWNANY RDZEŃ

Biegający od dziobów do piętpek, laminowany drewniany rdzeń jest specjalnie kształtowany w zależności od modelu i rozmiaru. Wykorzystanie różnych rodzajów i sposobów łączenia drewna umożliwia dopasowanie flexu do nart o różnym przeznaczeniu. Rdzenie te wyróżniają się bardzo dużą reaktywnością, są wytrzymałe, sprawdzają się w zróżnicowanych warunkach i precyzyjnie przewodzą siłę bezpośrednio na krawędzie.



RDZEŃ TUBELITE WOODCORE


Tubelite Woodcore to drewniany, laminowany rdzeń, w konstrukcji którego umieściliśmy dwa, bardzo lekkie karbonowe pręty. Wspomniane pręty biegną wzdłuż całej długości krawędzi, zgodnie z talłowaniem. Patent ten sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie, elastyczne, sprężyste, lekkie, responsywne i stabilne.



RDZEŃ TWIN COMPOUND WOODCORE


Wykorzystywany w juniorskich nartach tourowych, Twin Compound Woodcore doskonale wzmocnia lekką, elastyczną i mocną konstrukcję nart. Dodatek poliuretanu sprawia, że narty poruszają się płynnie i zwinnie.

ŁĄCZONE WZMOCNIENIA



WZMOCNIENIE CTI - CARBON TITANIUM

CTI to nowej generacji konstrukcja oparta na szerszej, wykorzystywanej w wysokiej jakości nartach, platformie. W lekkich nartach umieszczone warstwę tytanu oraz biegnące wzdłużnie karbonowe pręty, dzięki czemu są bardzo sztywne poprzecznie, sprężyste i płynnie przechodzą ze skrętu w skręt.



CARBON FRAME REINFORCEMENT

Model, w których wykorzystuje się Carbon Deck wzmocniane są dodatkową warstwą laminatu C-PLY oraz wzmocnieniem QUAD ROD. Efekt? Mocniejszy, bardzo solidny szkielet, który wpływa na zwiększenie stabilności, trzymanie krawędzi i responsywność nart. Genialny patent, gwarantujący najwyższy poziom jazdy.



ŚLIZGI

ELAN w słowie i kształcie, Always Good Times, We Rule, ACE, SLX, GSX, SCX, AMPHIBIO, VOYAGER, Wingman, Wildcat, CONNECT TECHNOLOGY, FUSION, EARLY RISE, Waveflex + są znakami towarowymi firmy Elan, d.o.o., zarejestrowanymi w Biuro Patentów i Znaków Towarowych USA. Rejestracja „Primetime, Playmaker” jest w toku.

Niniejsza książka została opracowana i wydrukowana w sposób.



PEFC
CER 02-30-12
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.co.uk



FSC
www.fsc.org
FSC® C030450
The mark of responsible forestry

