



KATALOG NART
2017/18

elan
Always Good Times



My tworzymy narty


Sezon 2017/18 niesie istotne i daleko idące zmiany dla naszej marki. Pomimo ogromnych sukcesów dotychczasowych produktów, wielu zwycięstw w międzynarodowych konkursach i testach, zdecydowaliśmy się na całkowitą zmianę wszystkich modeli nart. Ten zabieg ma zachęcić potencjalnych nabywców, odświeżyć stronę marketingową oraz zapewnić Elanowi należyłą pozycję w przyszłości. W firmie Elan nie tylko konstruujemy narty, my tworzymy narty LEPSZE. Mając ponad 70-letnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu najwyższej jakości produktów, słowo "LEPSZE" nie jest tylko stwierdzeniem, ale także obietnicą. Zdobywając rok po roku nagrody, zarówno w testach na śniegu, jak za wzornictwo, Elan udowodnił, że należy do najlepszych. Czołowi zawodnicy alpejscy, jak i tysiące entuzjastów narciarstwa na całym świecie, wybierając produkty Elana potwierdzili, że produkowany przez nas sprzęt zapewnia niezwykle przeżycia i doskonałą skuteczność na stokach. Dziękujemy Wam za zaufanie, jakim nas obdarzacie i życzymy wspaniałego sezonu narciarskiego.

Elan





MARKA



Narty Elana, wytwarzane ręcznie u podnóża Alp przez ponad 70 lat, znane są z innowacyjności, która zapewnia większą przyjemność z jazdy każdemu narciarzowi.

Jak?

W jaki sposób?

Budujemy lepsze narty. Istniejemy dla narciarstwa i związanego z nim stylu życia. Codziennie stawiamy przed sobą nowe wyzwania.






Dlaczego?

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w wielkim mieście, czy w górach, Elan wierzy, że narciarstwo powinno być dostępne dla wszystkich i celebrowane jako wspaniały dzień.

ODBIORCY



Narciarz Elana

Posiadacz nart firmy Elan jest pasjonatem inspirującym otoczenie, zawsze szukającym nowych doświadczeń, w pogoni za nowymi wyzwaniami i za dobrą zabawą w duchu prawdziwego górskiego stylu życia.

ZOBOWIĄZANIE

Nasze zaangażowanie

Elan deklaruje, że produkuje najlepsze narty w swojej klasie w celu podniesienia poziomu doświadczeń narciarskich. Za każdym razem!



GŁÓWNE LINIE

All Mountain

Co się stanie, kiedy tradycyjne narciarstwo spotyka się z nowoczesną technologią? Odpowiedź na to pytanie brzmi - Amphibio. System, który na nowo zdefiniował parametry nart z grupy All Mountain oraz podniósł poziom przyjemności jazdy.



Precision

Rozpoczęła się nowa era sportu alpejskiego. Nasze pozytywne nastawienie oraz chęć osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie poziomu przyjemności na stoku, zaowocowało wizją sprzętu dla wymagających narciarzy. Podniesienie poprzeczki jakości i osiągnięć jest dla nas sprawą oczywistą.

Freeride

Linia nart Ripstick postawiła firmę Elan na jednej z czołowych pozycji producentów sprzętu z tego segmentu. Dodanie nowoczesnych rozwiązań do tradycyjnej koncepcji konstrukcji sprawdza się zarówno w jeździe Big Mountain, jak i na trasach.





W Studio


To, co kilka lat temu zrodziło się z marzeń, stało się wyznacznikiem dla innych oraz ustala standardy w dziedzinie budowy nart specjalnie przeznaczonych dla pań na każdym poziomie zaawansowania technicznego.

Adventure

Od ćwiczeń na stoku, aż po wielkie wyprawy. Nowa linia nart Ibex łączy w sobie wyśrubowane do maksimum technologie z osiągnięciem większego zadowolenia z jazdy. Dla wszystkich, którzy preferują własne linie w górach.

KATEGORIE





SPIS TREŚCI

All Mountain Amphibio	12
All Mountain Explore	18
Precision	22
Freeride	28
Adventure	34
W Studio	40
Kids	54
Kaski	62
Torby i pokrowce	64
Kije	66
Wiązania	68





Popularna grupa nart otrzymała rewolucyjną technologię i wzornictwo, podnoszące oczekiwania i wyznaczające nowe standardy dla nart tej kategorii. Seria Amphibio jest zróżnicowaną kolekcją wszechstronnych, wysokiej jakości desek, które ułatwiają jazdę i maksymalizują przeżycia na stokach. Poprzez prawdziwie innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak 4D Technology, seria Amphibio na nowo definiuje sposób w jaki działają narty oraz jednocześnie zapewnia im wspaniały wygląd. Od szybkiej jazdy po przygotowanych trasach, aż po wypady w teren, seria Amphibio zapewnia maksymalne osiągi dla wszystkich narciarzy: od wykonujących pierwsze skręty, aż po tych, którzy wykorzystują wszystkie możliwości gór.

ALL MOUNTAIN AMPHIBIO 4D TECHNOLOGY


Pierwsze narty na świecie o czterokierunkowej technologii. Elan Amphibio 4D harmonijnie współpracuje z dotychczasowymi modelami linii, ale podwaja ich osiągi. Ta technologia automatycznie wzmacnia trzymanie na twardym podłożu, polepsza zapoczątkowanie skrętów i dodaje kontroli w każdym terenie i wszystkich rodzajach śniegu przy każdej prędkości. Po prostu najbardziej skuteczne narty Elana.

AMPHIBIO **4D** TECHNOLOGY




1 CZĘŚĆ WYPUKŁA

PRECYZYJNE WEJŚCIE W ŁUK



2 CZĘŚĆ WKŁĘŚŁA

SZYBKIE WYJŚCIE Z ŁUKU



AMPHIBIO
PROFILE

3 AMPHIBIO PROFILE

Bezkompromisowa innowacja oferująca zarówno tradycyjny profil typu camber, jak i ten z rockerem w jednej i tej samej nartce. Wewnętrzna krawędź o tradycyjnym profilu typu camber zapewnia wspaniałe trzymanie na twardym podłożu oraz stabilność w łuku. Zewnętrzna krawędź każdej narty ma profil z rockerem umożliwiając szybsze skręty bez wysiłku.



FUSION SYSTEM

4

To pierwszy, naprawdę w pełni zintegrowany system wiązań i nart na świecie. Jego zalety to: szybsza inicjacja skrętów, bardziej harmonijny przebieg krzywej flexu, większa skrętność i szybkość z krawędzi na krawędź.



NANO TECHNOLOGY

5

Doskonałe właściwości ślizgowe, długa żywotność dzięki mniejszej eksploatacji.



THIN PROFILE

6

Redukuje szkodliwe wibracje o 30%. Redukuje masę o 10%.



ALL MOUNTAIN AMPHIBIO



+NANOTECH
RUNNING BASE

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION

KOD
ABHCTL17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
Nano Running Base,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Shaped Ti2

GEOMETRIA
121/73/104

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
FUSION

WIĄZANIA
ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

"Proszę zapiąć pasy" - ponieważ Amphibio 16 zaraz zabierze Was na przejażdżkę życia. Zaprojektowane do jazdy po przygotowanych stokach, te narty są bardziej potężne niż silnik z dwoma turbinami i wycinają długie łuki przy wielkich prędkościach, a jednocześnie są wystarczająco zwinnie do jazdy w wąskich miejscach.

+NANOTECH
RUNNING BASE

AMPHIBIO 14 TI FUSION

KOD
ABJCQC17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
Nano Running Base,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Shaped Ti

GEOMETRIA
121/73/104

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
FUSION

WIĄZANIA
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Jeśli skrętność jest tym, czego potrzebujesz, a wykonywanie szybkich i zwinnych łuków podnosi Ci poziom adrenaliny, przygotuj się na jazdę na Amphibio 14. Zbudowane do szybkich przejść z krawędzi na krawędź, zaprojektowane, aby przyspieszyć bicie serca.

AMPHIBIO 12 TI POWER SHIFT

KOD
ABJCTS17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Power Woodcore,
Dual Shaped Ti

GEOMETRIA
125/78/107

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
152(11.8), 160(13.3),
168(14.9), 176(16.5)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT

WIĄZANIA
ELX 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Znalezienie tej jedynej pary nart, która perfekcyjnie wykonuje wszystkie ewolucje w obrębie maszynowo przygotowanych stoków właśnie stało się łatwiejsze z Amphibio 12. Długie łuki na krawędziach przy dużej prędkości - zaliczone. Podróżowanie po trasach z przeciętnymi prędkościami - zaliczone. Nie ma potrzeby sprawdzać dalej, gdyż wszystkie inne ewolucje będą również bezproblemowo zaliczone!



AMPHIBIO 88 XT FUSION /FLAT

KOD
ABACRU17,
ABCCRY17 (FLAT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Shaped XT

GEOMETRIA
135/88/116

DŁUGOŚĆ PROMIEN
170(15.5), 176(17.2),
184(19)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
FUSION/FLAT

WIĄZANIA
ELX 12.0 FUSION
WB95 BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

AMPHIBIO 84 XT FUSION /FLAT

KOD
ABBCSA17,
ABBCSP17 (FLAT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
RST sidewall,
Power Woodcore,
Dual Shaped XT

GEOMETRIA
131/84/112

DŁUGOŚĆ PROMIEN
164(14.6), 170(15.8),
176(17.1), 182(18.5)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
FUSION/FLAT

WIĄZANIA
ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

AMPHIBIO 84 TI FUSION/FLAT /POWER SHIFT

KOD
ABDCSV17,
ABDCTB17 (FLAT),
ABDCSY17 (POWER SHIFT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Power Woodcore,
Dual Shaped Ti

GEOMETRIA
131/84/112

DŁUGOŚĆ PROMIEN
164(14.6), 170(15.8),
176(17.1), 182(18.5)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
FUSION/FLAT/POWER SHIFT

WIĄZANIA
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE,
ELS 11.0 SHIFT
WB90 BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Kiedy potrzebujesz szerszych nart do jazdy poza wytyczonymi trasami, ale ciągle nie chcesz sobie odpuścić pocięcia krawędziami świeżo przygotowanego stoku, to Amphibio 88 Xti jest bronią dla Ciebie. Wystarczająco szerokie, żeby mieć zabawę w głębokim śniegu i wystarczająco mocne i precyzyjne do wykonywania długich ciętych wirażów na krawędziach nart w obrębie przygotowanych tras.

Wiesz, jak mówią "czterdziestka to dziś nowa trzydziestka". Raczej im nie wierz, gdyż 40 to 40 - ALE - 84 mm to na pewno nowe 78 mm! Wszechstronne, szybkie, mocne i pełne energii - nie pozwól, żeby szerokość na odcinku pod butem Cię oszukała. Te deski sprawiają, że znowu poczujesz się jak trzydziestolatek, czyli jak nowy dwudziestolatek! Nieprawdaż?

Wiesz, jak mówią "czterdziestka to dziś nowa trzydziestka". Raczej im nie wierz, gdyż 40 to 40 - ALE - 84 mm to na pewno nowe 78 mm! Wszechstronne, szybkie, mocne i pełne energii - nie pozwól, żeby szerokość na odcinku pod butem Cię oszukała. Te deski sprawiają, że znowu poczujesz się jak trzydziestolatek, czyli jak nowy dwudziestolatek! Nieprawdaż?



ALL MOUNTAIN
EXPLORE



ALL MOUNTAIN

PEWNOŚĆ, KTÓRA WSPOMAGA SZYBKIE POSTĘPY

Unikalna recepta Elana, łącząca Parabolic Sidecut z Early Rise Rocker umożliwia zapoczątkowywanie wiraży przy bardzo niewielkich kątach krawędziowania. W przebiegu całego skrętu specjalny stabilizator redukuje vibracje przednich części nart, wspomagając trzymanie na twardym oraz kontrolę. To z kolei powoduje płynniejsze łuki na krawędziach oraz stabilność w każdych warunkach, a w rezultacie zwiększenie pewności i przyjemności gdziekolwiek w górach.



WAVEFLEX - ELASTYCZNOŚĆ WZDŁUŻNA I SZTYWNOŚĆ POPRZECZNA

Waveflex™ charakteryzuje się pofalowaną na kształt fal zewnętrzną powierzchnią nart. Takie rozwiązanie powoduje bardzo równomierny rozkład elastyczności wzdłuż osi podłużnej każdej z desek oraz ich dużą sztywność poprzeczną. Pierwsza cecha sprawia, że narty wykonane w technologii Waveflex™ lekko i łatwo skręcają, a druga, że znakomicie trzymają na twardym podłożu. Nigdy przedtem żadna z technologii nie potrafiła połączyć tak przeciwstawnych cech nart.



ALL MOUNTAIN EXPLORE



EXPLORE 10 TI POWER SHIFT

KOD
ABLCTV17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
WaveFlex™,
PST Sidewall,
Dual Woodcore,
Mono Ti

GEOMETRIA
125/76/104

DŁUGOŚĆ PROMIEN
152(12), 160(13.5),
168(15.1), 176(16.7)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT

WIAZANIA
EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE



Model Explore 10 TI jest perfekcyjnym przykładem połączenia łatwości jazdy z osiąganymi oraz możliwością wszechstronnego użytkowania. Skorzystają z tego zarówno bardzo zaawansowani narciarze, jak i ci, którzy potrzebują nart wspomagających ich w drodze do następnego, wyższego poziomu.

EXPLORE 8 GREEN LIGHT SHIFT

KOD
ABNCPW17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dual Woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA
125/76/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIAZANIA
EL 10.0 SHIFT
BLK/GRN



Model Explore 8 oferuje niezrównane czucie śniegu, które zapewnia wspaniałą kombinację komfortu, łatwości użytkowania i stabilności.



EXPLORE 8 ORANGE LIGHT SHIFT

KOD
ABNCUF17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dual Woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA
125/76/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIAZANIA
EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE



**PARABOLIC
ROCKER**
TECHNOLOGY

EXPLORE 6 GREEN LIGHT SHIFT

KOD
ABOCUK17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
DynaFlex Technology,
Full Power Cap,
Synflex Core,
Fiberglass

GEOMETRIA
114/72/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
138(9.7), 144(10.7),
152(11.9), 160(13.4),
168(15)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIAZANIA
EL 9.0 SHIFT
BLK/SM OKE



**PARABOLIC
ROCKER**
TECHNOLOGY

EXPLORE 6 ORANGE LIGHT SHIFT

KOD
ABOCUN17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
DynaFlex Technology,
Full Power Cap,
Synflex Core,
Fiberglass

GEOMETRIA
114/72/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
138(9.7), 144(10.7),
152(11.9), 160(13.4),
168(15)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT


WIAZANIA
EL 9.0 SHIFT
BLK/SMOKE



**PARABOLIC
ROCKER**
TECHNOLOGY

Model Explore 6 jest perfekcyjnym narzędziem do przyspieszenia procesu nauczania. Łatwy i przewidywalny, jest zaprojektowany do wspomagania szybkich postępów.





Moc i pewność dla osiągnięć

Przez ponad 80 lat tradycyjne narciarstwo sportowe było wyznacznikiem trendów i technik obowiązujących w naszym sporcie. Jest też prawdziwym testem zdolności i bazą porównań dla nowych produktów i innowacji. Jednocześnie, wraz z rozwojem możliwości, w ciągu ostatniej dekady, mocno rozpostarły skrzydła nowe formy zawodów narciarskich, które w krótkim czasie zainspirowały całą młodą generację zawodników - generację, która chce przeciwstawić się tradycyjnym mądrościom i wyruszyć na podbój nowych form rywalizacji. To jest skiercross i właśnie TO jest przyszłością zaangażowania się firmy Elan w narciarstwo zawodnicze.

PRECISION

ARROW TECHNOLOGY

Arrow Technology jest wykorzystaniem płyt z włókna węglowego o specjalnie zaprojektowanych kształtach połączonych z warstwami tytanu w celu zapewnienia większej harmonii pracy pomiędzy nimi. W efekcie uzyskano błyskawiczne reakcje połączone z fenomenalną precyzją i dokładnością. Wygięte w łuk węglowe płyty są przymocowane do wierzchów nart i działają jak wspomaganie generujące moc i szybszy przekaz energii w kierunku dziobów nart. Warstwa tytanu zaprojektowana w kształcie strzały sprawia, że energia ta zostaje równomiernie zagospodarowana gwarantując nieprawdopodobnie mocne trzymanie na twardym śniegu lub lodzie oraz równy docisk krawędzi do śniegu.



ARROW TAIL

CAŁKOWICIE
KONTROLOWANE
WYJŚCIE Z ŁUKU
Z PEŁNYM PRZYSPIESZENIEM



**CAMBERED
CARBON PLATE**

WZMACNIACZ ENERGII W CELU
UZYSKANIA WIĘKSZEJ DYNAMIKI
W TRAKCIE WYKONYWANIA SKRĘTÓW

ARROW TIP

BEZPOŚREDNIE
INICJOWANIE
ŁUKÓW
NA KRAWĘDZIACH

**RESPONSE
FRAME WOODCORE**

SIŁA I ENERGIA ZAMKNIĘTE
W DREWNIANYM RDZENIU NART


Arrow technology dodaje Ci kontroli.
Wykorzystaj to i pojedź ostrzej!

- ◆ Wzmacniacz energii
- ◆ Gwarancja kontroli



PRECISION





NEW
MODEL

GSX FUSION

KOD
AAJDAL17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Ti

GEOMETRIA
110/68/94*, 110/69/94

DŁUGOŚĆ PROMIEN
170(17.4)*, 175(19),
180(21.2)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
FUSION + ARROW
CARBON PLATE

WIAZANIA
ELX 12.0 FUSION
BLK/RED



ARROW
TECHNOLOGY

Jeśli mroźnie poranki i widok świeżo przygotowanych, twardych stoków podnoszą poziom adrenaliny w Twoim organizmie - jeśli szybkość jest Twoją domeną, a długie łuki na krawędziach uzależnieniem - jeśli pozostawiasz po sobie nic innego, jak tylko czysty ślad na śniegu - wtedy GSX Fusion są nartami dla Ciebie.

NEW
MODEL

SLX FUSION

KOD
AAKQK17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Ti

GEOMETRIA
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104, 122/69/105

DŁUGOŚĆ PROMIEN
155(11/10), 160(12/11),
165(14/12), 170(15/13)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
FUSION + ARROW
CARBON PLATE

WIAZANIA
ELX 12.0 FUSION
BLK/RED



ARROW
TECHNOLOGY

Eksploduj z jednego ciasnego łuku w następny z błyskawicznym wyjściem ze skrętu, jak nigdy przedtem. Elan SLX Fusion na nowo definiuje pojęcie nart dynamicznych od wejścia w skręt, aż po jego zakończenie. Jedź szybko, zakręcaj ciasno!

NEW
MODEL

SL FUSION

KOD
AALCQL17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
MonoTi

GEOMETRIA
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104, 122/69/105

DŁUGOŚĆ PROMIEN
155(11/10), 160(12/11),
165(14/12), 170(15/13)

SYSTEM WIAZAŃ/PŁYTA
FUSION + ARROW
PLATE

WIAZANIA
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE



ARROW
TECHNOLOGY

Te narty są jak sportowy samochód jeżdżący na trochę bardziej ubogim paliwie niż SLX. Model SL Fusion to bardzo sportowe maszyny do całodzienniej jazdy, ale bardziej przyjazne i posiadające szersze spektrum zastosowania. Zapewnią zabawę w krótkich skrętach przez cały dzień bez wielkiego zmęczenia.





+ FREERIDE



Zaprojektowane, aby sprostać największym wyzwaniom w najtrudniejszym terenie i w każdym rodzaju śniegu. Seria Ripstick zawiera zaawansowane narzędzia dla wymagających narciarzy. Zaprojektowana przy użyciu progresywnej geometrii i unikalnej TNT Technology w celu zminimalizowania masy oraz zmaksymalizowania skuteczności seria Ripstick oferuje nieporównywalną wszechstronność i harmonijne prowadzenie.


Jeśli dodamy do tego profil Amphibio oraz konstrukcję SST Sidewall dla większej mocy i stabilności, otrzymamy narty, które znakomicie pływają w puchu i są dynamiczne na twardym podłożu.

FREERIDE

TNT TECHNOLOGY

TNT Technology firmy Elan to innowacyjna i wyjątkowa kombinacja połączenia różnych materiałów w celu uzyskania jednolitego, lekkiego rdzenia nart. W celu zredukowania masy w drewnianym rdzeniu od dziobów po piętki umieszczono podłużnie rury wykonane z włókna węglowego. Dzioby wykonano w technologii Vapor Tip z wykorzystaniem bardzo lekkich kompozytów trwale połączonych z rdzeniem.





AMPHIBIO PROFILE

ZNAKOMITA SKRĘTNOŚĆ
I WSPANIAŁE TRZYMANIE
NA TWARDYM ŚNIEGU

TUBELITE WOODCORE

MOC I ENERGIA


VAPOR TIP INSERTS

HARMONIJNA JAZDA BEZ ZBĘDNEJ,
DODATKOWEJ MASY

Pewność w każdej sytuacji w górach

- ◆ Dynamiczne oddawanie energii
- ◆ Niewielka masa
- ◆ Harmonijna jazda

FREERIDE RIPSTICK



RIPSTICK 116

KOD
AD0BLG16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
143/116/132

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
185(20.3), 193(22.9)

**REKOMENDOWANE
WIAZANIA**
ATTACK2 16 AT
W/O BRAKE

**REKOMENDOWANY
SKISTOPER**
POWER BRAKE
RACE PRO 130



TNT
TECHNOLOGY

Największe i najmocniejsze w serii.
Narty do wycinania linii "big mountain".
Zaprojektowany przez naszych
zawodników i wypróbowany przez
najlepszych na świecie model Ripstick 116
zapewni Ci pewność z odrobiną
szaleństwa na najbardziej stromych
ścianach i w najgłębszym puchu.

RIPSTICK 106

KOD
AD0BLG16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
138/104/117*,
140/106/122

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
167(15.8)*, 174(17),
181(18.1), 188(20.4)

**REKOMENDOWANE
WIAZANIA**
ATTACK2 13 AT
W/O BRAKE

**REKOMENDOWANY
SKISTOPER**
POWER BRAKE
RACE PRO 110



TNT
TECHNOLOGY

Podobny do grubszego brata,
model Ripstick 106 to unikalne
narty na każde warunki i zmienny
teren: od grani aż do doliny.
Wszechstronne ponad wszelkie
standardy.

RIPSTICK 96

KOD
AD1BGU16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
135/95/110*,
134/96/113

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
167(14.9)*, 174(16.2),
181(18), 188(19.5)

**REKOMENDOWANE
WIAZANIA**
ATTACK2 13 AT
W/O BRAKE

**REKOMENDOWANY
SKISTOPER**
POWER BRAKE
RACE PRO 95



TNT
TECHNOLOGY

Uhonorowany w testach wielu
magazynów i w opiniach
profesjonalnych narciarzy model
Ripstick 96 udowodnił, że są to
narty dedykowane najszerzej rzeszy
narciarzy pozatransowych. Lekkie
wszechstronne i harmonijne we
wszystkich warunkach śniegowych.



RIPSTICK 86

KOD
ADDCVM17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
127/86/106,
128/87/108,
130/88/110

DŁUGOŚĆ PROMIĘN
168(16.2), 176(17.6),
184(19.2)

**REKOMENDOWANE
WIĄZANIA**
ATTACK2 11 GW
W/O BRAKE

**REKOMENDOWANY
SKISTOPER**
POWERRAIL
BRAKE SL 90

POZIOM ZAAWANSOWANIE

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

TEREN

puch

zmienny

przygotowany

TNT

RIPSTICK 86T

KOD
AD2CAA16

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
SST sidewall,
Laminated Woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA
119/84/108,
121/85/110,
123/86/112,
125/87/114

DŁUGOŚĆ PROMIĘN
138(11.5), 148(12.9),
158(15), 168(16.7)

**REKOMENDOWANE
WIĄZANIA**
ATTACK2 11
GW W/O BRAKE

**REKOMENDOWANY
SKISTOPER**
POWERRAIL
BRAKE SL 90

POZIOM ZAAWANSOWANIE

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

TEREN

puch

zmienny

przygotowany

ELAN SPLIT SKINS

KOD
DTS50015000

MATERIAŁ
mohair/nylon
65% - 35%

MOCOWANIE DO ŚLIZGÓW
Klej

TYP
split skin - foki

MOCOWANIE NA DZIĄBACH
Metalowa obejmka na dzioby

MODEL NART
Ripstick series



Model Ripstick 86 to perfekcyjna mieszanka skrętności, wszechstronności i mocy w prawie wszystkich warunkach, jakie góry potrafią zaoferować. Karta wstępu do świata freeski bez potrzeby rezygnowania z osłógów na trasach.





Całkowicie nowa linia IBEX została zaprojektowana z myślą o tych, którzy celowo nie korzystają z wyciągów i kolejek górskich, lecz uważają, że najlepszym napędem jest siła mięśni ludzkich. Od ćwiczeń do przygody. W serii IBEX inżynierowie Elana połączyli lekki rdzeń wykonany w technologii Tubelite Woodcore, który redukuje masę, z nową Bridge Technology. W rezultacie otrzymano lekkie narty stabilne podczas zjazdów. W górę, czy w dół, nowa seria Adventure wyznacza standardy w rodzinie wysokiej jakości nart skitourowych.

ADVENTURE BRIDGE TECHNOLOGY

Bridge Technology redukuje masę, zapewnia sztywność poprzeczną konstrukcji oraz niespotykaną w tej klasie nart dystrybucję siły do krawędzi. Innowacyjny i wyjątkowy profil 3D również dodaje sztywności i zapewnia doskonałe właściwości w trudnych warunkach śniegowych. Vapor Tips zwiększają płynność jazdy i dodatkowo redukują masę nart.

BRIDGE
TECHNOLOGY

TUBELITE
WOODCORE

ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ
POPRAWIA DYNAMIKĘ



CYA ALU PLATE

ZAPEWNIĄ PEWNY I STABILNY
MONTAŻ WIAZĄŃ DO NART

SKORUPA CARBON POWER

STABILNOŚĆ W OSI NARTY
SZYBKI PRZENOS SIŁ
WAGA EKSTREMALNIE LEKKA

VAPOR TIP INSERTS

ZWIĘKSZA PŁYNNOŚĆ
JAZDY BEZ DODANIA MASY

Odkryj nowe terytoria

- ◆ Mocny i niezawodny sprzęt
- ◆ Ruch bez wysiłku

ADVENTURE IBEX



NEW
MODEL

IBEX 94 CARBON XLT

KOD
ADJDBJ17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
Bridge technology,
Tubelite Woodcore,
Vapor Inserts,
CYA AluPlate,
Carbon Power SKORUPA

GEOMETRIA
131/93/110, 130/94/111,
132/94/112, 132/95/113

DŁUGOŚĆ PROMIEN
163(18.9), 170(20.1),
177(21.2), 184(22.7)

CIEŻAR
1150g +/- 50g (163)

REKOMENDOWANE WIĄZANI
AMBITION 12 W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOP
BRAKE AMBITION 95



BRIDGE
TECHNOLOGY

Model Ibex 94 C XLT przeznaczony jest dla tych łowców przygód, którzy nie chcą iść na kompromis podczas wyboru sprzętu oraz wymagają najwyższej jakości i osiągnięć.

Dla tych, którzy oczekują bardzo lekkiego sprzętu potrafiącego sprostać najbardziej wymagającym trasom i stokom.

NEW
MODEL

IBEX 94 CARBON

KOD
ADKDBM17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
Bridge technology,
Tubelite Woodcore,
Vapor Inserts,
CYA AluPlate,
Fiberglass

GEOMETRIA
131/93/110, 130/94/111,
132/94/112, 132/95/113

DŁUGOŚĆ PROMIEN
163(18.9), 170(20.1),
177(21.2), 184(22.7)

CIEŻAR
1350g +/- 50g (163)

REKOMENDOWANE WIĄZANI
AMBITION 12 W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOP
BRAKE AMBITION 95



BRIDGE
TECHNOLOGY

Zaprojektowane dla tych zdobywców, którzy oczekują wszystkich zalet bardzo lekkiej technologii opakowanej w geometrię szerokich nart przeznaczonych do pokonywania większych przestrzeni i głębokiego śniegu. To wszystko ma do zaoferowania model Ibex 94 C.

NEW
MODEL

IBEX 84 CARBON XLT

KOD
ADJCQV17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
Bridge technology,
Tubelite Woodcore,
Vapor Inserts,
CYA AluPlate,
Carbon Power SKORUPA

GEOMETRIA
116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

DŁUGOŚĆ PROMIEN
156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

CIEŻAR
1030g +/- 50g (163)

REKOMENDOWANE WIĄZANI
AMBITION 12 W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOP
BRAKE AMBITION 85



BRIDGE
TECHNOLOGY

Dla wymagających entuzjastów touringu, którzy oczekują najlepszych w tej klasie osiągnięć. Model Ibex 84 C XLT reprezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie budowy bardzo lekkich nart skitouringowych najwyższej jakości. Deski te sprawują się równie dobrze podczas podejść i zjazdów.



NEW
MODEL

IBEX 84 CARBON

KOD
ADMDBF17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
Bridge technology,
Tubelite Woodcore,
Vapor Inserts,
CYA AluPlate,
Fiberglass

GEOMETRIA
116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

DŁUGOŚĆ PROMIEN
156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

CIEŻAR
1200 g +/- 50 g (163)

REKOMENDOWANE WIĄZANIA
AMBITION 12 W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOPILY
BRAKE AMBITION 85



BRIDGE
TECHNOLOGY

W modelu Ibex 84 C jakość i osiągi spotykają najnowszą technologię. Narty zaprojektowane aby lekko i żwawo podchodzić oraz stabilnie i pewnie zjeżdżać.

NEW
MODEL

IBEX 84

KOD
ADNDBH17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
Bridge technology,
Laminated Woodcore,
Vapor Inserts,
CYA AluPlate,
Fiberglass

GEOMETRIA
116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

DŁUGOŚĆ PROMIEN
156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

CIEŻAR
1290 g +/- 50 g (163)

REKOMENDOWANE WIĄZANIA
AMBITION 12 W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOPILY
BRAKE AMBITION 85



BRIDGE
TECHNOLOGY

Dla tych, którzy ciągle się szkołą stworzono model Ibex 84. Zaprojektowany, żeby zapewnić doskonałe właściwości skitouringowe zarówno przy podejściach, jak i zjazdach przy zachowaniu rozsądnej ceny.



IBEX 84 SKINS

KOD
DTS71017156 (156 cm),
DTS71017163 (163 cm),
DTS71017170 (170 cm),
DTS71017177 (177 cm)

MATERIAŁ
Moher/nylon
65% - 35%

MOCOWANIE DO ŚLIZGÓW
Glue

TYP
KLEJ

MOCOWANIE NA DZIOBACH
Metalowy hak

MOCOWANIE NA PIĘTKACH
Tail Clip

MODELE NART
Ibex 84,
Ibex 84 Carbon,
Ibex 84 Carbon XLT

IBEX 94 SKINS

KOD
DTS71217163 (163 cm),
DTS71217170 (170 cm),
DTS71217177 (177 cm),
DTS71217184 (184 cm)

MATERIAŁ
Moher/nylon
65% - 35%

MOCOWANIE DO ŚLIZGÓW
Glue

TYP
KLEJ

MOCOWANIE NA DZIOBACH
Metalowaowy hak

MOCOWANIE NA PIĘTKACH
Tail Clip

MODELE NART
Ibex 94 Carbon,
Ibex 94 Carbon XLT





W
studio



Lightskiing – każda kobieta może być wspaniałą narciarką

Przez więcej niż dekadę W Studio firmy Elan było inspiracją i wyznacznikiem trendów dla całej branży narciarskiej w projektowaniu nart dla wszystkich typów narciarek. Od początkujących do ekspertek. Od łagodnych ześlizgów do "grzania" na pełnej prędkości. Inżynierowie Elana stworzyli specyficzne modele lekkich nart do zastosowania we wszystkich warunkach. Unikalna na rynku metoda projektowania i testowania nowych produktów W Studio polega na zaangażowaniu w proces wspaniałych narciarek z całego świata, które razem tworzą najbardziej kobiece modele na rynku. Rezultatem doświadczeń ostatnich dziesięciu lat jest stworzenie pojęcia Lightskiing, a przy okazji najłżejszych nart damskich na świecie. Kolekcja W Studio jest kompletna, gdyż w Elanie uważamy, że każda kobieta może stać się wspaniałą narciarką.

LIGHTSKIING

SLIMSHAPE TECHNOLOGY


Chroniona patentem SlimShape Technology w sposób zasadniczy redukuje masę nart do tego stopnia, że damskie modele Elana są najlżejsze na świecie. Specyficzny kształt górnej skorupy powoduje, że profil desek jest bardzo cienki przy zachowaniu niezwykle jakości i odporności na uszkodzenia. W celu uzyskania wysokich osiągnięć, zastosowano zoptymalizowany rozkład flexu i sztywności poprzecznej zwiększając szybkość przekazywania impulsów od narciarza do konstrukcji nart, a to z kolei powoduje znakomite trzymanie na twardym podłożu i w pełni kontrolowane luki.

SLIMSHAPE
TECHNOLOGY



TUBELITE
WOODCORE

MOC, KONTROLA
& STABILNOŚĆ



SHIFT SYSTEM

NIEWIELKA MASA,
OSIĄGI I PRZYJAZNOŚĆ




EARLY RISE ROCKER

LEKKOŚĆ W SKRĘTACH

SlimShape Technology zapewnia poczucie pełnej wolności w połączeniu z osiągami, na których można polegać.

- ◆ Niewielka masa
- ◆ Moc pod kontrolą
- ◆ Balans



W Studio Team

Kolekcja nart W Studio została opracowana dla firmy Elan przez unikalny w skali światowej zespół kobiet z prawie każdego zakątka globu. Wszystkie panie pracujące nad kolekcją są pasjonatkami narciarstwa alpejskiego. Niektóre z nich to czołowe zawodniczki alpejskiego Pucharu Świata, inne zawodowe instruktorki lub narciarskie podróżniczki. Wszystkie zaangażowane są w promocję narciarstwa alpejskiego i są fantastycznymi ambasadorkami tego sportu. Pracując wspólnie z takim zespołem ekspertek, inżynierowie Elana zapewniają, że wszystkie koncepcje, które pochodzą z W Studio spełniają specyficzne wymagania i zaspokajają potrzeby kobiet jeżdżących na nartach. W rezultacie wielu godzin pracy w studiu projektowym i na stokach, udało się dokonać głębokiej analizy potrzeb kobiet oraz zamienić te informacje w prawdziwe innowacje, które czynią wielką różnicę. We współpracy z inżynierami działu R&D innowacyjne założenia zostały zmaterializowane w postaci kolekcji i po wielu dniach testów na śniegu otrzymały aprobatę zespołu W Studio. W ciągu ostatniej dekady zespół W Studio opracował najlepszy, dostępny na rynku sprzęt narciarski dla kobiet.



BLING!

Umów się na randkę z Delight Black Edition.
Te narty to wspaniała kombinacja ponadczasowej
elegancji i osiągnięć, która gwarantują, że
zostaniesz zauważona, kiedy będziesz
wykonywać zupełnie bez wysiłku piękne tuki na
krawędziach. Gdziekolwiek w górach.

DELIGHT BLACK EDITION

KOD
AC3CCA16

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
SlimShape Technology,
RST Sidewall,
TubeLite woodcore,
Fiberglass,
Embellished with crystals
from Swarovski®

GEOMETRIA
125/78/107

DŁUGOŚĆ PROMIENI
152 (11.7), 158 (12.8)
164 (14.4)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT

WIĄZANIA
ELS 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE

POZIOM ZAAWANSOWANIA

	ekspert
	zaawansowany
	średnio zaawansowany

TEREN

	puch
	zmienny
	przygotowany





W STUDIO ALL MOUNTAIN



**NEW
MODEL**

SPEED MAGIC POWER SHIFT

KOD
ACACZW17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
MonoTi

GEOMETRIA
115/66/98, 117/67/100,
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104

DŁUGOŚĆ PROMIENI
145(10.5), 150(10.5/9.5),
155(11.3/10), 160(12.5/11),
165(14/12)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT + ARROW PLATE

WIĄZANIA
ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE



**ARROW
TECHNOLOGY**



Zaprojektowany, żeby sprostać wymaganiom narciarek-eksperek, które ściganie na deskach mają we krwi. model Speed Magic jest wspaniałym narzędziem do wykonywania ciasnych carvingowych łuków. Dla kobiet, które potrafią i lubią szaleć na krawędziach nart po dobrze przygotowanych trasach i które na pewno nie przestaną wyczekiwać każdej nowej okazji do jazdy.



INSOMNIA POWER SHIFT

KOD
ACCCPX17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Trulite Woodcore,
Dual Shaped Ti

GEOMETRIA
121/73/104

DŁUGOŚĆ PROMIĘN
146(11.3), 152(12.2),
158(13.3), 164(14.5),
170(15.7)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT

WIĄZANIA
ELW 11.0 SHIFT BLK/TRQ



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Koniec bezsennych nocy. Model bardzo wszechstronnych nart o nazwie Insomnia jest zaprojektowany do wykonywania zarówno długich, jak i krótkich łuków na krawędziach oraz techniką mieszaną. Wyniesie Cię na niedostępny dotąd poziom satysfakcji. Łatwy, lekki i najbardziej przyjazny, ale też o niezwykłych osiągnięciach.

INTERRA POWER SHIFT /FLAT

KOD
ACBCYF17,
ACBCYJ17 (FLAT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Dualite Woodcore,
Dual Shaped Ti

GEOMETRIA
129/82/111, 130/83/112,
131/84/112

DŁUGOŚĆ PROMIĘN
152(12.2), 158(13.3),
164(14.6)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT/FLAT

WIĄZANIA
ELS 11.0 SHIFT
WB90 BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Najbardziej wszechstronne narty w tej grupie właśnie stały się jeszcze lepsze! Model Intertra zapewnia doskonałą zabawę na dobrze przygotowanych trasach oraz umożliwił wypady poza nie. Ta niezwykła kombinacja, sprawia, że poziom Twojego narciarstwa osiągnie zupełnie nowy wymiar.

W STUDIO ALL MOUNTAIN



NAJLEPSZE
NA ŚWIECIE

NEW
MODEL

DELIGHT SUPREME POWER SHIFT

KOD
ACFCZP17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
SlimShape Technology,
RST Sidewall,
TubeLite woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA
125/78/107

DŁUGOŚĆ PROMIEN
146(10.6), 152(11.7),
158(12.8), 164(14.4)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
POWER SHIFT

WIĄZANIA
ELW 10.0 SHIFT WHT



SLIMSHAPE
TECHNOLOGY

Osiągi modelu Delight Supreme znakomicie charakteryzuje jego nazwa. Niewielka masa w połączeniu z bardzo wysoką jakością wykonania sprawia, że narty te kumulują w sobie wszystko, co kobieta może oczekiwać podczas wykorzystywania ośrodków narciarskich do maksimum.

DELIGHT PRIME LIGHT SHIFT

KOD
ACGCQP17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
SlimShape Technology,
PST Sidewall,
TruLite woodcore

GEOMETRIA
126/76/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
146(10.5), 152(11.5),
158(12.6), 164(14.1)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIĄZANIA
ELW 9.0 SHIFT WHT



SLIMSHAPE
TECHNOLOGY

Zminimalizuj masę swojego bagażu używając modelu Delight Prime. To naprawdę najlepsze narty na świecie. Są jednocześnie wspaniałym narzędziem do spędzenia niezapomnianych wakacji w górach. Skuteczne na każdej trasie, sprawiają, że jazda na nich odbywa się bez wysiłku, a Ty zachowasz świeżość mięśni nóg do przetańcowania wieczoru.

DELIGHT STYLE LIGHT SHIFT

KOD
ACHCQP17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
SlimShape Technology,
Supralite woodcore

GEOMETRIA
124/74/102

DŁUGOŚĆ PROMIEN
140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)


SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIĄZANIA
ELW 9.0 SHIFT WHT



SLIMSHAPE
TECHNOLOGY

Jeśli zamierzasz jeździć, rób to w dobrym stylu! Niewielka masa i lekkość jazdy to główne cechy modelu Delight Style. Narty, które sprawiają, że narciarstwo stanie się łatwe i bezproblemowe. Wystarczy czasu nawet na rozglądanie się po okolicy.



NEW
MODEL

DELIGHT MAGIC LIGHT SHIFT

KOD
ACICZQ17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA
SlimShape Technology,
Supralite woodcore

GEOMETRIA
124/74/102

DŁUGOŚĆ PROMIEN
140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIĄZANIA
ELW 9.0 BLK/SMOKE



ZEST LIGHT SHIFT

KOD
ACJCQN17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
Waveflex,
Full Power Cap,
SupraLite Core

GEOMETRIA
125/76/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
140(10.2), 146(11.3),
152(12.3), 158(13.9)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIĄZANIA
ELW 9.0 SHIFT WHT



SNOW LIGHT SHIFT

KOD
ACKCWN17

PROFIL
Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA
Dynaflex Technology,
Full Power Cap,
Monolite Core

GEOMETRIA
114/72/103

DŁUGOŚĆ PROMIEN
140(9.7), 146(10.7),
152(11.9), 158(13.4)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
LIGHT SHIFT

WIĄZANIA
EL 7.5 AC SHIFT WHT



SLIMSHAPE
TECHNOLOGY

Jeśli pragniesz to zrobić,
zrób to z modelem Magic.
Niezwyczajnie lekkie narty pozwalają
na bezwysiłkową jazdę są znakiem
rozpoznawczym linii Delight Magic.
Ułatwiają jazdę na nartach,
bawią i ekscytują przy każdym skręcie.
Každy się za Tobą obejrzy.

Fantastycznie komfortowy,
przewidywalny i łatwy, to główne
cechy modelu Zest. Narty, które
wyniosą Cię na kolejny poziom
zaawansowania i sprawiają, że
poczujesz się w górach dużo
pewniej.

Nauka jazdy na nartach nie
oznacza, że trzeba pójść na
kompromis. Model Snow to
perfekcyjne narzędzie do nauki
dla wszystkich nowicjuszek, które
oczekują szybkich postępów.



W STUDIO
RIPSTICK





RIPSTICK 102W

KOD
ADEDDQ17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
136/102/115, 138/104/117,
143/105/120*

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
156(15), 163(15.8),
170(17)*, 177(18.1)*

REKOMENDOWANE WIĄZANIA
ATTACK2 13 AT W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOPY
POWER BRAKE
RACE PRO 110



RIPSTICK 94W

KOD
AD1BRE16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIA
TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
133/93/108, 134/94/109,
135/95/110, 136/96/111

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
156(14), 163(15),
170(16.2), 177(18)

REKOMENDOWANE WIĄZANIA
ATTACK2 11 GW W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOPY
POWER BRAKE SL 100



RIPSTICK 86W

KOD
ADGDFC17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIA
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

GEOMETRIA
125/86/104, 125/87/106,
128/88/108

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
158(15.4), 166(16.2),
174(17.6)

REKOMENDOWANE WIĄZANIA
ATTACK2 11 GW W/O BRAKE

REKOMENDOWANE SKISTOPY
POWERRAIL BRAKE SL 90



Model Ripstick 102 W został specjalnie zaprojektowany dla wszystkich pań, które doskonale wiedzą o co w narciarstwie chodzi. Dla wszystkich, które potrafią jeździć agresywnie oraz poszukują adrenaliny zjeżdżając najtrudniejsze linie w bezdennej puch - przy okazji zaskakując towarzyszących im mężczyzn.



Perfekcyjne narty do przeżycia prawdziwej przygody w górach, czy to na trasach, czy też poza nimi. Nieważne, czy teren jest płaski, czy stromy, otwarty lub porośnięty drzewami - model Ripstick 94 W zabierze wszechstronne panie gdziekolwiek i kiedykolwiek chcą.



Postępy i wszechstronność to motto podczas tworzenia modelu Ripstick 86 W. Wystarczająco szerokie, żeby poradzić sobie z większością warunków na stokach i poza nimi. Wystarczająco lekkie i skrętne, żeby poradzić sobie w każdym terenie i przy każdej technice jazdy.

BUTY NARCIARSKIE DLA KOBIET

ZINTEGROWANY SYSTEM OGRZEWANIA BUTÓW - INTEMP CONTROL SYSTEM

Właściwie dobrane buty narciarskie, to jeden z najważniejszych aspektów perfekcyjnych dni na deskach. Firma Elan, do swoich najlepszych na świecie nart dokooptowała teraz również buty narciarskie o bardzo niewielkiej masie, które wyposażone są w zintegrowany system ogrzewania wnętrza. Nowe buty narciarskie dla, pań oprócz zabezpieczenia przed odmrożeniami, oferują także niezwykle komfort oraz wystarczająco dużo mocy, aby miały z nich pociechę również kobiety o zaawansowanej technice jazdy. Wszystkie komponenty potrzebne do sprawnie działającego ogrzewania wnętrza włącznie z baterią zostały ukryte w konstrukcji wkładów w celu uzyskania odpowiedniego komfortu użytkowania. System InTemp jest w pełni automatyczny i zapewnia optymalną cyrkulację krwi w stopach koncentrując się na najbardziej wrażliwych ich częściach, czyli palcach. W połączeniu z systemem 4Dry, InTemp zapewnia ciepłe i suche stopy przez cały dzień w górach.



Narciarskie buty o bardzo niewielkiej masie z zintegrowanym systemem grzewczym



DELIGHT 85/INTEMP

KOD
RBAW0416, RBAW0316 (INTEMP)

KONSTRUKCJA
Overlap

SKORUPA/CHOLEWKA
Templast/Templast

NIEWIELKA MASA
Konstrukcja cienkiej skorupy (redukcja wagi)

DOSTĘPNE ROZMIARY
220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275

WYKONANIE
Power Link (wzmocnienie flexu butów)
VCR Volume Control Regulator (optymalizacja objętości skorupy)
VCP Volume Control Plate (optymalizacja objętości skorupy)

KOMFORT
InTemp control system (Fully Integrated Heating) - (INTEMP);
Zapobiega dostawaniu się wody do wnętrza (Dry feet);
Ułatwia zakładanie/zdejmowanie butów

WKŁADY WEWNĘTRZNE
System InTemp;
System 4Dry;
Anatomiczna wkładka pod stopę;
Ocieplina Thinsulate

KLAMRY
Cztery aluminiowe klamry z mikroregulacją

KOLORY
Czarny/biały



Model Delight 85 oferuje bezpośrednie przekazywanie mocy na krawędzie nart. Przeznaczony jest dla ekspertek i zaawansowanych technicznie narciarek. Wypożyczony został w specjalny dodatek - zintegrowany system grzewczy. InTemp utrzyma Twoje stopy w miłym ciepłym przez cały dzień na nartach.



DELIGHT 75/INTEMP

KOD
RBAW0616, RBAW0516 (INTEMP)

KONSTRUKCJA
Overlap

SKORUPA/CHOLEWKA
PP/PP

NIEWIELKA MASA
Konstrukcja cienkiej skorupy (redukcja wagi)

DOSTĘPNE ROZMIARY
220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275

WYKONANIE
Power Link (wzmocnienie flexu butów)
RMA Ratchet Macro Adjustment (idealne dopasowanie)
VCR Volume Control Regulator (optymalizacja objętości skorupy)
VCP Volume Control Plate (optymalizacja objętości skorupy)

KOMFORT
W pełni zintegrowany system grzewczy (Fully Integrated Heating);
Zapobiega dostawaniu się wody do wnętrza (Dry feet);
Ułatwia zakładanie/zdejmowanie butów

WKŁADY WEWNĘTRZNE
System InTemp;
System 4Dry;
Anatomiczna wkładka pod stopę;
Ocieplina Thinsulate

KLAMRY
Trzy aluminiowe klamry z mikroregulacją (dwie klamry - micro adjustable; 1 klamra - ratchet macro adjustment)

KOLORY
Biały Kryształ/Biały Kryształ



Model Delight 75 to kolejny model butów z systemem InTemp, który przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych narciarek oczekujących dobrych osiągnięć oraz komfortu. InTemp automatycznie gwarantuje ciepłe i suche wnętrze butów każdego dnia na stoku.



DELIGHT 65/INTEMP

KOD
RBAW0816, RBAW0316 (INTEMP)

KONSTRUKCJA
Overlap

SKORUPA/CHOLEWKA
PP/PP

NIEWIELKA MASA
Konstrukcja cienkiej skorupy (redukcja wagi)

DOSTĘPNE ROZMIARY
220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275

WYKONANIE
Power Link (wzmocnienie flexu butów)
RMA Ratchet Macro Adjustment (idealne dopasowanie)
VCR Volume Control Regulator (optymalizacja objętości skorupy)
VCP Volume Control Plate (optymalizacja objętości skorupy)

KOMFORT
InTemp Control System;
Thermo unifit padding;
Ułatwia zakładanie/zdejmowanie butów

WKŁADY WEWNĘTRZNE
System InTemp;
Wypełnienie: Thermo unifit

KLAMRY
Trzy aluminiowe klamry z mikroregulacją (dwie klamry - micro adjustable; 1 klamra - ratchet macro adjustment)

KOLORY
Czarny Kryształ/Czarny Kryształ



Model Delight 65 to najlepsze buty kolekcji. Przeznaczone dla początkujących i okazjonalnych narciarek, które przede wszystkim oczekują komfortu. Buty oczywiście wyposażono w system InTemp zapewniający maksymalną przyjemność na stokach.





25% bardziej elastyczne, a 250% więcej zabawy

Firma Elan zwiększyła dzieciom poziom zabawy na stoku o 250%! Unikatowa U-Flex Technology umożliwia nartom na większą elastyczność o całe 25% niż w przypadku zastosowania standardowych rozwiązań. Większa elastyczność nart zapewnia dzieciom możliwość wycinania carvingowych wiraży zupełnie, jak dorośli. Elan oferuje kompletny zestaw zawierający narty i buty. Oba elementy wykorzystują technologię U-Flex, która daje najlepsze możliwości dla młodych narciarzy.

KIDS

U-FLEX TECHNOLOGY

Przyjazny sprzęt = łatwość nauki

Zapewnienie nartom dziecięcym i juniorskim odpowiednio elastycznego flexu, było jednym z największych wyzwań, przed którym stanęli inżynierowie Elana w ostatnich latach. Rozwiązaniem okazała się wielokrotnie nagradzana technologia U-Flex. Rewolucyjna konstrukcja nart i butów zwiększa elastyczność zestawu o całe 25%. Specjalnie opracowane buty wykonane są ze znacznie bardziej elastycznego plastiku i w połączeniu z giętkimi nartami ułatwiają naukę oraz umożliwiają jazdę na krawędziach.



PROBLEM

Zbyt wielka sztywność nart dla dzieci



NIKŁE POSTĘPY W NAUCE

IDEA



EKSTERMALNIE ELASTYCZNE
NARTY O NIEWIELKIEJ DŁUGOŚCI

ROZWIĄZANIE

Technologia U-Flex



ŁATWOŚĆ NAUKI



ELASTYCZNE BUTY
NARCIARSKIE



ELASTYCZNE
NARTY



25% BARDZIEJ
ELASTYCZNY FLEX



RC RACE

KOD
AF0BPV16

PROFIL
Conventional

TECHNOLOGIA
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dual Woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA
114/70/98, 114/70,5/99,
115/71/100, 116/71,5/101,
117/72/102

DŁUGOŚĆ PROMIEN
110(6.2), 120(7.5), 130(8.9),
140(10.3), 150(11.9)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
SLR2

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK

POZIOM ZAWANSOWANIA
first turns
snow puppies
catch me if you can



Model Race RC zaprojektowany został specjalnie dla aspirujących młodych zawodników i zapewnia optymalną kombinację elastyczności wzdłużnej, sztywności poprzecznej i trzymania krawędzi na twardym podłożu.

RC BLUE

KOD
AFBDFB17

PROFIL
Conventional

TECHNOLOGIA
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dual Woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA
114/70/98, 114/70,5/99,
115/71/100, 116/71,5/101,
117/72/102

DŁUGOŚĆ PROMIEN
110(6.2), 120(7.5), 130(8.9),
140(10.3), 150(11.9)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
SLR2

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK

POZIOM ZAWANSOWANIA
first turns
snow puppies
catch me if you can



Model RC Blue został zaprojektowany z myślą o zaawansowanych juniorach i zapewnia odpowiednią kombinację sztywności, poprzecznej stabilności i kontroli krawędzi.

KIDS



PINBALL PRO QUICK SHIFT

KOD
AETCVH17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA
U-Flex technology*,
Full Power Cap,
Synflex,
Fiberglass

GEOMETRIA
105/72/97*, 110/81/105,
112/81.5/107, 114/82/108

DŁUGOŚĆ PROMIEN
105(6.9)*, 115(8.8)*,
125(9.6), 135(10.9),
145(12.3)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
QUICK SHIFT

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WB BLK



POZIOM ZAWANSOWANIE
first turns
snow puppies
catch me if you can

U-FLEX

Model Pinball Pro to twin-tip. Perfekcyjne narzędzie do jazdy freestyle. Zaprojektowany na potrzeby dzieci.

TWIST PRO QUICK SHIFT

KOD
AEUCVK17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA
U-Flex technology*,
Full Power Cap,
Synflex,
Fiberglass

GEOMETRIA
105/72/97*, 110/81/105,
112/81.5/107, 114/82/108

DŁUGOŚĆ PROMIEN
105(6.9)*, 115(8.8)*,
125(9.6), 135(10.9),
145(12.3)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
QUICK SHIFT

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WB BLK



POZIOM ZAWANSOWANIE
first turns
snow puppies
catch me if you can

U-FLEX

Kolejny twin-tip w kolekcji to model Twist Pro. Stworzony z myślą o dziewczynkach, których pasją jest Park&Pipe.

JETT QUICK SHIFT

KOD
AF2BMV16

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA
U-Flex technology*,
Full Power Cap,
Synflex,
Fiberglass

GEOMETRIA
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DŁUGOŚĆ PROMIEN
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
QUICK SHIFT

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK



POZIOM ZAWANSOWANIE
first turns
snow puppies
catch me if you can

U-FLEX

Model Jett, dzięki technologii U-Flex, to najbardziej innowacyjny produkt linii dla dzieci. U-Flex umożliwia pełne ugięcie nart w skręcie również na odcinku pod butami i zapewnia łatwość uzyskania śladu ciętego w zasadzie od pierwszego skrętu.



STARR QUICK SHIFT

KOD
AF2BMW16

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA
U-Flex technology*,
Full Power Cap,
Synflex,
Fiberglass

GEOMETRIA
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DŁUGOŚĆ PROMIENI
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
QUICK SHIFT

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WHT



POZIOM ZAWANSOWANIE
first turns
snow puppies
catch me if you can

U-FLEX

Model Starr, dzięki technologii U-Flex, to najbardziej innowacyjny produkt linii dla dzieci. U-Flex umożliwia pełne ugięcie nart w skręcie również na odcinku pod butami i zapewnia łatwość uzyskania śladu ciętego w zasadzie od pierwszego skrętu.

MAXX QUICK SHIFT

KOD
AFDCQZ17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA
U-Flex technology*,
Full Power Cap,
Synflex,
Fiberglass

GEOMETRIA
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DŁUGOŚĆ PROMIENI
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
QUICK SHIFT

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK



POZIOM ZAWANSOWANIE
first turns
snow puppies
catch me if you can

U-FLEX

Model Maxx, dzięki technologii U-Flex, to najbardziej innowacyjny produkt linii dla dzieci. U-Flex umożliwia pełne ugięcie nart w skręcie również na odcinku pod butami i zapewnia łatwość uzyskania śladu ciętego w zasadzie od pierwszego skrętu.

SKY QUICK SHIFT

KOD
AFFCRA17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA
U-Flex technology*,
Full Power Cap,
Synflex,
Fiberglass

GEOMETRIA
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DŁUGOŚĆ PROMIENI
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA
QUICK SHIFT

WIĄZANIA
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WHT



POZIOM ZAWANSOWANIE
first turns
snow puppies
catch me if you can

U-FLEX

Model Sky, dzięki technologii U-Flex, to najbardziej innowacyjny produkt linii dla dzieci. U-Flex umożliwia pełne ugięcie nart w skręcie również na odcinku pod butami i zapewnia łatwość uzyskania śladu ciętego w zasadzie od pierwszego skrętu.

U-FLEX TECHNOLOGY

Buty U-Flex

Rozszerzając koncepcję zwiększenia elastyczności nart dziecięcych i juniorskich w celu ułatwienia procesu nauki, U-Flex Technology została zastosowana także w produkcji butów. Możemy zaoferować unikalny na rynku kompletny zestaw nart i butów, który spełnia kryteria naszej filozofii.

Nowe buty zginają się zgodnie z anatomią ludzkiej stopy zwiększając możliwość ugięcia nart w skrętach przyspieszając postępy w nauce i zwiększając radość na stoku.



ZOPTYMALIZOWANY FLEX BUTÓW

Buty z linii U-Flex uginają się w sposób naturalny zwiększając możliwość lepszego czucia nart w skrętach palcami stóp dzięki elastycznej podeszwie.



KONIEC ZMARZNIĘTYCH STÓP

W butach U-flex dziecięce stopy nie będą marznąć dzięki elastyczności podeszew umożliwiającej swobodne poruszanie palcami stóp. Materiały użyte do produkcji wkładów są także najwyższej jakości.



VOLUME CONTROL PLATE

Nasza koncepcja Volume Control Plate umożliwia użycie tego samego rozmiaru butów dla trzech kolejnych rozmiarów stóp. Każda para wyposażona jest w specjalne wkładki redukujące objętość wnętrza i rozmiar w zależności od ich umieszczenia w skorupach.



WARIANT 1



WARIANT 2

PODESZWA

Podeszwy butów są elastyczne i reagują na ruchy powstające podczas uginania cholewki.



3 ROZMIARY W JEDNYM



WARIANT 1
Najmniejszy rozmiar

WARIANT 2
Średni rozmiar

BEZ WKŁADKI
Największy rozmiar



EZYY

KOD

RBJA0316 (EZYY XS),
RBJA0117 (EZYY 1),
RBJA0217 (EZYY 2)

TECHNOLOGIA

LightCIEŻAR (EZYY XS)
U-Flex™, Volume Control
Plate VCP (EZYY 1/2)

KONSTRUKCJA

Cabrio construction

SKORUPA

Polipropylen

WKŁAD WEWNĘTRZNY

Ocieplina izolacyjna
Komfort dla dzieci
Dziecięca szerokość

ROZMIARY

15, 15.5, 16, 16.5 (EZYY XS),
16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (EZYY 1),
20.5, 21.5, 22.5 (EZYY 2)

KLAMRY

1 klamra z tworzywa
(EZYY XS/EZYY 1),
2 klamry z tworzywa (EZYY 2)

KOLORY

Zielony/Czarny



EZYY 2



EZYY 1



EZYY XS

BLOOM

KOD

RBJB0316 (BLOOM XS),
RBJB0117 (BLOOM 1),
RBJB0217 (BLOOM 2)

TECHNOLOGIA

LightCIEŻAR (BLOOM XS)
U-Flex™, Volume Control
Plate VCP (BLOOM 1/2)

KONSTRUKCJA

Cabrio construction

SKORUPA

Polipropylen

WKŁAD WEWNĘTRZNY

Ocieplina izolacyjna
Komfort dla dzieci
Dziecięca szerokość

ROZMIARY

15, 15.5, 16, 16.5 (BLOOM XS),
16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (BLOOM 1),
20.5, 21.5, 22.5 (BLOOM 2)

KLAMRY

1 klamra z tworzywa
(BLOOM XS/1),
2 klamry z tworzywa
(BLOOM2)

KOLORY

Biały/Srebrny/Różowy



BLOOM 2



BLOOM 1



BLOOM XS

U-FLEX

U-FLEX

Envy/Bloom to koncepcja niezwykle elastycznych nart dla dzieci. Narty te współpracują harmonijnie z butami U-Flex czyniąc narciarstwo bardziej przyjaznym i przyspieszając postępy.



INFINITY

KOD CE370817

BUDOWA

Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA Kontrolowana

WNĘTRZE Wypinane,
bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA

Niewielka masa
Ergonomiczne paski

SYSTEM DOPASOWANIA 3D Fit System

ROZMIARY 51-55, 56-59

TYP Kobięcy

1 Y-CLIP

Y-Clip łączy tylne i przednie paski wokół uszu w wygodną całość powyżej nauszników. Zaciągnij Y-Clip, a nauszniki będą bardziej przylegać do twarzy. Dziecinnie proste.

2 KONTROLOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza jest regulowany za pomocą dźwigni umieszczonej na skorupie kasku. Regulacja odbywa się intuicyjnie nawet, kiedy mamy założone rękawiczki.

3 ERGONOMICZNE ZAPIĘCIE

Wszystkie kaski firmy Elan wyposażono w ergonomiczne zapięcie pod podbródkiem. Zapięcie nie może się przekręcić i przypadkowo odpiąć podczas wypadku, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo.

4 WYPINANE WNĘTRZE

Każdy, kto jeździ na nartach poci się, również przez skórę głowy. Właśnie dlatego, wszystkie wnętrza kasków Elana są wypinane. Dzięki temu można je wyprać w letniej wodzie, wysuszyć, wpiąć i ponownie cieszyć się świeżością wyściółki.

5 STANDARD CE EN 1077

Test CE w połączeniu z normą EN 1077 reprezentuje najbardziej wymagające warunki sprawdzania jakości kasków, jakie są dostępne w obecnym czasie. Kaski poddawane są testom na: absorbowanie energii, penetrację przez ostre przedmioty (symulacja spotkania z grotem kijka), system zapięcia oraz pole widzenia. Wszystkie kaski Elana spełniają wymagania norm CE EN 1077.

6 SYSTEM 3D-FIT


3D-Fit jest kolejnym etapem ewolucji sprawdzonego systemu ergonomicznego. Regulowany ściągacz z tyłu głowy zapewnia maksymalny komfort oraz milimetrową dokładność dopasowania do obwodu czaszki.

7 TECHNOLOGIA INMOLD

In-mold to nazwa procesu wytwarzania kasków, podczas którego wewnętrzna część skorupy powiązana jest z zewnętrzną w efekcie wstrzyknięcia pianki do formy przy zastosowaniu wielkiego ciśnienia i temperatury. Sztwne połączenie tych dwóch warstw oznacza bardzo mocną strukturę kasku przy zachowaniu niewielkiego ciężaru. Wytrzymałość kasków In-mold daje o sobie znać szczególnie podczas gwałtownego spotkania z ostrymi przedmiotami.

8 WYJMOWANE NAUSZNIKI

Wszystkie kaski Elana wyposażono w system wyjmowanych nauszników. Ta opcja ma szczególne znaczenie podczas wiosennych dni i ładnej pogody, kiedy możemy usunąć nauszniki i cieszyć się z jazdy bez ograniczenia bezpieczeństwa. Ponowne zamontowanie nauszników zabiera kilka sekund.



MORPHEO BLACK

KOD CE270017

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA
Kontrolowany przepływ powietrza

WNĘTRZE Wypinane, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA
Lekki, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
3D Fit System

ROZMIARY ROZMIARÓW 54-58, 58-61

TYP Męski



SPECTER

KOD CE270217

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA
Stały przewiew

WNĘTRZE Wypinane, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA
Lekki, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
3D Fit System

ROZMIARY 51-55, 56-59

TYP Męski



SNOW

KOD CE370417

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA
Kontrolowany przepływ powietrza

WNĘTRZE Wypinane, bardzo miękkie

LKOLOR WNĘTRZA
Szare Futro

SPECYFIKACJA
Lekki, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
3D Fit System

ROZMIARY 50-54, 54-58

TYP Kobiety



BLACK EDITION

KOD CE370617

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA
Kontrolowany przepływ powietrza

WNĘTRZE Wypinane, ultra lekkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny Fur

SPECYFIKACJA
Lekkie, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
3D Fit System

ROZMIARY 50-54, 54-58

TYP Kobiety



RC RACE

KOD CE441614

BUDOWA
ABS SKORUPA

WENTYLACJA
Kontrolowany przepływ powietrza

WNĘTRZE Komfortowe, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA
Ergonomiczne zapięcie
Chin Guard

SYSTEM DOPASOWANIA
Junior Fit System

ROZMIARY 48-51, 51-55, 55-58

TYP Junior Race



TEAM GREEN

KOD CE471017

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA
Stały przewiew

WNĘTRZE Wyjmowane, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA
Lekkie, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
Junior Fit System

ROZMIARY 48-52, 52-56

TYP Junior



TEAM WHITE

KOD CE471217

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA Stały przewiew

WNĘTRZE Wyjmowane, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA
Lekkie, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
Junior Fit System

ROZMIARY 48-52, 52-56

TYP Junior



FORMULA RED

KOD CE441014

BUDOWA
ABS SKORUPA

WENTYLACJA Stały przewiew

WNĘTRZE Komfortowe, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
Junior Fit System

ROZMIARY 48-51, 51-55, 55-58

TYP Junior



TEAM PINK

KOD CE471417

BUDOWA
Technologia Inmold

NAUSZNIKI Wyjmowane

WENTYLACJA Stały przewiew

WNĘTRZE Wyjmowane, bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA
Lekkie, Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA
Junior Fit System

ROZMIARY 48-52, 52-56

TYP Junior



POKROWCE I TORBY

Spakuj swoje ulubione narty i cały potrzebny sprzęt do naszych pokrowców i toreb. Jesteś gotów do drogi!

POKROWIEC NA NARTY DEMO

KOD

CG160016000

WYPOSAŻENIE

Teleskopowa rączka, kółka, separator, Paski zaciskowe

KOLOR

Czarny/Zielony



POKROWIEC NA 1 PARĘ NART

KOD

CG661216000

WYPOSAŻENIE

Paski zaciskowe, miękka rączka

KOLOR

Czarny



POKROWIEC NA 2 PARY NART

KOD

CG561016000

WYPOSAŻENIE

Paski zacisków, miękka rączka

KOLOR

Czarny



POKROWIEC DAMSKI NA 1 PARĘ NART

KOD

CG661416000

WYPOSAŻENIE

Paski zaciskowe, miękka rączka, pas na ramię

KOLOR

Biały/Szary/Czarny



TORBA NA BUTY

KOD

CG861616000

WYPOSAŻENIE

Paski zaciskowe, miękka rączka, pas na ramię.

KOLOR

Czarny/Zielony



PLECAK - RACE

KOD

CG460816000

WYPOSAŻENIE

Możliwość powiększenia głównej przegrody, elastyczna linka do mocowania przedmiotów, przegroda na mokre rzeczy, wentylacja, miękkie szelki

KOLOR

Czarny/Zielony



TORBA PODRÓŻNA - RACE

KOD

CG360616000

WYPOSAŻENIE

Teleskopowa rączka, kółka, paski zaciskowe, przedział na mokre rzeczy, kieszenie boczne

KOLOR

Czarny/Zielony



TORBA PODRÓŻNA - MAŁA

KOD

CG260416000

WYPOSAŻENIE

Torba na bagaż główny, teleskopowa rączka, kółka, dwa przedziały na bagaż, elastyczne paski zaciskowe wewnątrz przedziałów, rączki na każdej z burt

KOLOR

Czarny/Zielony



TORBA PODRÓŻNA - DUALIE

KOD

CG160216000

WYPOSAŻENIE

Teleskopowa rączka, kółka, paski zaciskowe, rączki na każdej z burt, kieszenie boczne, kieszeń na wizytówkę

KOLOR

Czarny/Zielony



PLECAK

KOD

CG470817000

WYPOSAŻENIE

Kieszenie boczne, kieszeń na okulary, miękki przedział na komputer osobisty, izolowany spód, kieszeń zewnętrzna

KOLOR

Czarny/Zielony



KIJE NARCIARSKIE



1 RACE GSX

KOD_CD170217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

2 RACE SLX

KOD_CD170417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

3 RACE RCG JR

KOD_CD270617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_95-105
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

4 RACE RCS JR

KOD_CD270817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_95-105
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

5 CARBONROD

KOD_CD371017
PROFIL_Karbon
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny Karbon / Zielony
UCHWYT_Light Foam Grip Czarny
PASEK_Special
KÓŁKO/GROT_E-basket
 55mm + stal

6 HOTROD F.GREEN

KOD_CD371217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny / Zielony
UCHWYT_Ergonomic 2-component
 grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

7 HOTROD F.ORANGE

KOD_CD371417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny / Orange
UCHWYT_Ergonomic 2-component
 grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

8 HOTROD ALU

KOD_CD371617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny/Szary
UCHWYT_Ergonomic 2-component
 grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

9 SPEEDROD F.GREEN

KOD_CD671817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny / Zielony
UCHWYT_Ergonomic 2-component
 grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

10 SPEEDROD BLACK

KOD_CD672017
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny / Biały
UCHWYT_Ergonomic 2-component
 grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

11 SPEEDROD F.ORANGE

KOD_CD672217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Orange / Biały
UCHWYT_Ergonomic 2-component
 grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

12 ROCKROD BLACK

KOD_CD572417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Czarny/Srebrny
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal



13 ROCKROD BLACK

KOD_CD572617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Biały / Szary
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

14 ROCKROD GREEN

KOD_CD572817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Zielony / Czarny
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

15 ROCKROD RED

KOD_CD573017
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Ged / Szary
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

16 PINKMAGIC

KOD_CD773217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-125
KOLOR_Czarny / Purpurowy
UCHWYT_Lekka piankowa rączka Czarny
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

17 WHITE MAGIC

KOD_CD773417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-125
KOLOR_Czarny / Niebieski
UCHWYT_Ergonomic 2-component grip Czarny/biały
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

18 BLACK MAGIC

KOD_CD773617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-125
KOLOR_Biały / Srebrny
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

19 TOUR

KOD_CD965016
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18/16mm
DŁUGOŚCI (CM)_115-150
KOLOR_Srebrny / Czarny / Zielony
UCHWYT_Piankowa rączka Expedition + regulacja długości
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Support Kółko 50mm + grot węglowy

20 HOTROD JR ANTH.

KOD_CD873817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16/14mm
DŁUGOŚCI (CM)_70-110
KOLOR_Biały / Srebrny
UCHWYT_JR Ergonomiczna Junior Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

21 HOTROD JR GREEN

KOD_CD874017
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_70-110
KOLOR_Zielony / Czarny
UCHWYT_JR Ergonomiczna Junior Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

22 HOTROD JR BLUE

KOD_CD874217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_70-110
KOLOR_Niebieski / Biały
UCHWYT_JR Ergonomic grip Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

23 HOTROD JR PINK

KOD_CD874417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (CM)_70-110
KOLOR_Różowy / Biały
UCHWYT_JR Ergonomic grip Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

24 EXAR

KOD_CD974617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (CM)_110-135
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Rental transparent grip
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

WIAZANIA

ZDOBĄDŹ WSZYSTKIE TERENY

Nasze wiązania są dedykowane do zdobywania każdego terenu. Nie ma znaczenia, czy wybierzesz przygotowane maszynowo stoki, czy też głęboki puch lub nawet snowpark. **PRZEKROCZ GRANICE I ZDOBĄDŹ WSZYSTKIE TERENY.**

ATTACK



ATTACK2 18 (X) AT W/O BRAKE

KOD DD064017000
KOLORY różne barwy
Z-DIN 8-18
BEZPIECZNIK PRZEDNI FR PRO²
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFD metalowa
BEZPIECZNIK TYLNY RACE PRO
SKISTOPER W/O BRAKE
CIĘŻAR 2340 g
KOD SKISTOPERA A
NORMA BUTÓW A/T
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE

ATTACK2 16 AT W/O BRAKE

KOD DD063617000
KOLORY różne barwy
Z-DIN 5-16
BEZPIECZNIK PRZEDNI FR PRO²
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFD metalowa
BEZPIECZNIK TYLNY RACE PRO
SKISTOPER W/O BRAKE [A]
CIĘŻAR 2090 g
KOD SKISTOPERA A
NORMA BUTÓW A/T
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



ATTACK 13 AT W/O BRAKE

KOD DD063817000
KOLORY różne barwy
Z-DIN 4-13
BEZPIECZNIK PRZEDNI FR PRO²
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFD metalowa
BEZPIECZNIK TYLNY RACE
SKISTOPER W/O BRAKE [A]
CIĘŻAR 1890 g
KOD SKISTOPERA A
NORMA BUTÓW A/T
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



ATTACK2 13 AT DEMO W/O BRAKE

KOD DD066917000
KOLORY różne barwy
Z-DIN 4-13
BEZPIECZNIK PRZEDNI FR PRO²
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFD metalowa
BEZPIECZNIK TYLNY RENT OT
SKISTOPER W/O BRAKE [D]
CIĘŻAR 2250 g
KOD SKISTOPERA D
NORMA BUTÓW A/T
ROZMIARY BUTÓW 259-382mm

ATTACK2 11 AT DEMO W/O BRAKE

KOD DD066917000
KOLORY solid Biał/Czarny
Z-DIN 3-11
BEZPIECZNIK PRZEDNI FR PRO²
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFD metalowa
BEZPIECZNIK TYLNY SX
SKISTOPER W/O BRAKE [L]
CIĘŻAR 2130 g
KOD SKISTOPERA L
NORMA BUTÓW A/T
ROZMIARY BUTÓW 259-382mm

ATTACK2 11 GW W/O BRAKE

KOD DD064117000
KOLORY solid Czarny/Biały
Z-DIN 3-11
BEZPIECZNIK PRZEDNI FR PRO²
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFD metalowa
BEZPIECZNIK TYLNY SX
SKISTOPER W/O BRAKE [G]
CIĘŻAR 1470 g
KOD SKISTOPERA G
NORMA BUTÓW A/GW
ROZMIARY BUTÓW 259-382mm

AMBITION 12 W/O BRAKE



AMBITION 12 W/O BRAKE

KOD DD064417000
KOLORY solid Biał/Czarny
Z-DIN 4-12
BEZPIECZNIK PRZEDNI AT
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFS
BEZPIECZNIK TYLNY AT
SKISTOPER w/o Brake
CIĘŻAR 1810 g
KOD SKISTOPERA C
NORMA BUTÓW A/T
ROZMIARY BUTÓW 260-350mm

ER 20.0 (X) FF EVO RD

KOD DA051015000
KOLORY matt Czarny/flu. Zielony
Z-DIN 10-20
BEZPIECZNIK PRZEDNI RACE
PŁYTKA POŚLIZGOWA Race AFD (X)
BEZPIECZNIK TYLNY RACE PRO RD
SKISTOPER PB² Race Pro 16-85
KOD SKISTOPERA A
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW 255-375mm



ER 16.0 (X) FF EVO RD

KOD DA051215000
KOLORY matt Czarny/flu. Zielony
Z-DIN 8-16
BEZPIECZNIK PRZEDNI RACE
PŁYTKA POŚLIZGOWA Race AFD (X)
BEZPIECZNIK TYLNY RACE PRO RD
SKISTOPER PB² Race Pro 16-85
KOD SKISTOPERA A
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW 255-375mm



ER 17.0 FF EVO BLK/FGRN

KOD DA061416000
KOLORY matt Czarny/flu. Zielony
Z-DIN 6-17
BEZPIECZNIK PRZEDNI RACE
PŁYTKA POŚLIZGOWA Race AFD
BEZPIECZNIK TYLNY RACE PRO
SKISTOPER PB² Race Pro 17-85
KOD SKISTOPERA A
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW 255-375mm



ER 14.0 FF EVO BLK/FGRN

KOD DA061616000
KOLORY matt Czarny/Zielony
Z-DIN 4-14
BEZPIECZNIK PRZEDNI RX
PŁYTKA POŚLIZGOWA ABS
BEZPIECZNIK TYLNY RACE LITE
SKISTOPER Power Brake2 LD 85
KOD SKISTOPERA D
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW 255-375mm



ER 11.0 FF EVO BLK/FGRN

KOD DA561816000
KOLORY matt Czarny/Zielony
Z-DIN 3-11
BEZPIECZNIK PRZEDNI RX
PŁYTKA POŚLIZGOWA ABS
BEZPIECZNIK TYLNY RACE LITE
SKISTOPER Power Brake2 LD 85
KOD SKISTOPERA D
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW 255-375mm



ER 11.0 BLK/SIL

KOD DA662016000
KOLORY matt Czarny/Srebrny
Z-DIN 3-11
BEZPIECZNIK PRZEDNI RX
PŁYTKA POŚLIZGOWA ABS
BEZPIECZNIK TYLNY RACE LITE
SKISTOPER Power Brake2 LD 85
KOD SKISTOPERA D
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



EL 10.0 BLK/SMOKE

KOD DB627512000
KOLORY solid Czarny/Smoke
Z-DIN 3-10
BEZPIECZNIK PRZEDNI SX
PŁYTKA POŚLIZGOWA Teflon
BEZPIECZNIK TYLNY EL
SKISTOPER SL Brake 78
KOD SKISTOPERA E, J
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



EL 10.0 WB90 BLK/SMOKE

KOD DB062917000
KOLORY solid Czarny/smoke
Z-DIN 3-10
BEZPIECZNIK PRZEDNI SX
PŁYTKA POŚLIZGOWA Teflon
BEZPIECZNIK TYLNY EL
SKISTOPER SL Brake 90
KOD SKISTOPERA E, J
NORMA BUTÓW A
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



EL 7.5 AC BLK

KOD DB859515000
KOLORY solid Czarny/Srebrny
Z-DIN 2-7,5
BEZPIECZNIK PRZEDNI SX Jr.
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFS Jr.
BEZPIECZNIK TYLNY SX Jr.
SKISTOPER SL Brake 78
KOD SKISTOPERA J
NORMA BUTÓW A/C
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



EL 7.5 AC WHT

KOD DB859715000
KOLORY solid Biały
Z-DIN 2-7,5
BEZPIECZNIK PRZEDNI SX Jr.
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFS Jr.
BEZPIECZNIK TYLNY SX Jr.
SKISTOPER SL Brake 78
KOD SKISTOPERA J
NORMA BUTÓW A/C
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



EL 4.5 AC BLK

KOD DB931113000
KOLORY Czarny/Srebrny
Z-DIN 0,75-4,5
BEZPIECZNIK PRZEDNI SX Kid
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFS Jr.
BEZPIECZNIK TYLNY SX Kid
SKISTOPER SX Kid Brake 74
KOD SKISTOPERA K
NORMA BUTÓW A/C
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



EL 4.5 AC WHT

KOD DB931313000
KOLORY Biały
Z-DIN 0,75-4,5
BEZPIECZNIK PRZEDNI SX Kid
PŁYTKA POŚLIZGOWA AFS Jr.
BEZPIECZNIK TYLNY SX Kid
SKISTOPER SX Kid Brake 74
KOD SKISTOPERA K
NORMA BUTÓW A/C
ROZMIARY BUTÓW WSZYSTKIE



LINIA WĄZAŃ + SKISTOPERY

Linia wiązań + skistoperów

					ALL MOUNTAIN				ADVENTURE		FREERIDE					
KOLOR KOD	MODELE WIĄZAŃ ELAN	ART. NO.	KOD	MODELE SKISTOPERÓW	AMPHIBIO 88 XTI	AMPHIBIO 84 XTI / TI	EXPLORE 6	INTERRA	IBEX 94 (ALL MODELS)	IBEX 84 (ALL MODELS)	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106 & RIPSTICK 102	RIPSTICK 96 & 94W	RIPSTICK 86 & 86 W	RIPSTICK 86 T	
					90	85	78	78					105	95	90	90
					95	90	85	85	95	85	130	115	100	95	95	
A	ATTACK2 18 X AT (ATTACK 18 X*)	163032	DF163032000	Power Brake² Race PRO 16-85 [A]												
	ATTACK2 16 AT (ATTACK 16*)	163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]												
	ATTACK2 13 AT (ATTACK 13*)	163034	DF163034000	Power Brake² Race PRO 18-85 [A]												
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]												
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]												
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]												
		163038	DF163038000	Power Brake² Race PRO 150 [A]												
B	ADRENALIN 16	163040	DF163040000	Power Brake² FR PRO 95 [B]												
		163041	DF163041000	Power Brake² FR PRO 110 [B]												
		163042	DF163042000	Power Brake² FR PRO 130 [B]												
C	AMBITION 12 AT	163003	DF163003000	BRAKE AMBITION 85 (C)												
	(AMBITION 10)	163016	DF163016000	BRAKE AMBITION 95 (C)												
		163004	DF163004000	BRAKE AMBITION 105 (C)												
		163005	DF163005000	BRAKE AMBITION 125 (C)												
D	ESP 10.0	163044	DF163044000	Power Brake² LD 85 [D]												
	ESP 7.5 AC	163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]												
	ESR 10.0	163046	DF163046000	Power Brake² LD 110 [D]												
	ATTACK 13.0 DEMO*	163047	DF163047000	Power Brake² LD 130 [D]												
		163048	DF163048000	Power Brake² LD 150 [D]												
E (J)	EFS 10.0	163058	DF163058000	SL Brake 78 (E), (J)												
	EL 10.0	162776	DF162776000	SL Brake 90 (E), (J)												
	EL 7.5 AC	163067	DF163067000	SL Brake 100 (E), (J)												
		163068	DF163068000	SL Brake 115 (E), (J)												
F	ADRENALIN 13	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]												
	ATTACK² 13.0 AT DEMO	163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]												
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]												
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]												
G	ATTACK 11 DEMO	162943	DF162943000	POWERRAIL BRAKE SL 78 (G)												
	ATTACK² 11.0 AT DEMO	163084	DF163084000	POWERRAIL BRAKE SL 85 (G)												
		162944	DF162944000	POWERRAIL BRAKE SL 90 (G)												
		163078	DF163078000	POWERRAIL BRAKE SL 100 (G)												
		162985	DF162985000	POWERRAIL BRAKE SL 115 (G)												
J	EL 7.5 AC	163058	DF163058000	SL Brake 78 (E), (J)												
		162776	DF162776000	SL Brake 90 (E), (J)												
K	EL 4.5 AC	162965	SP162965000	SX KID BRAKE 74 (K)												
	ESP 4.5 AC	162964	SP162964000	SX KID BRAKE 84 (K)												
L	ATTACK 11*	163027	DF163027000	SL Brake FS 78 [L]												
	ATTACK² 11 GW	163028	DF163028000	SL Brake FS 90 [L]												
		163029	DF163029000	SL Brake FS 100 [L]												
		163030	DF163030000	SL Brake FS 115 [L]												



ALL MOUNTAIN AMPHIBIO

ALL MOUNTAIN EXPLORE

PRECISION

												
	AMPHIBIO 16 TI2 FUSION	AMPHIBIO 14 TI FUSION	AMPHIBIO 12 TI POWER SHIFT	AMPHIBIO 88 XTi FUSION/FLAT	AMPHIBIO 84 XTi FUSION/FLAT	AMPHIBIO 84 TI FUSION/FLAT /POWER SHIFT	EXPLORE 10 TI POWER SHIFT	EXPLORE 8 ZIELONY LIGHT SHIFT	EXPLORE 8 ORANGE LIGHT SHIFT	EXPLORE 6 ZIELONY LIGHT SHIFT	EXPLORE 6 ORANGE LIGHT SHIFT	GSX FUSION
KOD SPRZEDAŻY	ABHCTL17	ABICQC17	ABJCTS17	ABACRU17, ABCCRY17 (FLAT)	ABBCSA17, ABBCSP17 (FLAT)	ABDCSV17, ABDCTB17, ABDOSY17 (POWER SHIFT)	ABLCVT17	ABNCPW17	ABNCUF17	ABOCUK17	ABOCUN17	AAJDAL17
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Amphibio 4D Technology, Nano Running Base, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Shaped Ti2	Amphibio 4D Technology, Nano Running Base, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Shaped Ti	Amphibio 4D Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Dual Shaped Ti	Amphibio 4D Technology, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Shaped XTi	Amphibio 4D Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Dual Shaped XTi	Amphibio 4D Technology, RST Sidewall, Power Woodcore, Dual Shaped Ti	WaveFlex™, PST Sidewall, Dual Woodcore, Mono Ti	WaveFlex™, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass	WaveFlex™, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass	Dynaflex Technology, Full Power Cap, Synflex Core, Fiberglass	Dynaflex Technology, Full Power Cap, Synflex Core, Fiberglass	Arrow Technology, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIA	121/73/104	121/73/104	125/78/107	135/88/116	131/84/112	131/84/112	125/76/104	125/76/103	125/76/103	114/72/103	114/72/103	110/68/94*, 110/69/94
DLUGOŚĆ PROMIEN	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17)	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17)	152(11.8), 160(13.3), 168(14.9), 176(16.5)	170(15.5), 176(17.2), 184(19)	164(14.6), 170(15.8), 176(17.1), 182(18.5)	164(14.6), 170(15.8), 176(17.1), 182(18.5)	152(12), 160(13.5), 168(15.1), 176(16.7)	152(12.3), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.2)	152(12.3), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.2)	138(9.7), 144(10.7), 152(11.9), 160(13.4), 168(15)	138(9.7), 144(10.7), 152(11.9), 160(13.4), 168(15)	170(17.4)*, 175(19), 180(21.2)
WIĄZANIA/ PŁYTA	FUSION	FUSION	POWER SHIFT	FUSION/FLAT	FUSION/FLAT	FUSION/FLAT /POWER SHIFT	POWER SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	FUSION + ARROW CARBON PLATE
WIĄZANIA	ELX 12.0 FUSION BLK/SMOKE	ELX 11.0 FUSION BLK/SMOKE	ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELX 12.0 FUSION WB95 BLK/SMOKE	ELX 12.0 FUSION BLK/SMOKE	ELX 11.0 FUSION BLK/SMOKE, ELS 11.0 SHIFT WB90 BLK/SMOKE	EL 10.0 SHIFT BLK/SMOKE	EL 10.0 SHIFT BLK/GRN	EL 10.0 SHIFT BLK/SMOKE	EL 9.0 SHIFT BLK/SMOKE	EL 9.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELX 12.0 FUSION BLK/RED

W STUDIO ALL MOUNTAIN

W STUDIO RIPSTICK


													
	DELIGHT CZARNY EDITION	SPEED MAGIC POWER SHIFT	INSOMNIA POWER SHIFT	INTERRA POWER SHIFT/FLAT	DELIGHT SW DOLREME POWER SHIFT	DELIGHT PRIME LIGHT SHIFT	DELIGHT STYLE LIGHT SHIFT	DELIGHT MAGIC LIGHT SHIFT	ZEST LIGHT SHIFT	SNOW LIGHT SHIFT	RIPSTICK 102W	RIPSTICK 94W	RIPSTICK 86W
KOD SPRZEDAŻY	AC3CCA16	ACACZW17	ACCPKX17	ACBCYF17, ACBCYJ17 (FLAT)	AOCFCZP17	AOCGQP17	AOCHQF17	ACICZQ17	ACJCQN17	ACKCWN17	ADEDQD17	AD1BRE16	ADGDFC17
PROFIL	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Amphibio	Amphibio	Mountain Rocker
TECHNOLOGIA	SlimShape Technology, RST Sidewall, TubeLite woodcore, Fiberglass, Embellished with crystals from Swarovski®	Arrow Technology, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, MonoTi	Amphibio 4D Technology, RST Sidewall, TruLite Woodcore, Dual Shaped Ti	Amphibio 4D Technology, RST Sidewall, Dualite Woodcore, Dual Shaped Ti	SlimShape Technology, RST Sidewall, TubeLite woodcore, Fiberglass	SlimShape Technology, PST Sidewall, TruLite woodcore	SlimShape Technology, Sw dolralite woodcore	SlimShape Technology, Sw dolralite woodcore	WaveFlex™, Full Power Cap, Sw dolralite Core	Dynaflex Technology, Full Power Cap, Monolite Core	TNT technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass*	TNT technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass	SST sidewall, TubeLite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass
GEOMETRIA	125/78/107	115/66/98, 117/67/100, 119/68/102, 120/68/103, 121/68/104	121/73/104	129/82/111, 130/83/112, 131/84/112	125/78/107	126/76/103	124/74/102	124/74/102	125/76/103	114/72/103	136/102/115, 138/104/117, 143/105/120	133/93/108, 134/94/109, 135/95/110, 136/96/111	125/86/104, 125/87/106, 128/88/108
DLUGOŚĆ PROMIEN	152(11.7), 158(12.8), 164(14.4)	145(10.5), 150(10.5/9.5), 155(11.3/10), 160(12.5/11), 165(14/12)	146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.6)	152(12.2), 158(13.3), 164(14.6)	146(10.5), 152(11.7), 158(12.8), 164(14.4)	146(10.5), 152(11.7), 158(12.8), 164(14.1)	140(9.3), 146(10.3), 152(11.3), 158(12.4)	140(9.3), 146(10.3), 152(11.3), 158(12.4)	140(10.2), 146(11.3), 152(12.3), 158(13.9)	140(9.7), 146(10.7), 152(11.9), 158(13.4)	156(15), 163(15.8), 170(17.7), 177(18.1)*	156(14), 163(15), 170(16.2), 177(18)	158(15.4), 166(16.2), 174(17.6)
WIĄZANIA/ PŁYTA	POWER SHIFT	POWER SHIFT+ ARROW PLATE	POWER SHIFT	POWER SHIFT /FLAT	POWER SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	REKOMENDOWANE WIĄZANIA ATTACK2 13 AT W/O BRAKE	REKOMENDOWANE WIĄZANIA ATTACK2 11 GW W/O BRAKE	REKOMENDOWANE WIĄZANIA ATTACK2 11 GW W/O BRAKE
WIĄZANIA	ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELW 11.0 SHIFT BLK/TRQ	ELS 11.0 SHIFT WB90 BLK/SMOKE	ELW 10.0 SHIFT WHT	ELW 9.0 SHIFT WHT	ELW 9.0 SHIFT WHT	ELW 9.0 BLK/SMOKE	ELW 9.0 SHIFT WHT	EL 7.5 AC SHIFT WHT	REKOMENDOWANE SKISUPERY POWER BRAKE RACE PRO 110	REKOMENDOWANE SKISUPERY POWER BRAKE SL 100	REKOMENDOWANE SKISUPERY POWERRAIL BRAKE SL 90

FREE RIDE		ADVENTURE									
											
SLX FUSION	SL FUSION	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106	RIPSTICK 96	RIPSTICK 86	RIPSTICK 8T	IBEX 94 CARBON XLT	IBEX 94 CARBON	IBEX 84 CARBON XLT	IBEX 84 CARBON	IBEX 84
AAKQK17	AALQQL17	AD0BLG16	AD0BLB16	AD1BGU16	ADDCVM17	AD2CAA16	ADJDBJ17	ADKDBM17	ADJCQV17	ADMBF17	ADNDBH17
Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker
Arrow Technology, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti	Arrow Technology, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Mono Ti	TNT technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass	TNT technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass	TNT technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass	TNT technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, Vapor Tip, Fiberglass	SST sidewall, Laminated Woodcore, Fiberglass	Bridge Technology, Tubelite Woodcore, Vapor Inserts, CVA Alw dillate, Carbon Power SKORW dIA	Bridge Technology, Tubelite Woodcore, Vapor Inserts, CVA Alw dillate, Fiberglass	Bridge Technology, Tubelite Woodcore, Vapor Inserts, CVA Alw dillate, Carbon Power SKORW dIA	Bridge Technology, Tubelite Woodcore, Vapor Inserts, CVA Alw dillate, Fiberglass	Bridge Technology, Laminated Woodcore, Vapor Inserts, CVA Alw dillate, Fiberglass
119/68/102, 120/68/103, 121/68/104, 122/69/105	119/68/102, 120/68/103, 121/68/104, 122/69/105	143/116/132	138/104/117*, 140/106/122	135/95/110*, 134/96/113	127/86/106, 128/87/108, 130/88/110	119/84/108, 121/85/110, 123/86/112, 125/87/114	131/93/110, 130/94/111, 132/94/112, 132/95/113	131/93/110, 130/94/111, 132/94/112, 132/95/113	116/83/101, 118/84/103, 120/84/105, 120/85/106	116/83/101, 118/84/103, 120/84/105, 120/85/106	116/83/101, 118/84/103, 120/84/105, 120/85/106
155(11/10), 160(12/11), 165(14/12), 170(15/13)	155(11/10), 160(12/11), 165(14/12), 170(15/13)	185(20.3), 193(22.9)	167(15.8)*, 174(17), 181(18.1), 188(20.4)	167(14.9)*, 174(16.2), 181(18), 188(19.5)	168(16.2), 176(17.6), 184(19.2)	138(11.5), 148(12.9), 158(15), 168(16.7)	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)	156(17/16), 163(18/17), 170(19/18), 177(20/19)	156(17/16), 163(18/17), 170(19/18), 177(20/19)	156(17/16), 163(18/17), 170(19/18), 177(20/19)
FUSION + ARROW CARBON PLATE	FUSION + ARROW PLATE	ATTACK2 16 AT W/O BRAKE	ATTACK2 13 AT W/O BRAKE	ATTACK2 13 AT W/O BRAKE	ATTACK2 11 GW W/O BRAKE	ATTACK2 11 GW W/O BRAKE	1150g +/- 50g (163)	AMBITION 12 W/O BRAKE	1030g +/- 50g (163)	AMBITION 12 W/O BRAKE	AMBITION 12 W/O BRAKE
ELX 12.0 FUSION BLK/RED	ELX 11.0 FUSION BLK/SMOKE	POWER BRAKE RACE PRO 130	POWER BRAKE RACE PRO 110	POWER BRAKE RACE PRO 95	POWERRAIL BRAKE SL 90	POWERRAIL BRAKE SL 90	BRAKE AMBITION 95	BRAKE AMBITION 95	BRAKE AMBITION 85	BRAKE AMBITION 85	BRAKE AMBITION 85

W STUDIO BOOTS		KIDS									
											
DELIGHT 85 /INTEMP	DELIGHT 75 /INTEMP	DELIGHT 65 /INTEMP	RC RACE	RC BLUE	PINBALL PRO QUICK SHIFT	TWIST PRO QUICK SHIFT	JETT QUICK SHIFT	STARR QUICK SHIFT	MAXX QUICK SHIFT	SKY QUICK SHIFT	EZY Y
KOD RBAW0416, RBAW0316 (INTEMP)	KOD RBAW0616, RBAW0516 (INTEMP)	KOD RBAW0816, RBAW0716 (INTEMP)	AF0BPV16	AFBDFB17	AETCVH17	AEUQVK17	AF2BMV16	AF2BMW16	AFDCQZ17	AFFCRA17	BLOOM 2
KONSTRUKCJA Overlap	KONSTRUKCJA Overlap	KONSTRUKCJA Overlap	Conventional	Conventional	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	BLOOM 1
SKORUPA/CHOLEWKA Templast/Templast	SKORUPA/CHOLEWKA PP/PP	SKORUPA/CHOLEWKA PP/PP	WaveFlex™, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass	WaveFlex™, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass	U-Flex technology™, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex technology™, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex technology™, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex technology™, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex technology™, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex technology™, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	BLOOM XS
NIEWIELKA MASA Konstrukcja thin skorupa redukuje ciężar	NIEWIELKA MASA Konstrukcja thin skorupa redukuje ciężar	NIEWIELKA MASA Konstrukcja thin skorupa redukuje ciężar	114/70/98, 114/70/5/99, 115/71/100, 116/71.5/101, 117/72/102	114/70/98, 114/70/5/99, 115/71/100, 116/71.5/101, 117/72/102	105/72/97*, 110/81/105, 112/81.5/107, 114/82/109	105/72/97*, 110/81/105, 112/81.5/107, 114/82/109	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	
WYKONANIE Power Link (Wzmocnienie flexu butów)	WYKONANIE Power Link (Wzmocnienie flexu butów)	WYKONANIE Power Link (Wzmocnienie flexu butów)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	VCR Volume Control Regulatorki (Optymalizacja objętości skorupy)	
KOMFORT InTemp control system (Fully Integrated Heating); 4DRY (Dry feet); Zapobieganie dostawianiu się wody do wnętrza (Dry feet); Ułatwia zakładanie/ zdejmowanie butów	KOMFORT InTemp control system (Fully Integrated Heating); 4DRY (Dry feet); Zapobieganie dostawianiu się wody do wnętrza (Dry feet); Ułatwia zakładanie/ zdejmowanie butów	KOMFORT InTemp control system (Fully Integrated Heating); 4DRY (Dry feet); Zapobieganie dostawianiu się wody do wnętrza (Dry feet); Ułatwia zakładanie/ zdejmowanie butów	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	
WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	WKLAD WEWNĘTRZNY InTemp Control System; 4 DRY; Anatomiczna wkładka pod stopę; Ocieplina Thinsulate	SLR2	SLR2	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	
KOLORY CZARNY/SMOKE/ BIAŁY	KOLORY CZARNY/SMOKE/ BIAŁY	KOLORY CZARNY/SMOKE/ BIAŁY	EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WB BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WB BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT	EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT	


TECHNOLOGIE UŻYWANE W NARTACH ELANA

TECHNOLOGIE




AMPHIBIO 4D TECHNOLOGY

Amphibio 4D technology to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie produkcji współczesnych nart. W tej technologii firmy Elan tradycyjne warstwy tytanu uformowane są w strategicznych obszarach w sposób wypukły lub wklęsły. Te obszary w połączeniu z profilem Amphibio oferują niezrównane właściwości we wszystkich warunkach śniegowych, moc i osiągi.




POWERSPINE TECHNOLOGY

Unikalna konstrukcja nart pozwalająca na lepszą dystrybucję sił na odcinku nogi-krawędzi. Wewnętrzna konstrukcja nart zawiera w sobie ciągnący się przez całą długość, specjalny "kręgosłup" wykonany przy użyciu włókien węglowych. Wystające z niego wzmocnienia, czyli "żebra" zapewniają wielką sztywność poprzeczną całej konstrukcji.




TNT TECHNOLOGY

Technologia TNT, to kombinacja najnowszych innowacji, która umożliwia budowę lekkich nart mających jednocześnie moc i dobre osiągi. TNT Technology to połączenie Vapor Tip Inserts z Tubelite Woodcore. Rezultatem są narty najwyższej jakości o małej masie, ale jednocześnie o niezwyklej mocy, stabilności i z dobrym wytłumieniem wibracji.



SLIMSHAPE TECHNOLOGY

Technologia Slim Shape w sposób spektakularny redukuje masę nart, powodując, że deski Elana są najlżejsze na świecie. Specyficzny kształt wierzchniej skorupy sprawia, że narty są bardzo cienkie przy zachowaniu znakomitej jakości oraz wielkiej odporności na działanie sił skrętnych. Wszystko to podnosi osiągi desek i wraz z optymalnym rozkładem flexu wzmacnia sztywność poprzeczną, która odpowiada za doskonały przekaz energii do krawędzi nart. Dzięki temu, narciarze mają do dyspozycji mocno trzymające w twardych warunkach narty, które lekko dają się kontrolować.




WAVEFLEX™ TECHNOLOGY

WaveFlex™ to określenie profilu zewnętrznej powierzchni nart oraz rdzenia uformowanego w fale. Takie rozwiązanie zapewnia deskom elastyczność przy zachowaniu stabilności i kontroli. Kształt "fal" umożliwia wykonanie cienkich i lekkich nart w celu zmaksymalizowania skuteczności.




WAVELIGHT TECHNOLOGY

Kolejny profil wierzchniej powierzchni nart uformowany w fale. Takie rozwiązanie zapewnia deskom elastyczność przy zachowaniu stabilności i kontroli. Kształt "fal" umożliwia wykonanie cienkich i lekkich nart w celu zmaksymalizowania skuteczności.



U-FLEX TECHNOLOGY

Ta unikalna technologia zapewnia nartom juniorskim i dziecięcym o 25% więcej elastyczności. W kombinacji z lekkim rdzeniem Symflex, konstrukcja Full Power Cap i profilem z rockerm, U-Flex umożliwia dzieciom naukę skrętów na krawędziach od pierwszego dnia na śniegu. Opatentowana technologia umożliwiła szybkie postępy w nauce.




BRIDGE TECHNOLOGY

Bridge technology to unikalny projekt redukujący masę i wzmacniający osiągi. Bardzo cienki drewniany rdzeń jest na całej długości wzmocniony specjalnymi insertami zapewniającymi sztywność poprzeczną i niezwykle precyzyjny przekaz sił do krawędzi nart.




GRUVLITE TECHNOLOGY

NIEMIELKA MASA, TRANSFER MOCY, STABILNOŚĆ
GruvLite to linearna redukcja masy tradycyjnego rdzenia drewnianego poprzez zmniejszenie gęstości materiału bez ujemnego wpływu na stabilność, utrzymanie krawędzi, skrętność i osiągi.




DURALITE TECHNOLOGY

Technologia DuraLite zmniejsza masę dziobów i piętęk nart jednocześnie zwiększając manewrowość, skrętność, odbicie i szybkość oddawania energii. Dodatkowe wzmocnienia piętęk dodają pewności podczas jazdy tyłem. Powłoka przeciw zadrapaniom pozwala wyglądać nartom dobrze nawet po wielu dniach ostrego użytkowania w snow parku.



DYNAFLEX TECHNOLOGY


Zastosowanie materiału DynaFlex w okolicach piętęk nart dodaje im elastyczności przy zachowaniu sprężystości na końcu każdego skrętu. W rezultacie otrzymujemy dynamiczną i jednocześnie elastyczną konstrukcję desek.



ARROW TECHNOLOGY


Technologia Arrow to zastosowanie strategicznie umieszczonych na odcinku pod butem płyt wykonanych z włókna węglowego połączonych z wierzchnią warstwą tytanu. Obie warstwy współpracują w sposób harmonijny w strukturze nart oferując nieznaną wcześniej dynamikę i szybkość reakcji oraz precyzyjnie wykonywania skrętów. Wstępnie wygięta w łuk płyta z włókna węglowego działa jak przyspieszacz i generuje szybki przekaz energii od dziobów do piętęk. Za przekaz sił do krawędzi nart odpowiedzialne są specjalnie ukształtowane warstwy tytanu. Rezultatem jest nie tylko dynamika, ale także fenomenalne, niespolitykane trzymanie nart na twardym stoku.

KONSTRUKCJE




RST

MOC, KONTROLA I STABILNOŚĆ
Konstrukcja RTS optymalizuje szybki przekaz sił i energii od narciarza do krawędzi nart zapewniając maksymalne trzymanie na twardej nawierzchni. Od dziobów, aż po piętki.




SST

Konstrukcja SST zapewnia szybką, precyzyjną i bezpośrednią transmisję energii od krawędzi nart do śniegu zapewniając jednocześnie nartom dużą sztywność poprzeczną.




PST

Konstrukcja PST optymalizuje balans pomiędzy konieczną mocą nart a ich zdolnością do wybaczenia błędów. Jest mieszanką dwóch typów budowy: Cap i Sidewalls zapewniając nartom lekkość przy zachowaniu stabilności.




DST

Dual Sidewall Technology łączy zalety konstrukcji z pionowymi ściankami bocznymi nart z budową skorupową. Pionowe ścianki dają maksymalne trzymanie nart na twardym śniegu, a częściowa konstrukcja skorupowa odpowiedzialna jest za skrętność i lekkość jazdy.



MONOBLOCK

Konstrukcja Monoblock zapewnia doskonały przekaz energii oraz zwiększa sztywność poprzeczną poprzez bezpośredni kontakt z krawędziami nart.



FULL POWER CAP

Full Power Cap to tradycyjna konstrukcja skorupowa, lekka i zapewniająca dobrą skrętność oraz łatwość jazdy.

WZMOCNIENIA




VAPOR TIP INSERTS

PŁYNNA JAZDA BEZ NIEPOTRZEBNEJ MASY
Vapor Inserts to fragmenty dziobów i piętęk wykonane z bardzo zaawansowanego technicznie kompozytu materiałów syntetycznych, trwale połączonych z rdzeniem nart. Inserty redukują masę oraz wibracje, znacząco poprawiając stabilność i zapewniając płynną jazdę nawet w najbardziej wymagających warunkach śniegowych.




FRONT SIDE STABILIZER

REDUKCJA WIBRACJI
Stabilizator Front Side redukuje szkodliwe wibracje w okolicach dziobów nart utrzymując zwiększony kontakt krawędzi z podłożem. Zapewnia płynną jazdę i łatwą kontrolę podnosząc osiągi.




DUAL TI / TI2

Dual TI to konstrukcja typu sandwich złożona z drewnianego rdzenia i dwóch warstw tytanu. Zapewnia ona fantastyczną kontrolę krawędziowania oraz progresywny flex. Stosowana w nartach najwyższej jakości.




XTI

Konstrukcja XTI to unikalne rozwiązanie używane w szerszych nartach najwyższej jakości. Jedna warstwa tytanu zwiększa trzymanie w twardych warunkach, podczas gdy ułożone wzdłuż osi nart włókna węglowe zapewniają znakomite oddawanie energii i płynne przejścia ze skrętu w skręt.



MONO TI

Konstrukcja Mono TI wykorzystuje pojedynczą warstwę tytanu na górnej powierzchni rdzenia w celu podniesienia osiągnięć.



FIBERGLASS

Wzmocnienia z włókna szklanego optymalizują rozkład flexu i zwiększają sztywność poprzeczną konstrukcji. Mata z włókien szklanych przyklejona jest do rdzenia od góry lub od dołu w zależności od przeznaczenia nart.

PROFILE



AMPHIBIO PROFILE

MOC, ŁATWOŚĆ I OSIĄGI

Technologia Amphibio to rewolucyjna konstrukcja nart łącząca w sobie zalety desk z rockerem i camberem. Narty wykonane w tej technologii są asymetryczne. Wewnętrzna krawędź każdej z nich jest wykonana z pełnym camberem w celu uzyskania precyzji prowadzenia i znakomitego trzymania na twardym śniegu. Zewnętrzna krawędź każdej z nart posiada profil z rockerem, co zapewnia łatwość wykonywania skrętów, płynne przejścia z łuku w łuk oraz wybaczenie błędów.



PARABOLIC ROCKER PROFILE

ŁATWOŚĆ WYKONYWANIA SKRĘTÓW, MNIEJ WYSIŁKU

Unikalny projekt firmy Elan łączy mocno taliowaną geometrię nart z Early Rise Rocker. Rezultatem tej fuzji jest większa skrętność przy użyciu mniejszej energii. Stabilizatory umieszczone w przedniej części nart absorbują niekorzystne wibracje wzmacniając trzymanie na twardym śniegu i zapewniając nadzwyczajną kontrolę.



EARLY RISE ROCKER PROFILE

LEKKOŚĆ WYKONYWANIA SKRĘTÓW

Dzięki umiarkowanej wysokości podniesienia dziobów, Early Rise Rocker zapewnia płynność i lekkość wykonywanych łuków.



CAMBER PROFILE

STABILNOŚĆ, MOC I PRECYZJA

W profilu typu Camber kontakt krawędzi z podłożem zapewniony jest na całej jej długości od dziobów po piętę. Takie rozwiązanie zapewnia fantastyczne trzymanie na twardym, stabilność w łukach i przekaz energii na całą długość nart.



MOUNTAIN ROCKER PROFILE

WSZECZSTRONNOŚĆ, MOC I OSIĄGI

Profil Mountain Rocker to umiarkowane podniesienie dziobów i pięt nart w celu uzyskania lepszego efektu surfowania w głębokim śniegu, łatwiejszej inicjacji skrętów i wszechstronności w zróżnicowanych warunkach. W połączeniu z umiarkowanym camberem na odcinku pod butem, Mountain Rocker zapewnia również doskonałą precyzję i stabilność na maszynowo przygotowanych stokach.

SYSTEM



FUSION

INTEGRACJA, ELASTYCZNOŚĆ, MOC

System Fusion określa zintegrowany z konstrukcją nart sposób mocowania wiązań. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozkład flexu nart jest o wiele bardziej płynny, co przekłada się na lekkość inicjowania skrętów, jak również szybkość z krawędzi na krawędź. Zsynchronizowane przednie i tylne bezpieczniki umożliwiają też błyskawiczne dopasowanie do każdego rozmiaru butów.



POWER SHIFT

W pełni zintegrowany system wiązań z płytą Free Flex. Unikalne PowerEdge Lifters zapewniają bezpośredni transfer energii i - poprzez to - błyskawiczną inicjację skrętów oraz moc w całym przebiegu łuku. Zamontowane na płycie z przodu i z tyłu elementy absorbujące szkodliwe wibracje wzmacniają trzymanie krawędzi i szybkie oddawanie energii.



LIGHT SHIFT

System zintegrowanych wiązań wykorzystujący zasadę działania opartą na tych samych założeniach, jak w przypadku PowerShift. Wykonany z bardzo lekkich materiałów LightShift redukuje masę zestawu i umożliwia uzyskiwanie dobrych osiągnięć przy zainwestowaniu mniejszych nakładów energii.



QUICK SHIFT


Kolejny system zintegrowanych wiązań specjalnie zaprojektowany do elastycznych nart. Zbudowany z lekkich materiałów kompozytowych o niskim profilu. Zastosowana płyta jest bardziej elastyczna i odpowiada wymaganiom stawianym przed systemem U-Flex. Zapewnia łatwość inicjacji skrętów.



SLR 2


System SLR to dwie płyty ułatwiające regulację wiązań. Płyta Free Flex powoduje, że narciarstwo staje się łatwe, a lekkie materiały pozwalają na maksymalne wychylenie ciała w skręcie przy redukcji wagi własnej.

RDZEŃ



RESPONSE FRAME WOODCORE

Response Frame Woodcore to unikalny, umieszczony od dziobów aż po piętę rdzeń z klejonego drewna. Rdzeń wykonano z miękkiego i elastycznego drewna otoczonego listwami z gatunków twardszych. Taka konstrukcja jest bardzo trwała oraz umożliwia wykonanie nart o różnym rozkładzie flexu w zależności od przeznaczenia.




LAMINATED WOODCORE

Klejony rdzeń drewniany jest osobno formowany dla każdego typu nart i każdego rozmiaru. W zależności od użytych gatunków drewna oraz rodzajów klejenia możliwe jest uzyskanie różnych rodzajów rozkładu flexu dla każdego typu desk. Taki bardzo szybko reagujący i niezwykle wytrzymały rdzeń bezpośrednio przekazuje energię do krawędzi nart.




TUBELITE WOODCORE

WYTRZYMAŁOŚĆ, LEKKOŚĆ, DYNAMIKA
Wykonane z włókien węglowych, dwie cienkościennie, wytrzymałe rurki o przekroju 5 mm umieszczone w środku rdzenia klejonego z lekkiego gatunku drewna. Rurki przebiegają wzdłuż osi nart od dziobów, aż po piętę równoległe do ścianek bocznych. Zapewniają bardzo dużą sztywność poprzeczną konstrukcji i dynamiczne oddawanie energii przy jednoczesnym ograniczeniu masy rdzenia. W rezultacie narty wykonane w tej technologii charakteryzują się stabilnością i dynamiką.




POWER WOODCORE

Rdzeń wykonany z drewna topoli oraz kompozytów. Taka konstrukcja zapewnia doskonałą sztywność poprzeczną i szybkość reakcji oraz znakomite trzymanie krawędzi w twardych warunkach, szczególnie w okolicach dziobów i pięt. Zastosowanie Power Woodcore umożliwia wykonanie rdzenia o jednolitym rozkładzie flexu.



DUAL WOODCORE

Dual Woodcore to dwie symetrycznie ułożone listwy drewniane doklejone do zewnętrznych krawędzi syntetycznego rdzenia. Taka konstrukcja zapewnia dobre trzymanie w twardych warunkach przy zachowaniu lekkości i łatwości użytkowania.




COMPREX WOODCORE

Rdzeń Complex Woodcore zbudowany jest w środkowej części z lekkiego, sprasowanego drewna, które zapewnia szybką reakcję z krawędzi na krawędź oraz lekką jazdę lukami ciętymi.




SYNPLEX CORE

Syntetyczny rdzeń Synflex Core wykonano przy użyciu materiałów kompozytowych o różnej gęstości tym samym zapewniając optymalny rozkład flexu.



TRULITE WOODCORE

Drewniany rdzeń TruLite stworzono z myślą o nartach dla kobiet. Charakteryzuje się bardzo niewielką masą oraz znakomitymi osiągnięciami uzyskanymi dzięki optymalnemu rozkładowi sztywności wzdłużnej i poprzecznej. TruLite fantastycznie przekazuje siły bezpośrednio do krawędzi zapewniając wszechstronność i odporność na uszkodzenia.



SUPRALITE WOODCORE

Ten rdzeń wykonano z bardzo zaawansowanych technicznie materiałów syntetycznych i drewna uzyskując niezwykle lekką konstrukcję o optymalnym rozkładzie sztywności.



DUALITE WOODCORE

Ten rdzeń wykonano z bardzo zaawansowanych technicznie materiałów syntetycznych i drewna uzyskując niezwykle lekką konstrukcję o optymalnym rozkładzie sztywności.



MONOLITE CORE

Syntetyczny rdzeń o niewielkiej masie i bardzo cienkim profilu. Mała gęstość materiału redukuje masę i zapewnia lekkość jazdy.

GŁÓWNI DYSTRYBUTORZY

I FEEL
SLOVENIA**ANDORRA**

GREGAL SPORT S.A.
Pl. Sant Isidre -
C / Ensija, 66-68
08272 Sant Fruitós de Bages
T +34 93 872 62 11
F +34 93 872 68 23
www.gregal-sport.com
carles.villegas@gregal-sport.com

ARGENTINA

FIDIA S.A.
Av. Andrés Bólin 1107
(1642) San Isidro
Pcia. Buenos Aires
T +54 11 4707 3000 - Int.: 3175
www.scandinavian.com.ar
informes@fidia.com.ar

AUSTRALIA

SPORTFACTOR SALES PTY LTD
PO Box 65 -
Oyster Bay NSW 2225
T +61 2 9531 5600
F +61 2 9531 5044
www.sportfactor.com.au
sales@sportfactor.com.au

AUSTRIA

ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen, Germany
T +43 820 899904
F +49 89 427 17 666
rhofer@elan-austria.at

BELARUS

BELADVACOM LTD
2-Shestaja Linija str. 11-15
220013 Minsk
T +375 17 2902456
F +375 17 2902458
info@beladva.com

BENELUX

KUBUS SPORTS B.V.
Amsterdamselaan 19
1411 AW Naarden
T +31 35 695 4695
F +31 35 695 4690
www.kubus-sports.nl
ward@kubus-sports.nl

BOSNIA AND HERZEGOWINA

PLANETBIKE D.O.O.
Vojvode Stepe Stepanovića b. b.
79000 Prijedor
T +387 52 224 950
F +387 52 224 951
planetb@teol.net

BULGARIA

SPORT DEPOT S.A.
Nikola Koslav str. 8
1421 Sofia
T +359 2 976 4500
F +359 2 976 4545
tznov@sportdepot.bg

CANADA

ELAN SPORTS INC.
81 H. Brunswick Blvd., H9B 2J5
Dollard des Ormeaux - P.Q.
T +1 514 421 7871
F +1 514 421 7394
www.elansports.com
info@elansports.com

CHILE

INVERSIONES BARPI LTD
Avenida Las Condes
9038 - Santiago
T +562 2129901
www.lapicadelski.cl
lapicadelski@lapicadelski.cl

CHINA

BEIJING SNOWELAN
SPORT DEVELOPMENT CO.LTD.
Offices 0112-0126, -
112 AnDeLu Rd.
XiCheng District Beijing 100011
T +86 10 88371007
F +86 10 88371009
snowturbo@126.com

CROATIA

DELAN D.O.O.
Brezovička cesta 21
10020 Zagreb
T +386 4 20 15 400
F +386 4 20 15 401
damian@droteam.si

CZECH REPUBLIC

INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusikova 3
638 00 Brno
T +420 545 422 431
www.inasport.cz
david.holik@inasport.cz

DENMARK

JYSK SKILAGER ApS
Platinvej 4
6000 Kolding
T +45 26 88 82 10
www.jyskskilager.dk
info@jyskskilager.dk

FINLAND

NEONSUN OY
Turuntie 10
13130
Hämeenlinna
T +358 3 612 7222
www.neonsun.fi
neonsun@neonsun.fi

FRANCE

SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GEORGIA

MOGAURI LTD
Vaja Pshavela av. 6 block
0186 Tbilisi
T +995 32 390536
F +995 32 390536
info@mogauri.ge

GERMANY

ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
F +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

GREAT BRITAIN

ELAN SKIS GB LTD
157 Maidstone Road
Chatham, ME46JG Kent
T +44 1634 829024
T +44 7702 155116
www.elanskisaes.co.uk
keithjevans@btinternet.com

GREECE

MOUNTAIN EXPERTS
3 Profiti Iliia str.
36100 Karpenissi
T +30 22370 25130
F +30 22370 22626
www.klaoudatos-ski.gr
gklaoudatos@gmail.com

HUNGARY

T&T SPORT
Csillaghegyi út 36
1037 Budapest
T -437-0181 - F -437-0180
www.tandtport.hu
toth.etre@tandtport.hu

ICELAND

SKIDASPORT EHF
Smaravegur 1
620 Dalvík
T +354 8461674
F +354 4661585
www.skidasport.is
dadv@simnet.is

IRAN

VANAK VARZESH CO.
Gandhi Str. 29/6, Vanak Sq. - Tehran
T +98 21 8878 77 83
F +98 21 8878 77 83
iranextremesport@yahoo.com

ITALY

SOCREP S.R.L.
Via Amaria 13
39046 Ortisei (BZ)
T +39 0471 79 70 22
F +39 0471 79 86 51
www.socrep.it
info@socrep.it

JAPAN

ELAN JAPAN CO, LTD.
SR Bldg. 2F, 3-1-2 Misaki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0061
T +813 3235 6016
F +813 3235 6018
www.elanjapan.co.jp
skoga@elanjapan.co.jp

KASAKHSTAN

LIMPOPO SPORT CO.
Seifullin, 534 - Almaty
T +7 3272 617265
F +7 3272 617265
limpopo@nursat.kz

KOREA

THE H2 Co., Ltd
5FI Bokwang Bldg, #556-26
Sinsa-Dong
Kangnam-Gu, Seoul,
135-890, Korea
Tel : 82-2-514-9801
Fax : 82-2-514-9805
mb199801@gmail.com

KYRGYZSTAN

GERGERT SPORT
Gorkogo Str. 119
720000 Bishkek
T +996 312 541611
F +996 772 351508
www.gergert.kg
gergert@mail.ru

LATVIA

GANDRS LTD.
Kalnoema str. 28
Riga, LV 1046
T +371 67614775
F +371 67614927
www.gandrs.lv
gandrs@gandrs.lv

LITHUANIA

UAB Dviraciū Arena
Laisves pr. 77B
06122 Vilnius
T +370 656 39448
www.dviraciuaena.lt
vilnius.laisves@divraciuaena.lt

LEBANON

I.M.C.O. LINE
INTERNATIONAL S.A.R.L.
La Maison du Ski building,
Feytroun highway - Kesserman
T -961 9 958 203
F +961 9 952 036
www.lamaisonduski.net
issam@lamaisonduski.net

MACEDONIA

MEGASPORT
Ul. Kej 13 Noemvri bb GTC
1000 Skopje
T +38923115293
F +38923114396
megasportmk@yahoo.com

MOLDOVA

I.I. CAVC-COJOCARI
Str. M. Sadiveanu 30-85 -
Chisinau
T +373 22 210050
F +373 22 210050
www.xstyle.md
info@xstyle.md

NEW ZEALAND

KAIMAI SPORTS LTD.
263A Ruahihi Road
RD 1 Tauranga. 3171
T +64 021 464 876
F +64 7 543 3475
paul@kaimaisports.co.nz

NORWAY

SNOWBIZ AS
Grini Naeringspark 3
1361 Osteras
T +47 67 16 20 40
F +47 671 620 41
www.snowbiz.no
morten@snowbiz.no

POLAND

INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusikova 3
638 00 Brno
T +48 696 597 073
www.inasport.pl
dagmara.krzyzyska@inasport.pl

ROMANIA

S.C. KILLY PREST S.R.L.
Str. De Mijloc 62 - Brasov
T +40 268 411 340
F +40 268 477 909
killyprest@gmail.com

RUSSIA

KANT LTD
Electrolitniy pr, d.7., k.2
115230 Moscow
T +7 495 604 1610
F +7 499 317 9806
www.kant.ru
v.siletskiy@kant.ru

SERBIA

PLANET BIKE CO. D.O.O.
Nova Mokroluska 5
11050 Beograd
T +381 37 42 0000
F +381 37 42 0011
www.planetbike.rs
sinisa.zivkovic@planetbike.rs

SLOVAKIA

INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusikova 3
638 00 Brno
T +421 905 669 710
www.inasport.sk
jan.devecka@inasport.sk

SLOVENIA

ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.elanskis.com
matic.rupar@elan.si

SPAIN

GREGAL SPORT S.A.
Pl. Sant Isidre - C / Ensija, 66-68
08272 Sant Fruitós de Bages
T +34 93 872 62 11
F +34 93 872 68 23
www.gregal-sport.com
carles.villegas@gregal-sport.com

SWEDEN

WÄNERSTEDT AB
Box 253 -
53323 Götene
T +46 511 51 788
F +46 511 34 03 10
daniel@wanerstedt.de

SWITZERLAND

CATRADE
Industriestrasse 15
6233 Büren LU
Tel +41 62 737 55 60
Fax +41 62 737 55 70
www.catrade.ch
info@catrade.ch

TURKEY

KAR SPOR
Muratpasa Mah Ismetpasa Cad,
Arif Alper Is Merkezi no: 2/A
TR-25100 Erzurum
T +90 422 235 16 16
F +90 422 235 16 29
www.karspor.com
karspor@karspor.com

UKRAINE

XTREMA LINE P.E.
8-e Marta 19/17
88015 Uzhgorod
T +380 5037 22217
F +380 3122 30666
www.elansports.com.ua
elanukraine@gmail.com

USA

ALPINA SPORTS CORP.
93 Etna road - Lebanon, NH 3766
T +1 603 448 3101
F +1 603 448 1586
www.alpinasports.com
info@alpinasports.com

UZBEKISTAN

SPORT SHOP ADRENALIN
Mustakillik prospect 7 - Tashkent
T +998 97 7290682
sokolov_sale@mail.ru



Elan is fully committed to a comprehensive environmental management system to minimize its impact on nature, as verified by the environmental standard ISO 14001.

Elan, d. o. o., Begunje na Gorenjskem, Slovenia, December 2016.
Elan reserves the right to introduce modifications and changes without prior notice.