

OFERTA
SPECJALNA
ELAN
2018/2019

Always Good Times

elan

WWW.ELANSKIS.COM

narty

elan

Always Good Times



RACE

SLX WAVEFLEX

BASIC MODEL: SLX WaveFlex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AAMDAV17	Camber	WaveFlex RST Sidewall Laminated Woodcore Dual Ti*	112/65/94 107/66/102 *116/66/104	145 - 10.9, 150 - 11.3 *155 - 11.5, *160 - 12.1 *165 - 12.9, *170 - 13.4	Power Shift	ELS 11.0 SHIFT GW

GSX WAVEFLEX

BASIC MODEL: GSX WaveFlex



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AAMDAS17	Camber	WaveFlex RST Sidewall Laminated Woodcore Dual Ti	*103/65/88 110/67/96	*152 - 15.2, *158 - 17.1 164 - 15.9, 170 - 17.2 176 - 18.6, 182 - 20.0	Power Shift	ELS 11.0 SHIFT GW

ALL MOUNTAIN WAVEFLEX

WAVEFLEX RACE

BASIC MODEL: Explore 10 Ti



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABPESG18	Parabolic Rocker	WaveFlex PST Sidewall Dual Woodcore Mono Ti	121/74/101	152 - 12.0, 160 - 13.5 168 - 15.1, 176 - 16.7	Light Shift	EL 10.0 SHIFT GW

WAVEFLEX 10

BASIC MODEL: Explore 8



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABNEVQ18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap Dual Woodcore Fibreglass	125/76/103	152 - 12.3, 160 - 13.9 168 - 15.3, 176 - 17.2	Light Shift	EL 10.0 SHIFT GW

WAVEFLEX 76 BLACK

BASIC MODEL: Explore 8



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABNEXJ18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cup Dual Woodcore Fibreglass	125/76/103	152 - 12.3, 160 - 13.9 168 - 15.3, 176 - 17.2	Light Shift	EL 10.0 SHIFT GW

WAVEFLEX 76 RED

BASIC MODEL: Explore 8



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ABNEXG18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap Dual Woodcore Fibreglass	125/76/103	152 - 12.3, 160 - 13.9 168 - 15.3, 176 - 17.2	Light Shift	EL 10.0 SHIFT GW

ALL MOUNTAIN EXPLORE

EXPLORE 8 RED

BASIC MODEL: Explore 8 Red



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/plyta	Wiązania
ABNEMK18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap Dual Woodcore Fibreglass	125/76/103	152 - 12.3, 160 - 13.9 168 - 15.4, 176 - 17.2	Light Shift	EL 10.0 SHIFT GW

EXPLORE 6 GREEN

BASIC MODEL: Explore 6 Green



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/plyta	Wiązania
ABOEKA18	Parabolic Rocker	Dynaflex Full Power Cap Mono Woodcore Fibreglass	*114/72/103 114/71/103	*138 - 9.5, 144 - 10.5 152 - 11.9, 160 - 13.4 168 - 15.0	Light Shift	EL 9.0 SHIFT GW

EXPLORE 6 RED

BASIC MODEL: Explore 6 Red



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/plyta	Wiązania
ABOEKB18	Parabolic Rocker	Dynaflex Full Power Cap Mono Woodcore Fibreglass	*114/72/103 114/71/103	*138 - 9.5, 144 - 10.5 152 - 11.9, 160 - 13.4 168 - 15.0	Light Shift	EL 9.0 SHIFT GW

EXPLORE SPORT

BASIC MODEL: Explore 6 Green



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/plyta	Wiązania
ABOETJ18	Parabolic Rocker	Dynaflex Full Power Cap Mono Woodcore Fibreglass	*114/72/103 114/71/103	*138 - 9.5, 144 - 10.5 152 - 11.9, 160 - 13.4 168 - 15.0	Light Shift	EL 9.0 SHIFT GW

W STUDIO ALL MOUNTAIN

INSPIRE

BASIC MODEL: Inspire



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACDEFX18	Amphibio	Amphibio 4D Technology RST Sidewall DuaLite Woodcore Dual Shape Mono Ti	125/78/107	152 - 11.8, 158 - 13.3 166 - 14.9	Power Shift	ELS 11.0 SHIFT GW

INSPIRE BLUE

BASIC MODEL: Inspire



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACDETY18	Amphibio	Amphibio 4D Technology RST Sidewall DuaLite Woodcore Dual Shape Mono Ti	125/78/107	152 - 11.8, 158 - 13.3 166 - 14.9	Power Shift	ELW 10.0 SHIFT GW

ILURE

BASIC MODEL: New



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACEEGA18	Amphibio	Amphibio 4D Technology Dual Shape DST Sidewall DuaLite Woodcore Mono Ti	127/77/105	146 - 10.4, 152 - 11.5 158 - 12.9, 164 - 14.4	Power Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

AVIDITY

BASIC MODEL: New



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACEETU18	Amphibio	Amphibio 4D Technology Dual Shape DST Sidewall DuaLite Woodcore Mono Ti	127/77/105	146 - 10.4, 152 - 11.5 158 - 12.9, 164 - 14.4	Power Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

DELIGHT CHARM

BASIC MODEL: Delight Style



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACHEFP18	EarlyRise Rocker	SlimShape Technology SupraLite Core	124/74/102	140 - 9.3, 146 - 10.3 152 - 11.3, 158 - 12.4	Light Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

BLACK MAGIC

BASIC MODEL: Zest



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACIEGD18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap SupraLite Core	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

ZEST


BASIC MODEL: Zest



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACJEKH18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap SupraLite Core	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

BLUE MAGIC

BASIC MODEL: Zest



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACJETX18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap SupraLite Core	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

ZEST BLACK

BASIC MODEL: Zest



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACKERZ18	Parabolic Rocker	WaveFlex Full Power Cap SupraLite Core	125/76/103	140 - 10.2, 146 - 11.3 152 - 12.3, 158 - 13.9	Light Shift	ELW 9.0 SHIFT GW

SNOW

BASIC MODEL: Snow



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACKEGE18	Parabolic Rocker	Dynaflex Technology Full Power Cap MonoLite Woodcore Fibreglass	114/76/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 AC SHIFT

SNOW BLACK


BASIC MODEL: Snow



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACKEHM18	Parabolic Rocker	Dynaflex Technology Full Power Cap MonoLite Woodcore Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 AC SHIFT

CRYSTAL MAGIC


BASIC MODEL: Snow



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AC5ESM18	Parabolic Rocker	Dynaflex Technology Full Power Cap MonoLite Woodcore Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 AC SHIFT

BLACK CRYSTAL

BASIC MODEL: Snow



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACLETZ18	Parabolic Rocker	Dynaflex Technology Full Power Cap MonoLite Woodcore Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 AC SHIFT

WHITE PERLA

BASIC MODEL: Snow



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACLEHQ18 (LIGHT SHIFT) ACLEHP18 (FLAT)	Parabolic Rocker	Dynaflex Technology Full Power Cap MonoLite Woodcore Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift Flat	EL 7.5 AC SHIFT

BLACK PERLA

BASIC MODEL: Snow



Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
ACLEHN18	Parabolic Rocker	Dynaflex Technology Full Power Cap MonoLite Woodcore Fibreglass	114/72/103	140 - 9.5, 146 - 10.5 152 - 11.9, 158 - 13.4	Light Shift	EL 7.5 AC SHIFT



VARIO
BASIC MODEL: Vario

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień
AG6ALY15		Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	111/87/100	99 - 7.7



KICK
BASIC MODEL: Pinball

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AEUEXP18	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	106/80/102 108/80.5/103 110/81/105 112/81.5/107 114/82/109	105 - 6.8, 115 - 8.2 125 - 9.6, 135 - 10.9 145 - 12.3	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WB




MISSY
BASIC MODEL: Pinball

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AEUEXQ18	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	106/80/102 108/80.5/103 110/81/105 112/81.5/107 114/82/109	105 - 6.8, 115 - 8.2 125 - 9.6, 135 - 10.9 145 - 12.3	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WB



RC BLUE
BASIC MODEL: RC Race


Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFBDFB17	Early Rise Rocker	WaveFlex Full Power Cap Dual Woodcore Fibreglass	114/70/98 114/70.5/99 115/71/100 116/71.5/101 117/72/102	110 - 6.2, 120 - 7.5 130 - 8.9, 140 - 10.3 150 - 11.9	SLR2	EL 4.5/7.5 AC SHIFT



LIL MAGIC

BASIC MODEL: Junior non U-Flex


Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFMDQA17	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT



FORMULA RED

BASIC MODEL: Junior non U-Flex

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFHDQC17	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT



FORMULA GREEN

BASIC MODEL: Junior non U-Flex

Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT



**PINBALL TEAM**

BASIC MODEL: Junior non U-Flex

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFMDUQ17	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT

**FORMULA S**

BASIC MODEL: Junior non U-Flex

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AF4CKY16	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT

**LIL STYLE**

BASIC MODEL: Junior non U-Flex

Kod	Profil	Technologia	Geometria	Długość, promień	System wiązań/płyta	Wiązania
AFMDWE17	Early Rise Rocker	Full Power Cap Synflex Core Fibreglass	101/67/91 *105/67/93 **109/67/95	70 - 2.8, 80 - 3.5 90 - 4.7, 100 - 6.1 *110 - 7.0, *120 - 8.6 **130 - 9.4, **140 - 11.2 **150 - 13.1	Quick Shift	EL 4.5/7.5 AC SHIFT



odzież i akcesoria

elan

Always Good Times



TERMOS

Kod: E0178 (zielony)
E0190 (różowy)

Termos w kształcie puszkii jest bardzo interesujący w swoim kształcie. Utrzymuje temp. do 12 godzin na gorąco i do 6 godzin zimnej wody. Składany dzióbek w pokrywie umożliwia picie bezpośrednio z termosu. Dobrze uszczelniony. Powierzchnia termosu gumowana, dobra w uchwycie, nie ślizga się.

Materiał: stal nierdzewna, plastik.

Wymiary: pojemność 0,4 l, średnica 6,5 cm, wysokość 17 cm



KURTKA COLMAR

Rozmiar męski: 46–58

Rozmiar damski: 34–46

- Trzywarstwowa kurtka puchowa, wypełniona czystym pierzem
- Materiał Dermizax 20.000
- Klejone szwy
- Wentylowane miejsca połączone zamkiem
- System Recco
- Odpinany pas wewnątrz kurtki, chroniący przed wpadaniem śniegu

SPODNIE COLMAR

Rozmiar męski: 46–58

Rozmiar damski: 34–46

- Materiał stretch 15.000 WPT
- Wodoodporna powierzchnia spodni
- Częściowo klejone szwy
- Wentylacja
- Wzmocnienia na wewnętrznych nogawkach
- Wodoodporna wewnętrzna część nogawki



MĘSKA BLUZA POLAR FLEECE

Kod: E0188 (czarna)

Rozmiar: S–XXL

DAMSKA BLUZA POLAR FLEECE

Kod: E0189 (czarna)

Rozmiar: XS–XL



PLECAK 4D

Kod: E0172

PLECAK – MAŁY

Kod: E0173



TORBA SPORTOWA ALWAYS

Kod: E0185



TORBA NA BUTY NARCIARSKIE

Kod: E0174



TORBA NA KASK I BUTY NARCIARSKIE

Kod: E0175



POKROWIEC 4D NA 1 PARĘ NART

Kod: E0176



POKROWIEC DZIECIĘCY NA 1 PARĘ NART

Kod: E0177