

A full-page photograph of three skiers standing on a snowy mountain slope. The skier on the left is wearing a blue and black jacket and blue pants. The middle skier is wearing a blue jacket and black pants. The skier on the right is wearing a red jacket and red pants. They are all wearing helmets and goggles. The background is a vast, snow-covered mountain slope under a clear sky.

OFERTA  
SPECJALNA  
ELAN  
2017/2018

**elan**

*Always Good Times*

# RACE

## SLX WAVEFLEX

MODEL POSTAWOWY: SLX WaveFlex



| KOD                    | PROFIL | TECHNOLOGIA        | GEOMETRIA   | DŁUGOŚĆ, PROMIEN         | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                 |
|------------------------|--------|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| AAMDAW17 (PLATE)       | Camber | WaveFlex           | 112/65/94   | 145 - 10.9, 150 - 11.3   | Plate               | EL 10.0 BLK/SMOKE        |
| AAMDAV17 (POWER SHIFT) |        | RST sidewall       | 107/66/102  | *155 - 11.5, *160 - 12.1 | Power Shift         | ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE |
|                        |        | Laminated Woodcore | *116/66/104 | *165 - 12.9, *170 - 13.4 |                     |                          |
|                        |        | Dual Ti            |             |                          |                     |                          |

## GSX WAVEFLEX

MODEL POSTAWOWY: GSX WaveFlex




| KOD                    | PROFIL | TECHNOLOGIA        | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN         | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                 |
|------------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| AAMDAR17 (PLATE)       | Camber | WaveFlex           | *103/65/88 | *152 - 15.2, *158 - 17.1 | Plate               | EL 10.0 BLK_SMOKE        |
| AAMDAS17 (POWER SHIFT) |        | RST sidewall       | 110/67/96  | 164 - 15.9, 170 - 17.2   | Power Shift         | ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE |
|                        |        | Laminated Woodcore |            | 176 - 18.6, 182 - 20.0   |                     |                          |
|                        |        | Dual Ti            |            |                          |                     |                          |

# ALL MOUNTAIN AMPHIBIO

## AMPHIBIO 80 Ti

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 80 Ti



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                      | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘN       | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA       |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------|
| ABFCTH17 (FLAT)        | Amphibio | Amphibio 4D Technology                           | 126/80/108 | 152 - 11.8, 160 - 13.3 | Flat                | ELS 11.0 SHIFT |
| ABFCTE17 (POWER SHIFT) |          | RST sidewall<br>Power Woodcore<br>Dual Shaped Ti |            | 168 - 14.9, 176 - 16.5 | Power Shift         | BLK/SMOKE      |

## AMPHIBIO 76 Ti WHITE/GREEN

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                           | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘN       | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| ABGCSL17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology                                | 125/76/105 | 152 - 11.5, 160 - 12.9 | Power Shift         | EL 11.0 SHIFT (B 85) |
|                        |          | WaveFlex<br>DST sidewall<br>Power Woodcore<br>Mono TI |            | 168 - 14.4, 176 - 16.0 |                     | BLK/SMOKE            |

## AMPHIBIO 76 Ti BLACK/GREEN

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                           | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘN       | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| ABGDPW17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology                                | 125/76/105 | 152 - 11.5, 160 - 12.9 | Power Shift         | EL 11.0 SHIFT (B 85) |
|                        |          | WaveFlex<br>DST sidewall<br>Power Woodcore<br>Mono TI |            | 168 - 14.4, 176 - 16.0 |                     | BLK/SMOKE            |

# ALL MOUNTAIN AMPHIBIO

## AMPHIBIO 76

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                                                        | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PLYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ABGDRK17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology<br>WaveFlex<br>DST sidewall<br>Power Woodcore<br>Fibreglass | 125/76/105 | 152 - 11.5, 160 - 12.9<br>168 - 14.4, 176 - 16.0 | Power Shift         | EL 10.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## AMPHIBIO 10 Ti

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                                                     | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PLYTA | WIĄZANIA                          |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ABKCSB17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology<br>WaveFlex<br>DST sidewall<br>Power Woodcore<br>Mono Ti | 125/76/105 | 152 - 11.5, 160 - 12.9<br>168 - 14.4, 176 - 16.0 | Power Shift         | EL 11.0 SHIFT (B 85)<br>BLK/SMOKE |

## AMPHIBIO 9

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                                                        | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PLYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ABLDKA17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology<br>WaveFlex<br>DST sidewall<br>Power Woodcore<br>Fibreglass | 125/76/105 | 152 - 11.5, 160 - 12.9<br>168 - 14.4, 176 - 16.0 | Power Shift         | EL 10.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

# ALL MOUNTAIN EXPLORE

## EXPLORE 8 BLUE

MODEL POSTAWOWY: eExplore 8



| KOD                    | PROFIL PROFILE   | TECHNOLOGIA                                               | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ABNDRJ17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | WaveFlex<br>Full Power Cap<br>Dual Woodcore<br>Fibreglass | 125/76/103 | 152 - 12.3, 160 - 13.9<br>168 - 15.4, 176 - 17.2 | Light Shift         | EL 10.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## WAVEFLEX RACE


MODEL POSTAWOWY: WaveFlex Race



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                                          | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ABPDWJ17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | WaveFlex<br>PST sidewall<br>Dual Woodcore<br>Mono Ti | 121/73/101 | 152 - 12.0, 160 - 13.5<br>168 - 15.1, 176 - 16.7 | Light Shift         | EL 10.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## E/FLEX GX GREEN

MODEL POSTAWOWY: E/Flex GX



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN       | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA          | WIĄZANIA               |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ABTCUR17 (FLAT)        | Parabolic Rocker | Full Power Cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 114/72/103 | 138 - 9.7, 144 - 10.7  | Flat<br>Light Shift<br>Plate | EL 9.0 SHIFT BLK/SMOKE |
| ABTCUT17 (LIGHT SHIFT) |                  |                                              |            | 152 - 11.9, 160 - 13.4 |                              | EL 10.0 BLK_SMOKE      |
| ABTCUS17 (PLATE)       |                  |                                              |            | 168 - 15.0             |                              |                        |

# W STUDIO ALL MOUNTAIN

## INSPIRE

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 12



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                                                  | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                     | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA              |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ACDCYN17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology<br>RST sidewall<br>Dualite Woodcore<br>Dual Shaped Ti | 125/78/107 | 152 - 11.8, 158 - 13.3<br>166 - 14.9 | Power Shift         | ELW 10.0 SHIFT<br>WHT |

## ILURE

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| KOD                    | PROFIL   | TECHNOLOGIA                                                            | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ACECZL17 (POWER SHIFT) | Amphibio | Amphibio 4D Technology<br>WaveFlex<br>DST sidewall<br>Dualite Woodcore | 125/76/105 | 146 - 10.4, 152 - 11.5<br>158 - 12.9, 164 - 14.4 | Power Shift         | ELW 9.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## ILURE WHITE

MODEL POSTAWOWY: Amphibio 10



| PROFIL   | TECHNOLOGIA                                                            | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA             |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Amphibio | Amphibio 4D Technology<br>WaveFlex<br>DST sidewall<br>Dualite Woodcore | 125/76/105 | 146 - 10.4, 152 - 11.5<br>158 - 12.9, 164 - 14.4 | Power Shift         | ELW 9.0 SHIFT<br>WHT |

## DELIGHT CHARM


MODEL POSTAWOWY: Delight Style



| KOD                    | PROFIL            | TECHNOLOGIA                            | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘN | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA               |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| ACHCWA17 (LIGHT SHIFT) | Early Rise Rocker | SlimShape Technology<br>SupraLite core | 124/74/102 | 152 - 11.3       | Light Shift         | EL 7.5 AC SHIFT<br>WHT |

## DELIGHT CHARM WHITE


MODEL POSTAWOWY: Delight Charm



| KOD                    | PROFIL            | TECHNOLOGIA                            | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘN | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA               |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| ACHDSG17 (LIGHT SHIFT) | Early Rise Rocker | SlimShape Technology<br>SupraLite core | 124/74/102 | 152 - 11.3       | Light Shift         | EL 7.5 AC SHIFT<br>WHT |

## MYSTIC LS

MODEL POSTAWOWY: Black Magic



| KOD                    | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘN                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA         |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| AC3CKX16 (LIGHT SHIFT) | Early Rise Rocker | Waveflex<br>Full Power Cap<br>SupraLite Core | 119/72/100 | 140 - 10.0, 146 - 11.0<br>152 - 12.1, 158 - 13.2 | Light Shift         | EL 7.5 SHIFT WHT |

# W STUDIO ALL MOUNTAIN

## BLACK MAGIC

MODEL POSTAWOWY: Zest



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ACICZR17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | Waveflex<br>Full Power Cap<br>SupraLite Core | 125/76/103 | 140 - 10.2, 146 - 11.3<br>152 - 12.3, 158 - 13.9 | Light Shift         | ELW 9.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## ZEST BLUE

MODEL POSTAWOWY: Zest



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ACJDKH17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | Waveflex<br>Full Power Cap<br>SupraLite Core | 125/76/103 | 140 - 10.2, 146 - 11.3<br>152 - 12.3, 158 - 13.9 | Light Shift         | ELW 9.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## ZEST AZUL


MODEL POSTAWOWY: Zest



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ACJDKH17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | Waveflex<br>Full Power Cap<br>SupraLite Core | 125/76/103 | 140 - 10.2, 146 - 11.3<br>152 - 12.3, 158 - 13.9 | Light Shift         | ELW 9.0 SHIFT<br>BLK/SMOKE |

## SNOW BLACK


MODEL POSTAWOWY: Snow



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                                            | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA               |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| ACKDCW17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | Dynaflex Technology<br>Full Power Cap<br>Monolite Core | 114/72/103 | 140 - 9.7, 146 - 10.7<br>152 - 11.9, 158 - 13.4 | Light Shift         | EL 7.5 AC SHIFT<br>WHT |

## BLACK PERLA

MODEL POSTAWOWY: Snow



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                    | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA            |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACLCZT17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | Full Power Cap<br>Synflex Core | 114/72/103 | 140 - 9.7, 146 - 10.7<br>152 - 11.9, 158 - 13.4 | Light Shift         | EL 7.5 AC SHIFT BLK |

## WHITE PERLA

MODEL POSTAWOWY: Snow



| KOD                    | PROFIL           | TECHNOLOGIA                    | GEOMETRIA  | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA            |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACLCZV17 (LIGHT SHIFT) | Parabolic Rocker | Full Power Cap<br>Synflex Core | 114/72/103 | 140 - 9.7, 146 - 10.7<br>152 - 11.9, 158 - 13.4 | Light Shift         | EL 7.5 AC SHIFT WHT |

# DZIECI

## FORMUŁA S


MODEL POSTAWOWY: Junior non U-Flex



| KOD                    | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                              | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                                                                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| AF4CKY16 (QUICK SHIFT) | Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 101/67/91<br>*105/67/93<br>**109/67/95 | 70 - 2.8, 80 - 3.5<br>90 - 4.7, 100 - 6.1<br>*110 - 7.0, *120 - 8.6<br>**130 - 9.4, **140 - 11.2<br>**150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5/7.5 AC SHIFT<br>BLK |

## FORMUŁA RED

MODEL POSTAWOWY: Junior non U-Flex



| KOD                                       | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                              | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                                                                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                                           |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| AFLDNE17 (FLAT)<br>AFHDQC17 (QUICK SHIFT) | Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 101/67/91<br>*105/67/93<br>**109/67/95 | 70 - 2.8, 80 - 3.5<br>90 - 4.7, 100 - 6.1<br>*110 - 7.0, *120 - 8.6<br>**130 - 9.4, **140 - 11.2<br>**150 - 13.1 | Flat<br>Quick Shift | EL 4.5 AC / EL 7.5 AC<br>EL 4.5 / 7.5 AC SHIFT BLK |

## FORMUŁA GREEN SPORT


MODEL POSTAWOWY: Junior non U-Flex



| KOD                                        | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                              | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                                                                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA  | WIĄZANIA                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| AF5DPP16 (PLATE)<br>AFHDWP17 (QUICK SHIFT) | Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 101/67/91<br>*105/67/93<br>**109/67/95 | 70 - 2.8, 80 - 3.5<br>90 - 4.7, 100 - 6.1<br>*110 - 7.0, *120 - 8.6<br>**130 - 9.4, **140 - 11.2<br>**150 - 13.1 | Plate<br>Quick Shift | EL 4.5 AC / EL 7.5 AC BLK<br>EL 4.5 AC / 7.5 AC SHIFT BLK |

## MAXX BLACK/RED


MODEL POSTAWOWY: Junior U-Flex



| KOD                    | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                            | GEOMETRIA                 | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                                                                                 | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| AF2CHL16 (QUICK SHIFT) | Early Rise Rocker | U-Flex<br>Full Power Cap<br>Synflex core<br>Fibreglass | *101/69/90<br>**109/67/95 | 70 - 2.5, 80 - 3.5<br>90 - 4.8, 100 - 6.2<br>*110 - 7.0, *120 - 8.6<br>**130 - 9.4, **140 - 11.2<br>**150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK |

## LIL MAGIC

MODEL POSTAWOWY: Junior non U-Flex



| KOD                                       | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                              | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                                                           | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                                               |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| AFMDNC17 (FLAT)<br>AFMDQA17 (QUICK SHIFT) | Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 101/67/91<br>*105/67/93<br>**109/67/95 | 90 - 4.7, 100 - 6.1<br>*110 - 7.0, *120 - 8.6<br>**130 - 9.4, **140 - 11.2<br>**150 - 13.1 | Flat<br>Quick Shift | EL 4.5 AC / EL 7.5 AC WHT<br>EL 4.5 / 7.5 AC SHIFT WHT |

## PINBALL TEAM GREEN BLUE


MODEL POSTAWOWY: Junior non U-Flex



| KOD                    | PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA               | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                              | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                   |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| AFMDUQ17 (QUICK SHIFT) | Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | *105/67/93<br>109/67/95 | *110 - 7.0, *120 - 8.6<br>130 - 9.4, 140 - 11.2<br>150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5/7.5 AC SHIFT<br>BLK |

## LIL STYLE

MODEL POSTAWOWY: Junior non U-Flex



| PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                              | DŁUGOŚĆ, PROMIEN                                                                                             | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 101/67/91<br>*105/67/93<br>**109/67/95 | 70 - 2.8, 80 - 3.5<br>90 - 4.7, 100 - 6.1<br>*110 - 7.0, *120 - 8.6<br>**130 - 9.4, 140 - 11.2<br>150 - 13.1 | Quick Shift         | EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT |

# KIDS TWINTIPS

## KICK

MODEL POSTAWOWY: Pinball Pro



| PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                                                              | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                            | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                                  |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 106/80/102<br>108/80.5/103<br>110/81/105<br>112/81.5/107<br>114/82/109 | 105 - 6.8, 115 - 8.2<br>125 - 9.6, 135 - 10.9<br>145 - 12.3 | Quick Shift         | EL 4.5 AC SHIFT<br>EL 7.5 AC SHIFT WB/BLK |

## MISSY

MODEL POSTAWOWY: Pinball Pro



| PROFIL            | TECHNOLOGIA                                  | GEOMETRIA                                                              | DŁUGOŚĆ, PROMIĘŃ                                            | SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA | WIĄZANIA                                  |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Early Rise Rocker | Full power cap<br>Synflex Core<br>Fibreglass | 106/80/102<br>108/80.5/103<br>110/81/105<br>112/81.5/107<br>114/82/109 | 105 - 6.8, 115 - 8.2<br>125 - 9.6, 135 - 10.9<br>145 - 12.3 | Quick Shift         | EL 4.5 AC SHIFT<br>EL 7.5 AC SHIFT WB/BLK |

# ODZIEŻ NARCIARSKA



## KURTKA COLMAR

Rozmiar męski: 46-58

Rozmiar damski: 34-46

- Trzywarstwowa kurtka puchowa, wypełniona czystym pierzem
- Materiał Dermizax 20.000
- Klejone szwy
- Wentylowane miejsca połączone zamkiem
- System Recco
- Odpinany pas wewnątrz kurtki, chroniący przed wpadaniem śniegu

## SPODNIE COLMAR

Rozmiar męski: 46-58

Rozmiar damski: 34-46

- Materiał stretch 15.000 WPT
- Wodoodporna powierzchnia spodni
- Częściowo klejone szwy
- Wentylacja
- Wzmocnienia na wewnętrznych nogawkach
- Wodoodporna wewnętrzna część nogawki

# AKCESORIA



## TERMOS

- Utrzymuje temp. od 6 h do 12 h
- Materiał: stal nierdzewna
- Pojemność: 0,4 l



## PLECAK 4D



## PLECAK - MAŁY



## TORBA NA BUTY NARCIARSKIE



## TORBA NA KAS I BUTY NARCIARSKIE



## POKROWIEC 4D NA 1 PARĘ NART



## POKROWIEC DZIECIĘCY NA 1 PARĘ NART